





- ①
 - Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
 - Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 6 cm
 - Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
 - Warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziamistym dodatkiem hydrofobowym - gr. 35 cm
 - Podłoże gruntowe
- ②
 - Pobocze kruszywowe gr. 20 cm

INWESTOR	GMINA OLSZANKA OLSZANKA 16, 49-322 OLSZANKA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROG - PLAN Przemysław Dłubała ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW			
TEMAT	"Remont ul. Słonecznej w m. Olszanka" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi, ul. Słonecznej w miejscowości Olszanka"			
Nazwa rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
drogowa	Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubała	OPL/0862/POOD/12	
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PW	1:50	DROGI	18.01.2022	3.1