



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.4220.4.18.2021.PW.4

Rzeszów, dnia 05 sierpnia 2021 r.

P. Smolen

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat

Wpłynięcie **06.08.2021**

Lp..... *121.8* podpis..... *[signature]*

**Wójt Gminy Brzyska
38 – 212 Brzyska 1**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 20 lipca 2021 r., znak: R.6220.3.1.2021, w sprawie wydania ponownej opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia **polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa”, w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie, w obrębie działek nr ewid.: 887, 888/1, 888/2, 889, 894, 899, 901, 902/1, 902/2 obręb ewidencyjny Błażkowa** oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1. Kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia,
3. Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia **polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa”, w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie, w obrębie działek nr ewid.: 887, 888/1, 888/2, 889, 894, 899, 901, 902/1, 902/2 obręb ewidencyjny Błażkowa**, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace związane z udostępnianiem terenu, eksploatacją kruszywa oraz transportem urobku do zakładu przerobczego, prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 – 22:00.
2. Prace przygotowawcze związane z udostępnieniem złoża, tj. związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością zielną, zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków i rozrodu płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych poza ww. okresem, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodników pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, przeprowadzoną w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace ziemne należy prowadzić od środka ku brzegom terenu eksploatacji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń

- na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
3. Eksploatacja złoża „Błażkowa” nie będzie prowadzona jednocześnie z eksploatacją sąsiedniego złoża „Błażkowa I”, prowadzona będzie zamienna eksploatacja złóż kruszywa naturalnego „Błażkowa” oraz „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, bez zmiany systemu eksploatacji.
 4. Wydobywanie kruszywa ze złoża „Błażkowa” będzie prowadzone znad i spod wody, bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.
 5. Prace rekultywacyjne będą prowadzone sukcesywnie w miarę postępu eksploatacji na terenach, gdzie została już ona zakończona.
 6. Przerób urobku (kopaliny) prowadzony będzie w istniejącym zakładzie przeróbczym.
 7. Transport wydobytego kruszywa do urządzeń zakładu przeróbczego, będzie się odbywał środkami transportu (samochody samowyładowcze lub maszyny na podwoziu kołowym, przeznaczone do transportu (wozidła przegubowe)), po tymczasowych drogach urządzonych na czas wykonywania robót po stropie złoża lub terenie rekultywowanym.
 8. W celu ograniczenia zasięgu i wielkości emisji niezorganizowanej związanej z realizacją przedsięwzięcia, tj. pylenia, należy:
 - w okresach bezdeszczowych zwilżać drogi dojazdowe, którymi kruszywo będzie dowożone do Zakładu Eksploatacji Kruszywa „Klecie” oraz z niego wywożone,
 - ograniczać prędkość samochodów na drogach wywozu kruszywa z wyrobiska i Zakładu Eksploatacji Kruszywa „Klecie” do ok. 20 km/h,
 - w czasie transportu kruszywa, w okresach bezdeszczowych wywożony urobek przykrywać plandekami,
 - eliminować pracę stosowanych urządzeń i pojazdów na biegu jałowym, np. podczas ich postoju, załadunku/ rozładunku.
 9. W ramach rekultywacji przedmiotowej części złoża „Błażkowa” utworzony zostanie zbiornik wodny, który powiększy istniejący, częściowo zrehabilitowany zbiornik wodny, zlokalizowany w południowej części złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”.
 10. Podczas rekultywacji terenu, w strefie przybrzeżnej zbiornika poeksploatacyjnego zostaną uformowane lokalne płycizny, o głębokości do 30 cm i nachyleniu skarp ok. 1 : 5 (ok. 12°).

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy Brzyska z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: R.6220.3.2021, w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa”, w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie, w obrębie działek nr ewid.: 887, 888/1, 888/2, 889, 894, 899, 901, 902/1, 902/2 obręb ewidencyjny Błażkowa.

Do przedłożonego wniosku Wójt Gminy Brzyska dołączył wymagane prawem dokumenty, w tym m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem (zaświadczenie Wójta Gminy Brzyska z dnia 31 maja 2021 r., znak B.6724.42.2021).

Po dokonaniu analizy przedłożonego materiału dowodowego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 23 czerwca 2021 r, znak: WOOŚ.4220.4.18.2021.PW.2, wyraził opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 20 lipca 2021 r., znak: R.6220.3.1.2021, Wójt Gminy Brzyska zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie ponownej opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz przedłożył uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, do którego złożenia wezwał Inwestora Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia Organ Właściwy do wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Wójt Gminy Brzyska uznał, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 39 i pkt 40 lit. a i lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest właściwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia, wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa” metodą odkrywkową, bez odwadniania wyrobiska i bez użycia materiałów wybuchowych. Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi ok. 3,7 ha. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach gruntowych o nr ewid.: 887, 888/2, 888/1, 889, 894, 899, 901, 902/1, 902/2 obręb ewidencyjny Błażkowa, gmina Brzyska.

Złoże „Błażkowa” jest złożem w dużej części wyeksploatowanym. W złożu tym wyeksploatowano dotąd ok. 641 tys. m³, tj. ok. 1 032 tys. Mg kruszyw, na powierzchni ok. 12,64 ha. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Górniczego „Błażkowa”, w którym do końca 2020 r. była prowadzona eksploatacja. W związku z upływem terminu obowiązywania koncesji planowane jest rozpoczęcie postępowania koncesyjnego. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. planuje wystąpić o koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa”, na powierzchni ok. 3,7 ha.

Oszacowana wielkość zasobów do wydobycia w obszarze przedsięwzięcia wynosi ok. 106 tys. m³, tj. ok. 172 tys. Mg. Roczne wydobycie, które będzie uzależnione od możliwości sprzedaży gotowego produktu w ramach zamierzonego przedsięwzięcia będzie wynosiło ok. 100 tys. m³. Przewidywany okres eksploatacji złoża w granicach przedsięwzięcia przy zakładanym tempie wydobycia wyniesie ok. 1 roku, długość ta może ulec jednak wydłużeniu w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania rynku na piasek i żwir, a co za tym idzie zmniejszenia ilości rocznego wydobycia.

Planowana działalność będzie kontynuacją prowadzonego od ponad 55 lat w tym rejonie wydobycia, które rozpoczęło się w roku 1965 r. (żwirownia Bukowa) na prawym brzegu rzeki Wisłoki, w tym, ze złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa” od 2008 r. Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Błażkowa I”.

Rzędne wysokościowe przedmiotowego terenu zawierają się w przedziale od ok. 208,6 m n.p.m. do ok. 213,9 m n.p.m. Głównym ciekim wodnym jest rzeka Wisłoka przepływająca w odległości ok. 80 m na wschód od terenu całego złoża i ok. 220 m od terenu przedmiotowej eksploatacji. Spływ wód podziemnych do tego terenu odbywa się w kierunku wschodnim, tj. w kierunku Wisłoki.

Złoże „Błażkowa” budują utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe, grunty sypkie średniozagęszczone i zagęszczone, w części zawodnione, wykształcone w postaci pisaków ze żwirem i żwirów z piaskiem z domieszką otoczków, o miąższości od ok. 3,2 m do ok. 7,2 m (średnia miąższość wynosi ok. 5,41 m). Spąg złoża stanowią ility i łupki trzeciorzędowe. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter głównie swobodny, jego poziom waha się od ok. 3,3 m p.p.t. do ok. 4,9 m p.p.t., a miejscowo napięty na głębokości od ok. 3,8 m p.p.t. do ok. 6,7 m p.p.t. i ustalił się na głębokości od ok. 3,1 m p.p.t. do ok. 3,7 m p.p.t. Złoże w części zalega pod wodą, co powoduje konieczność eksploatacji kopaliny spod wody. Nadkład złoża stanowi gleba, gleba pylasta i namuły. Grubość nadkładu

waha się w przedziale od ok. 0,7 m do ok. 4,0 m (średnio wynosi ok. 2,3 m). Z części złoża objętego przedsięwzięciem, na powierzchni ok. 1,74 ha, usunięto nadkład w trakcie robót górniczych w 2020 roku w granicach obowiązującej koncesji.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przebiegać będzie w trzech fazach:

- usunięcie nadkładu i udostępnienie złoża,
- eksploatacja zasobów kopaliny,
- rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych.

W ramach prac przygotowawczych do wykonania robót udostępniających złożę zostaną wytyczone granice obszaru i terenu górniczego. Udostępnienie złoża polegać będzie na usuwaniu nadkładu z powierzchni ok. 1,96 ha, z planowanych do eksploatacji partii złoża, z wyprzedzeniem zapewniającym ciągłość i bezpieczne prowadzenie robót eksploatacyjnych. Nadkład usuwany będzie przy zastosowaniu spycharek gąsienicowych i przemieszczany na tymczasowe zwałowiska, zlokalizowane w granicach terenu przedsięwzięcia, skąd będzie sukcesywnie wykorzystywany w ramach prac rekultywacyjnych.

Na czas eksploatacji, zgodnie z Polską Normą PN-G-02100 *Górnictwo odkrywkowe – Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych – Użytkowanie i szerokość.*, wyznaczone zostaną pasy ochronne od terenów i obiektów sąsiadujących ze złożem, które wyniosą: min. 6 m od terenów sąsiednich, niebędących własnością przedsiębiorcy oraz min. 10 m od dróg.

Eksploatacja złoża „Błażkowa” prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, spod lustra wody, przy użyciu koparki jednonaczyniowej podsiębiernej. Urabianie kopaliny odbywać się będzie z jednego poziomu całą miąższością lub w przypadku występowania stropu złoża powyżej poziomu wody z dwóch poziomów. W przypadku eksploatacji złoża dwoma poziomami, I poziom kształtował się będzie na stropie złoża, z którego kopalina urabiana będzie do poziomu znajdującego się ok. 0,5 m nad lustrem wody, natomiast II poziom kształtował się będzie na poziomie ok. 0,5 m nad lustrem wody, skąd kruszywo urabiane będzie do spągu złoża. W przypadku eksploatacji złoża dwoma poziomami roboty górnicze na I poziomie będą prowadzone z wyprzedzeniem min. 15 m w stosunku do robót górniczych na II poziomie.

Wydobyte kruszywo będzie transportowane do istniejącego zakładu przeróbczego, położonego na prawobrzeżnej terasie rzeki Wisłoki, na północ od złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”, w odległości ok 1,6 km. Transport wydobytej kopaliny będzie się odbywał samochodami samowyładowczymi lub maszynami na podwoziu kołowym, przeznaczonymi do transportu (wozidlami przegubowymi) po tymczasowych drogach urządzonych na czas wykonywania robót po stropie złoża lub terenie rekultywowanym, a dalej istniejącą i użytkowaną drogą do zakładu przeróbczego. W zakładzie górniczym – Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Klecie” (dalej ZEK „Klecie”) transport na odcinku kopalnia – zakład przeróbczy odbywa się przez most pontonowy na rzece Wisłoka, który w okresie zimowym zostaje zdjęty.

Kruszywo po przewiezieniu do zakładu przeróbczego będzie wyładowywane na silos wglębny lub na plac utwardzony wokół silosu. Przez silos kruszywo dozowane będzie na urządzenia sortownicze. Wydobyte kruszywo będzie poddawane procesowi uszlachetniania (kruszenie, płukanie, przesiewanie).

Zakończenie eksploatacji zakładu polegać będzie na usunięciu urządzeń z terenu kopalni oraz wykonaniu rekultywacji terenu. Po zakończonej eksploatacji przedmiotowej części złoża „Błażkowa” zostanie przeprowadzona rekultywacja terenu w kierunku urządzenia na powstałym basenie poeksploatacyjnym zbiornika wodnego, który powiększy istniejący, częściowo zrehabilitowany zbiornik wodny, zlokalizowany w południowej części złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”. Powierzchnia zbiornika po rekultywacji w obrębie przedsięwzięcia wyniesie ok. 3,3 ha. Powstały zbiornik po zakończonej rekultywacji będzie wykorzystywany do wędkarskiego połowu ryb. Grunty wokół zbiornika wodnego o powierzchni ok. 0,4 ha zostaną zrehabilitowane w kierunku rolnym i zagospodarowane jako użytki zielone. Rekultywacja będzie prowadzona sukcesywnie wraz z postępowaniem eksploatacji, na terenach na których wydobywanie zostało zakończone.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) oraz w rejonie zaplanowanych prac, to tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą: 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej. Najbliższe zabudowania względem planowanej eksploatacji, zlokalizowane są w odległości ok. 180 m w kierunku zachodnim.

Głównymi źródłami hałasu podczas udostępniania i eksploatacji złoża będą: spycharka i koparka oraz ruch pojazdów ciężarowych (wózków). Ponieważ planowana jest zamienna eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa” oraz sąsiedniego złoża „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, nie przewiduje się zwiększenia ruchu pojazdów na przedmiotowym terenie, w stosunku do stanu obecnego. W celu ograniczenia oddziaływania zamierzenia na klimat akustyczny, prace eksploatacyjne prowadzone będą jedynie w porze dnia, tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00, przy wykorzystaniu maszyn i pojazdów, będących w dobrym stanie technicznym. Istniejąca i obecnie już wykorzystywana droga wywozu kruszywa z terenu kopalni do zakładu przerobczego zlokalizowana jest poza terenami, na których występuje zabudowa mieszkalna.

W ramach postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji kruszywa z sąsiedniego złoża „Błażkowa I”, w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia przedstawiono obliczenia akustyczne od źródeł hałasu związanych z tym przedsięwzięciem. Z analizy akustycznej wynikało, iż teoretyczny spadek poziomu hałasu do 55 dB (dopuszczalny poziom hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym w ciągu dnia) nastąpi w odległości ok. 40 m – 50 m od pracujących maszyn (tych samych, które wykorzystywane będą podczas eksploatacji przedmiotowej części złoża „Błażkowa”), a więc w odległości mniejszej niż najbliższa zabudowa w rejonie eksploatacji, która znajduje się w odległości ok. 180 m od granic przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu dla pory dnia na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym i tym samym spełniać będzie wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W związku z eksploatacją, przedsięwzięcie będzie generować do powietrza zanieczyszczenia związane z pracą maszyn wydobywczych (koparka, spycharka, ładowarka) i pojazdów transportujących urobek oraz pyleniem hałd zgromadzonego nadkładu. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy, odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem eksploatacji. Do realizacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, co ograniczy emisję spalin. Ponadto, podczas eksploatacji kruszywa, celem ograniczenia pylenia, wywóz kruszywa z ZEK „Klecie” będzie się odbywał dotychczas użytkowanymi drogami, podczas transportu kruszywo na samochodach będzie przykrywane plandekami, drogi transportu kruszywa do i z zakładu przerobczego będą okresowo zraszane wodą (w okresach bezdeszczowych). W przedłożonej dokumentacji wskazano ponadto, że prędkość poruszających się po tych drogach pojazdów ograniczona będzie do ok. 20 km/h.

Działania związane z eksploatacją złoża skutkować będą powstawaniem odpadów. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.). Powstające odpady magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, na terenie ZEK „Klecie”, a następnie przekazywane będą podmiotom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. W procesie rekultywacji wyrobiska wykorzystana zostanie całość, zgromadzonego podczas eksploatacji nadkładu i humusu.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, podczas prac wydobywczych wykorzystywany będzie sprawny i właściwie eksploatowany

sprzęt. Paliwo będzie magazynowane na terenie Zakładu Eksploatacji Kruszywa „Klecie”, w naziemnym zbiorniku dwupłaszczowym. Tankowanie wykorzystywanych maszyn będzie wykonywane przy zbiorniku paliwa, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Dopuszcza się jedynie tankowanie koparki na terenie prowadzonej eksploatacji, przy czym w trakcie tankowania stosowana będzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa. Na terenie eksploatacji zabezpieczony będzie zapas środków do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. diatomit).

Obecnie funkcjonujący zakład przeróbczy w odkrywkowym zakładzie górniczym ZEK „Klecie” wyposażony został w zaplecze administracyjno-socjalne. Woda do celów bytowych będzie pobierana, tak jak dotychczas, z własnego ujęcia – studni kopanej. Ścieki bytowe gromadzone będą, jak dotychczas, na terenie zakładu górniczego ZEK „Klecie”, w zbiorniku bezodpływowym, o pojemności ok. 9 m³, skąd będą wywożone przez uprawnionego odbiorcę do oczyszczalni ścieków.

W związku z dalszą eksploatacją złoża „Błażkowa” nie nastąpią zmiany w zakresie zapotrzebowania na wodę dla znajdującego się poza granicą przedsięwzięcia zakładu przeróbczego, w którym wydobyte kruszywo będzie poddawane procesowi uszlachetniania (kruszenie, płukanie, przesiewanie). Proces produkcyjny na urządzeniach zakładu przeróbczego, będzie się odbywał, tak jak dotychczas, na mokro z wykorzystaniem wody pobieranej z wyrobiska poeksploatacyjnego. Woda wraz z pyłami mineralnymi i drobnym piaskiem po odsączeniu kruszywa kierowana będzie do wydzielonej części wyrobiska (osadnika wód popłucznych), skąd po sedymentacji części stałych będzie powtórnie wykorzystywana do płukania kruszywa w zakładzie. Woda wykorzystywana będzie zatem w obiegu zamkniętym.

Na terenie przedsięwzięcia zwierciadło wody podziemnej zalega na głębokości od ok. 3,3 m p.p.t. do ok. 4,9 m p.p.t. W części eksploatacja kopaliny będzie prowadzona w złożu zawodnionym. W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko wodne, eksploatacja kruszywa będzie prowadzona bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.

Przedmiotowe zamierzenie położone jest częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, dlatego m.in: baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana będzie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią; Inwestor opracuje plan ochrony przeciwpowodziowej, uwzględniający prognozę hydrologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i poziom wody na wodowskazie w Krajowicach; Inwestor posiadał będzie „Plan ratownictwa na wypadek zagrożenia powodziowego w ZEK Klecie” oraz Instrukcję bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach wystąpienia zagrożenia wodnego w ZEK Klecie”; prace wydobywcze prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego; w sytuacji zagrożenia powodziowego przeprowadzona zostanie ewakuacja poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią sprzętu i urządzeń, które Inwestor planuje użytkować, a które mogłyby stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia wód (zwłaszcza substancjami ropopochodnymi).

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest, oddalony o ok. 160 m obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z Dopływami PLH180052. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Teren złoża stanowią głównie uprawy rolne (RIIIa, RIIIb, RIVa), pastwiska (PsIII) i częściowo nieużytki, z częściowo odkrytym stropem złoża. Z części złoża objętego przedsięwzięciem, na powierzchni ok. 1,74 ha, usunięto nadkład w trakcie robót górniczych w 2020 roku w granicach obowiązującej koncesji.

Zgodnie z informacjami podanymi w KIP flora i fauna w obrębie przedsięwzięcia to gatunki pospolicie występujące na terenach rolnych oraz terenach antropogenicznych,

wśród których nie stwierdzono gatunków objętych ochroną gatunkową. Wśród roślin stwierdzono głównie samosiejki krzewów, jak również pospolite rośliny synantropijne. W obrębie złoża nie stwierdzono występowania płazów, co może wiązać się z dość dużym ruchem maszyn i okresowym brakiem roślinności oraz odpowiednich warunków siedliskowych. Nie stwierdzono tu też większych skupisk zwierząt, czy śladów mogących sugerować, że teren ten jest miejscem wzmożonej migracji zwierząt.

Teren eksploatacji poddawany będzie sukcesywnej rekultywacji. W wyniku rekultywacji powstanie zbiornik wodny, otoczony użytkami zielonymi, który powiększy istniejący, częściowo zrehabilitowany zbiornik wodny, zlokalizowany w południowej części złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”. Wskazano, aby w strefie przybrzeżnej zostały uformowane lokalne płyčizny, o głębokości do 30 cm i nachyleniu skarp ok. 1 : 5, celem skrócenia czasu rozwoju zbiorowisk charakterystycznych dla śródlądowych zbiorników wodnych oraz ułatwienia zwierzętom dostępu do zbiornika. Powstały zbiornik po zakończonej rekultywacji będzie wykorzystywany do wędkarskiego połowu ryb.

Przedmiotowe złożo położone jest w granicach korytarza ekologicznego (Główny Korytarz Południowy, część GKPd-4 Pogórze Strzyżowskie), wyznaczonego w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), a zaktualizowanego w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. W czasie eksploatacji kruszywa nastąpi ograniczenie jego funkcjonowania, poprzez odstraszenie zwierząt w czasie ich wędrówek, podczas pracy na terenie kopalni, która prowadzona będzie jedynie w czasie dnia. Powstały w wyniku rekultywacji terenu zbiornik wodny może stanowić dogodne miejsce odpoczynku dla przelatujących ptaków, a powstałe wokół zbiornika tereny zielone, zapewnią możliwość wędrówek zwierząt, dlatego nie przewiduje się znaczącego wpływu przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia i wykorzystywanych do eksploatacji złoża. Wpływ na lokalny klimat może mieć także powiększenie istniejącego w tym terenie zbiornika wodnego, gdyż jego obecność może łagodzić lokalny klimat. Jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Planowana eksploatacja części złoża „Błażkowa” stanowić będzie kontynuację eksploatacji kruszywa na przedmiotowym terenie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje obszary częściowo już wyeksploatowane. Ponadto, do południowej granicy przylega obecnie eksploatowane złożo kruszywa naturalnego „Błażkowa I”. Nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie planowanego wydobywania, w zakresie ich wpływu na lokalny klimat akustyczny i jakość powietrza, ponieważ ich eksploatacja nie będzie prowadzona równocześnie – planowana jest zamienna eksploatacja złóż kruszywa naturalnego „Błażkowa” oraz „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, bez zmiany systemu

eksploatacji. Oddziaływanie skumulowane związane będzie z wpływem eksploatacji złóż na lokalny krajobraz, gdyż w wyniku rekultywacji wyrobisk następuje dalsze przekształcanie doliny rzeki Wisłoki, na teren z kompleksem zbiorników poeksploatacyjnych.

Przedsięwzięcie w sytuacjach awaryjnych nie będzie stanowić nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska. Właściwa organizacja pracy kontrola i prawidłowy nadzór zmniejszają ryzyko awarii i wpływu na środowisko. Zalecenia minimalizujące możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w stanach awaryjnych to przestrzeganie właściwego stanu technicznego środków transportu oraz maszyn i urządzeń w celu zapobieżenia zanieczyszczania wód i gleby przed wyciekami substancji ropopochodnych.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa (ok. 43 km w linii prostej) oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat – doręczenie za pośrednictwem platformy ePUAP

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A., ul. Mikołaja Reja 16, 35 – 959 Rzeszów
2. WOOS ad acta