



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZZŚ.2.435.213.2022.JP

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat
Wpłynęło 16. 12. 2022
Lp. 45812 podpis. [signature]

P. Magolda

Jasło, 15 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Brzyska
Brzyska 1
38-212 Brzyska

OPINIA

Działając na podstawie art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 8 grudnia 2022 r. znak: R.6220.10.2022, który wpłynął do tut. organu w dniu 9 grudnia 2022 r. o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 512 obręb Błażkowa, gm. Brzyska” którego Inwestorem jest INWEST PV 69 Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice, reprezentowana przez Pana Błażeja Brasse, adres koresp. ul. Metalowców 15A piętro II, 44-109 Gliwice

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod następującymi warunkami:

1. W przypadku zastosowania magazynów energii zostaną one wyposażone w zabezpieczenia gwarantujące ochronę środowiska wodno-glebowego przed awaryjnym wyciekami substancji elektrolitowych itp.
2. W przypadku konieczności odwadniania wykopów pod okablowanie lub stacje kontenerowe wody pochodzące z odwodnienia muszą być zagospodarowane zgodnie z przepisami.
3. Plac budowy zostanie wyposażony w odpowiednie środki (np. sorbenty) do likwidacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Brzyska pismem z dnia 8 grudnia 2022 r., znak: R.6220.10.2022., które wpłynęło do tut. organu w dniu 9 grudnia 2022 r., zwrócił się o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 512 obręb Błażkowa, gm. Brzyska” którego Inwestorem jest INVEST PV 69 Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice, reprezentowana przez Pana Błażeja Brasse, adres koresp. ul. Metalowców 15A piętro II, 44-109 Gliwice.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz informacje o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z § 18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 512 obręb Błażkowa, gmina Brzyska, powiat jasielski, woj. podkarpackie. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 1,5087 ha z czego Inwestor przewiduje wykorzystać pod przedsięwzięcie 15 000 m². Wyłączona z możliwości wzrostu roślin (pod słupy stołów, stacje transformatorowe, magazyny energii i stacje dwutransformatorowe) zostanie powierzchnia ok. 212,5 m². Pozostały teren tj. ok. 14 787,5 m² będzie biologicznie czynny. Obecnie teren stanowią grunty rolne niskiej klasy bonitacyjnej (grunty orne RIVa) użytkowane rolniczo.

Planowana inwestycja obejmować będzie m.in.:

- ogniwa fotowoltaiczne (max. 6 000 szt. paneli) zainstalowane na konstrukcjach stalowych ocynkowanych posadowionych bezpośrednio w gruncie (metodą palowania na głębokość max. 1,7 m p.p.t.) na elementach wsporczych (aluminiowych) z ekspozycją paneli pod kątem 5° – 45°,
- posadowienie maksymalnie 3 szt. kontenerowych stacji transformatorowych z rozdzielnicami,
- posadowienie maksymalnie 3 szt. kontenerowych magazynów energii,

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

- posadowienie 2 sztuk stacji dwutransformatorowych,
- inwertery – do 30 szt.,
- drogi dojazdowe do stacji (droga gruntowa nieutwardzona),
- wyprowadzenie mocy linią kablową lub napowietrzną zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi,
- ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmurówki;
- monitoring.

Inwestor przewiduje zastosowanie transformatorów olejowych lub suchych żywicznych. Transformatory olejowe posiadają wbudowaną misę olejową, w której mieści się ponad 100% oleju z transformatora co wskazuje na zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego. Na etapie eksploatacji farmy nie planuje się wykorzystywać środków spowalniających wzrost roślin, ewentualna roślinność będzie wykaszana.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.), którego okres obowiązywania został wydłużony do dnia 22 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2368), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

„*Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego*” o kodzie PLRW200015218719, typ 15 (średnia rzeka wyżynna-wschodnia), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Ropy oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiągnięcia ww. celu został przedłużony do 2027 r. Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. do obszaru NATURA 2000 PLH180052 Wisłoka z dopływami, PLH180031 Goleś, PLH180046 Liwocz. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami ww. form ochrony przyrody.

.....„*Dębówka*” o kodzie PLRW2000122185369, typ 12 (potok fliszowy), będącej niemonitorowaną, naturalną częścią wód w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiągnięcia ww. celu został przedłużony do 2021 r. Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. do PK6201 Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (Podkarpacki). Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami ww. formy ochrony przyrody.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Z chwilą wejścia w życie II aPGW Organ wydający decyzję środowiskową powinien uwzględnić zapisy nowego dokumentu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w części (północny kraniec) w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia ustanowionego rozporządzeniem nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica, na terenie której, zgodnie z § 4 tego rozporządzenia zabrania się m.in. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających warunki, określone w obowiązujących przepisach prawa, lokalizowania składowiska odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz prowadzenia robót ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach cieków bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika ujęcia wody.

Obszar objęty inwestycją znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych oraz poza obszarem zagrożenia powodziowego. Teren inwestycji nie jest uzbrojony w sieć drenarską.

Woda na cele socjalne i porządkowe będzie dostarczana beczkowozem. Szacuje się wykorzystywanie na ten cel ok 1 m³ wody na dzień. Potrzeby fizjologiczne pracowników będą zaspokajane w przenośnej toalecie ze zintegrowanym zbiornikiem na ścieki. Po zapełnieniu zbiornika ścieki będą wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Odpady na etapie realizacji inwestycji będą magazynowane selektywnie według rodzaju kodu i asortymentu gabarytowego w pojemnikach odbiorców lub w uporządkowanych przyzmachach. Transport odpadów będzie się odbywał głównie pojazdami odbiorców lub na zlecenie przez firmę posiadającą zezwolenie na ich przewóz. Na etapie eksploatacji wszelkie odpady będą zabierane przez zewnętrzne firmy serwisujące. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia powstałe odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku i recyklingu, a odpady niebezpieczne do unieszkodliwienia. Inwestor zakłada prawdopodobieństwo mycia paneli fotowoltaicznych dwa razy do roku z zastosowaniem wody czystej bez dodatku środków chemicznych dostarczanej beczkowozem.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni paneli i powierzchni dachowej stacji transformatorowych i magazynów energii będą spływać grawitacyjnie i wsiąkać bezpośrednio w grunt. Organ podkreśla, że według art. 75 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo wodne, zakazuje się wprowadzania ścieków do ziemi zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to niezgodne z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2. Wobec powyższego do ziemi można odprowadzać wody opadowe i roztopowe, ale tylko takie, które nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Zwrócono uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska gruntowo- wodnego. W tym celu zostaną podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ. Do powyższych działań należą przede wszystkim:

- Wykorzystywane podczas prac urządzenia będą w dobrym stanie technicznym (w celu zminimalizowania możliwości wycieków substancji niebezpiecznych),
- Prace związane z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie oraz tankowanie pojazdów odbywać się będzie poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
- W razie niezbędnej konieczności napraw bądź tankowania na terenie inwestycji, wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (ropopochodnych) do gruntu.
- W wyznaczonym miejscu urządzone zostaną składowiska materiałów i wyrobów, a także pojemniki do czasowego magazynowania odpadów.
- W przypadku wyboru transformatorów olejowych zostaną one zaopatrzone w misę olejową, której pojemność będzie wynosić minimum 100% zawartości oleju w transformatorze

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. C Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.U.E.L.2000.327.1).

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgławowicz

Otrzymują:

✓ 1. Adresat

2. Aa

Do wiadomości:

1. Pan Błażej Brasse, (Pełnomocnik) ul. Metalowców 15A, II piętro, 44-109 Gliwice + klauzula RODO

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Jaśle

ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Strona 5 z 5

