

WA.ZUZ.6.4217.133.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, na wysokości działki o nr ew. 1358 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano trzy wyloty (współrzędne urządzeń wodnych w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739397 Y 7540915, X 5739435 Y 7540976, X 5739413 Y 7540944, X 5739399 Y 7540923), którymi stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzeń wodnych powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

Anna Radlička

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 419 obręb 0012 Ostrożeń Drugi gm. Sobolew, na wysokości działki o nr ew. 419 obręb 0012 Ostrożeń Drugi gm. Sobolew, pomiędzy działkami o nr ew. 3/2 a 4/1 obręb 0012 Ostrożeń Drugi gm. Sobolew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739262 Y 7551039), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sobolew.

WA.ZUZ.6.4217.135.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 419 obręb 0012 Ostrożeń Drugi gm. Sobolew, na wysokości działki o nr ew. 8/1 obręb 0012 Ostrożeń Drugi gm. Sobolew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739325 Y 7551066), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sobolew.

Warszawa, 22 lutego 2023 r.

WA.ZUZ.6.4217.137.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, na wysokości działki o nr ew. 1378 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739593 Y 7541188), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

WA.ZUZ.6.4217.138.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, na wysokości działki o nr ew. 1409 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739618 Y 7541219), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Kudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

WA.ZUZ.6.4217.115.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 754 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, na wysokości działki o nr ew. 753/12 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5751231 Y 7542159), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do cieku Kanału Ulgi.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolin.

WA.ZUZ.6.4217.116.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 758 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, na wysokości działki o nr ew. 754 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, zlokalizowano dwa wyloty (współrzędne urządzeń wodnych w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5751067 Y 7542615, X 5751067 Y 7542618), którymi stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do cieku Kanału Ulgi.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzeń wodnych powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR


Anna Rudlicka

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolin.

Warszawa, 22 lutego 2023 r.

WA.ZUZ.6.4217.118.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1022 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, na wysokości działki o nr ew. 1125/1 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5751241 Y 7542697), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do cieku Kanału Ulgi.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolin.

Warszawa, 22 lutego 2023 r.

WA.ZUZ.6.4217.117.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1022 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, na wysokości działki o nr ew. 1021/6 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5751125 Y 7542642), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do cieku Kanału Ulgi.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

Anna Rudlika

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolin.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1022 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, na wysokości działki o nr ew. 1021/3 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5751327 Y 7542726), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do cieku Kanału Ulgi.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolin.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 758 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, na wysokości działek o nr ew. 1022 i 1125/1 obręb 0001 Miasto Garwolin gm. Garwolin, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5751081 Y 7542637), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do cieku Kanału Ulgi.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR



Anna Rudlicka

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolin.

Warszawa, 22 lutego 2023 r.

WA.ZUZ.6.4217.123.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, pomiędzy działkami o nr ew. 1302 a 1659 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739337 Y 7540830), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR



Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1410 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, pomiędzy działkami o nr ew. 1409 a 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739669 Y 7541276), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

Warszawa, 22 lutego 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 908/2 obręb 0004 Gończyce gm. Sobolew, na wysokości działki o nr ew. 942/1 obręb 0004 Gończyce gm. Sobolew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739009 Y 7550680), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR


Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sobolew.

WA.ZUZ.6.4217.124.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 517/6 obręb 0004 Gończyce gm. Sobolew, pomiędzy działkami o nr ew. 517/4, 942/8 i 517/17 obręb 0004 Gończyce gm. Sobolew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5738976 Y 7550633), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR



Anna Kudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sobolew.

Warszawa, 22 lutego 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1858/1 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, na wysokości działki o nr ew. 1803 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano dwa wyloty (współrzędne urządzeń wodnych w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739638 Y 7541382, X 5739654 Y 7541414), którymi stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzeń wodnych powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1447 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, pomiędzy działkami o nr ew. 1432 a 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739734 Y 7541427), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR



Anna Rudlicka

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 402 obręb 0022 Wola Łaskarzewska gm. Łaskarzew, na wysokości działki o nr ew. 390/1 obręb 0022 Wola Łaskarzewska gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739084 Y 7539182), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudnik

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 166/10 obręb 0022 Wola Łaskarzewska gm. Łaskarzew, pomiędzy działkami o nr ew. 166/9 a 166/11 obręb 0022 Wola Łaskarzewska gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739508 Y 7536348), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Duda

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, na wysokości działki o nr ew. 1327 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739372 Y 7540880), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR



Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1447 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, na wysokości działki o nr ew. 1432 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739736 Y 7541430), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR


Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.



WA.ZUZ.6.4217.134.2023.KAK

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1448/4 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, pomiędzy działkami o nr ew. 1358 a 1703 obręb 0001 m. Łaskarzew gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739467 Y 7541025), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudnicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 7/6 obręb 0012 Ostrożeń Drugi gm. Sobolew, na wysokości działki o nr ew. 7/12 obręb 0012 Ostrożeń Drugi gm. Sobolew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5739344 Y 7551080), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Promnika.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie;
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sobolew.