



Jasło, 28 lipca 2021 r.

P. Urbon
7

RZ.ZZŚ.2.435.81.2021.ASz

ZARZĄD GMINY BRZYSKA
Wójt Gminy Brzyska
38-212 Brzyska 1
Sekretariat
Wpłynęło 29. 07. 2021
Lp. 614.7 podpis. [signature]

OPINIA

Działając na podstawie:

- art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: R.6220.3.2021, uzupełnionego pismem z dnia 16 lipca 2021 r., znak: DGG-XXIX/330/21 oraz pismem z dnia 20 lipca 2021 r., znak: R.6220.3.1.2021, które wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 23 lipca 2021 r., o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa” w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów,

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Brzyska pismem z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: R.6220.3.2021, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa” w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Do pisma Wójta Gminy Brzyska załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP) oraz informację

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
tel. (13) 446 33 11
e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z § 18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z treścią przedłożonych dokumentów, inwestycja polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa” w miejscowości Błażkowa. Eksploatacja odbywać się będzie metodą odkrywkową, bez odwadniania i użycia materiałów wybuchowych. Szacowana wielkość zasobów do wydobywania na obszarze przedsięwzięcia wynosi 106 549 m³, tj. 171 544 Mg. Planowane roczne wydobywanie w ramach przedsięwzięcia wyniesie około 100 tys. m³. Przewidywany okres eksploatacji w ramach przedsięwzięcia wyniesie około 1 roku.

Złoże „Błażkowa” jest złożem w dużej części wyeksploatowanym na podstawie koncesji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2008 r., znak: RŚ.IV.7512-131/08, udokumentowanym dokumentacją geologiczną kategorii C₁ zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego zawiadomieniem z dnia 7 sierpnia 2006 r., znak: RŚ.IV.7514-20/06. Ze złoża wydobyto 640 785 m³ kruszywa naturalnego (1 031 664 Mg) na powierzchni około 12,64 ha.

Powierzchnia przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi około 3,7 ha. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 887, 888/2, 888/1, 889, 894, 901, 902/1, 902/2, obręb Błażkowa. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią grunty rolne i nieużytki, w większości przekształcone w wyniku wcześniej prowadzonej eksploatacji złoża. Od południa teren przedsięwzięcia graniczy ze złożem „Błażkowa I”, natomiast od północy będzie graniczył ze zbiornikiem wodnym częściowo zrehabilitowanym, powstałym w wyniku eksploatacji części złoża „Błażkowa”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie po uzyskaniu koncesji. Na czas eksploatacji części złoża „Błażkowa” wstrzymane zostanie wydobywanie ze złoża „Błażkowa I”. Część złoża, stanowiąca przedmiot niniejszej opinii, eksploatowana będzie przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń co złoże „Błażkowa I”.

Złoże „Błażkowa” zbudowane jest z gruntów sypkich średniozagęszczonych i zagęszczonych, wykształconych w postaci piasków ze żwirem i żwirów z piaskiem z domieszką otoczków, o miąższości od 3,2 do 7,2 m. Średnia miąższość złoża wynosi 5,41 m (od 3,2 do 7,2 m). Zawartość pyłów mineralnych zawiera się w przedziale 1,1 – 6,7 %, średnio 3,9 %.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
tel. (13) 446 33 11
e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Nadkład nad złożem stanowi gleba, glina pylasta i namuły. Średnia miąższość nadkładu wynosi 2,3 m (od 0,7 do 4,0 m). Szacowana ilość nadkładu planowanego do zdjęcia wyniesie około 45 tys. m³. Z części złoża objętej przedsięwzięciem, o powierzchni około 1,74 ha, usunięto nadkład w ramach obowiązującej koncesji. Spąg złoża stanowią ility i łupki trzeciorzędowe.

W obrębie złoża stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego zasilanego przez infiltrację opadów atmosferycznych. Poziom lustra wody o charakterze swobodnym waha się od 3,3 do 4,9 m p.p.t. (lokalnie – napięte na głębokości od 3,8 m do 6,7 m p.p.t., ustalone na głębokości od 3,1 do 3,7 m p.p.t.).

Prace związane z udostępnianiem złoża polegać będą na wytyczeniu granic obszaru i terenu górniczego oraz oznakowaniu tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Nadkład zostanie zdjęty z terenu dotychczas nieeksploatowanego, o powierzchni 1,96 ha. Jego usuwanie będzie prowadzone równolegle do eksploatacji, z wyprzedzeniem zapewniającym ciągłość i bezpieczne prowadzenie robót. Nadkład usuwany będzie przez spycharki gąsienicowe lub koparki jednonaczyniowe i przemieszczany na tymczasowe zwałowiska. W granicach wyznaczonych pasów ochronnych nie będą prowadzone roboty górnicze. Szerokość pasów dla dróg wewnętrznych wynosi 10 m, a dla terenów przyległych do granic przedsięwzięcia – 6 m.

Złoża eksploatowane będą metodą odkrywkową, systemem ścianowym spod lustra wody, przy użyciu koparki jednonaczyniowej podsiębiernej. Kopalina urabiana będzie z jednego poziomu całą miąższością lub z dwóch poziomów – w przypadku występowania stropu złoża powyżej poziomu wody. Kąty nachylenia skarp roboczych w trakcie urabiania złoża będą wynosiły do 70° nad wodą i do 45° pod wodą.

Wydobyte kruszywo będzie transportowane do istniejącego zakładu przeróbczego, w którym prowadzone będzie jego uszlachetnianie. Zakład zlokalizowany jest poza terenem przedsięwzięcia – w odległości około 1,6 km na północ. Transport odbywać się będzie przez istniejący most pontonowy na rzece Wisłocie o długości 36 mb, szerokości 6,2 m i nośności 40 Mg. W przypadku osiągnięcia poziomu ostrzegawczego na wodowskazie w Krajowicach, most będzie rozprowadzany do brzegu a następnie demontowany i transportowany na tereny wyżej położone. Demontaż mostu będzie miał miejsce także na okres zimowy.

Zgromadzony w zwałowiskach zewnętrznych nadkład wykorzystywany będzie do rekultywacji wyrobiska. Rekultywacja terenu przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie w kierunku wodno – rolnym. W wyniku rekultywacji powiększony zostanie istniejący zbiornik wodny, zlokalizowany na częściowo zrehabilitowanych gruntach złoża „Błażkowa”. Powstały zbiornik będzie miał łączną powierzchnię 7,88 ha, natomiast w granicach przedsięwzięcia objętego wnioskiem – 3,3 ha. Zbiornik przeznaczony będzie do chowu ryb i amatorskiego ich połowu. Gruty wokół zbiornika o powierzchni około 0,4 ha zostaną zrehabilitowane w kierunku rolnym i zagospodarowane jako użytki zielone.

Na terenie przedsięwzięcia znajduje się rów odwadniający nieposiadający wydzielonej działki ewidencyjnej. Zgodnie z treścią KIP, rów jest przeważnie suchy i porośnięty roślinnością. Rów ten ma początek na terenie złoża „Błażkowa I” i uchodzi do rzeki Wisłoki. Planuje się zlikwidować ww. rów w granicach złoża „Błażkowa I”. W granicach złoża „Błażkowa” rów w większości został zlikwidowany w czasie eksploatacji złoża na rzecz powiększenia istniejącego zbiornika wodnego.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
tel. (13) 446 33 11
e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Zbiornik powiększony w wyniku rekultywacji przedmiotowego przedsięwzięcia „Błażkowa” będzie pełnił funkcję odbiornika wód opadowych lub roztopowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego” o kodzie PLRW200015218719, typ 15 (średnia rzeka wyżynna - wschodnia), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego – Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Ropy oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia celu przedłużono do 2027 r. Zlewnia została zaliczona do obszaru chronionego przeznaczonego do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj.: PLB180031 Goleś, PLH180046 Liwocz, PLH180052 Wisłoka z dopływami.

Przedsięwzięcie znajduje się poza ww. formami ochrony przyrody. W odległości około 150 m od terenu inwestycji znajdują się granice Obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji.

Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie Q1%, tj. raz na sto lat, oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 433 Dolina rzeki Wisłoka. Teren inwestycji znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód.

Ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zagrożenia powodziowego, stosowany będzie zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego plan ratownictwa na wypadek zagrożenia powodziowego oraz instrukcja bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach występowania zagrożenia wodnego. Dodatkowo planuje się wykonywać prace poza okresem zagrożenia powodziowego oraz wykorzystywać istniejącą bazę materiałowo – sprzętową, położoną poza obszarem zagrożenia powodziowego. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, sprzęt pracujący na terenie przedsięwzięcia zostanie usunięty.

Jak wynika z treści KIP, planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało zużycia wody na cele przemysłowe. Kruszywo uszlachetniane będzie w zakładzie przeróbczym kruszywa znajdującym się około 1,6 km na północ od granic przedsięwzięcia – woda wykorzystywana do tego celu znajduje się w obiegu zamkniętym. Woda z pyłami mineralnymi i drobnym piaskiem po odsączeniu kruszywa kierowana jest do osadnika wód popłucznych i, po zsedymetowaniu części stałych, powtórnie wykorzystywana.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia wody ze zbiorników wodnych nie będą odprowadzane do cieków sąsiadujących.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
tel. (13) 446 33 11
e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Planuje się wykorzystywać istniejące zaplecze administracyjno – socjalno – magazynowe, zlokalizowane poza terenem przedsięwzięcia, przy zakładzie przeróbczym kruszywa. Woda do celów socjalny pobierana będzie z istniejącej studni kopanej. Ścieki komunalne gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 9 m³, okresowo opróżnianym przez uprawnione podmioty.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

- stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
- wyposażenie przedsięwzięcia w sorbenty lub maty sorpcyjne,
- uzupełnianie paliwa w maszynach poza granicami planowanego przedsięwzięcia, na wyznaczonym miejscu utwardzonym płytami betonowymi z zastosowaniem misy przeciwrozlewczej lub w przypadku koparki jednonaczyniowej znajdującej się w wyrobisku – z zastosowaniem mis przeciwrozlewczych,
- selektywne magazynowanie odpadów w wydzielonym miejscu poza terenem przedsięwzięcia, na terenie zakładu przeróbczego.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1).

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni

Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Andrzej Rolakiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
tel. (13) 446 33 11
e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

