



P. Magolda B.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Rzeszów, dnia 05 sierpnia 2022 r.

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.4220.4.27.2022.PW.3

**Wójt Gminy Brzyska
38 – 212 Brzyska 1**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 29 lipca 2022 r., znak: R.6220.9.2022, w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia **polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową z części złoża kruszywa naturalnego „Brzyska-Błażkowa”, obejmującego nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 398/2, 399, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 808/4, 808/6, 808/7, 808/8, 808/9, 808/10, 809/1, 809/2, zlokalizowane w obrębie miejscowości Błażkowa, jednostka ewidencyjna Gmina Brzyska oraz niżej wymienionej dokumentacji:**

1. Kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karty informacyjnej przedsięwzięcia,
3. Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia **polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową z części złoża kruszywa naturalnego „Brzyska-Błażkowa”, obejmującego nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 398/2, 399, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 808/4, 808/6, 808/7, 808/8, 808/9, 808/10, 809/1, 809/2, zlokalizowane w obrębie miejscowości Błażkowa, jednostka ewidencyjna Gmina Brzyska**, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace związane z udostępnianiem terenu, eksploatacją kruszywa oraz transportem urobku do zakładu przerobczego, prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
2. Prace przygotowawcze związane z udostępnieniem złoża, tj. związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością zielną, zostaną przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków i rozrodu płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 15 października.

W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodników pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, przeprowadzoną w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace ziemne należy prowadzić od środka ku brzegom terenu eksploatacji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta

Błażkowa, jednostka ewidencyjna Gmina Brzyska.

Do przedłożonego wniosku Wójt Gminy Brzyska dołączył wymagane prawem dokumenty, w tym m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej „KIP”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem (zaświadczenie Wójta Gminy Brzyska z dnia 19 maja 2022 r., znak B.6724.33.2022).

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia Organ Właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Wójt Gminy Brzyska uznał, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 39 i pkt 40 lit. a i lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest właściwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Brzyska-Błażkowa”, metodą odkrywkową, bez odwadniania wyrobiska i bez użycia materiałów wybuchowych oraz na przeróbce wydobytego kruszywa w istniejącym Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Klecie” (dalej ZEK „Klecie”).

Eksploatacja złoża „Brzyska-Błażkowa” prowadzona była przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A w Rzeszowie (dalej „PPKiUG KRUSZGEO S.A.”) od 1992 r. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach gruntowych o nr ewid.: 398/2, 399, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 808/4, 808/6, 808/7, 808/8, 808/9, 808/10, 809/1, 809/2 obręb ewidencyjny Błażkowa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie. Powierzchnia przedsięwzięcia (części złoża objęta wnioskiem) wynosi ok. 4,99 ha, przy czym powierzchnia planowanej eksploatacji, z uwagi na konieczność zachowania pasów i filarów ochronnych od działek sąsiednich, słupów energetycznych oraz potoku Dębówka wyniesie ok. 3,33 ha.

Złoże „Brzyska-Błażkowa” położone jest w utworach czwartorzędowych, budujących obszar lewobrzeżnej terasy rzeki Wisłoki. To utwory zalegające na zerodowanym podłożu trzeciorzędowym, które budują ility, łupki i piaskowce warstw krośnieńskich dolnych. Erozyjny strop utworów trzeciorzędu wykazuje nieznaczne nierówności morfologiczne.

Pod względem budowy geologicznej złoże wykazuje niewielką zmienność. Utwory budujące nadkład stanowią głównie: gleba, glina pylasta, glina piaszczysta, pył piaszczysty, piasek gliniasty. Miąższość nadkładu na części złoża przewidzianej do eksploatacji wynosi średnio ok. 3,2 m.

Serię złożową budują utwory piaszczysto-żwirowe, wykształcone w postaci piasku drobnoziarnistego, piasku z domieszką żwiru, piasku ze żwirem, żwiru z domieszką piasku oraz żwiru z piaskiem. Utwory te są miejscami zaglinione i niekiedy posiadają domieszkę otoczków. Miąższość serii złożowej jest zróżnicowana i wynosi średnio ok. 4,8 m.

Seria złożowa jest w dużej części zawodniona, co powoduje konieczność eksploatacji znacznej miąższości złoża spod wody. Lustro wody występuje w terenie złoża na głębokości od ok. 3,0 m p.p.t. do ok. 5,5 m p.p.t. (średnio ok. 4,4 m p.p.t.) Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się przez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych. Poziom wodonośny jest ściśle uzależniony od stanów wody w rzece Wisłoka oraz od intensywności opadów atmosferycznych.

Wydobyte kruszywo będzie transportowane do istniejącego ZEK „Klecie”, położonego na prawobrzeżnej terasie rzeki Wisłoki, na wschód od terenu planowanej eksploatacji, w odległości ok 0,7 km. Transport wydobytej kopaliny będzie się odbywał samochodami samowyladowczymi lub maszynami na podwoziu kołowym, przeznaczonymi do transportu (wozidlami przegubowymi) po tymczasowych drogach urządzonych na czas wykonywania robót po stropie złoża lub terenie rekultywowanym, a następnie przez most pontonowy na rzece Wisłoka, funkcjonujący od 30 lat do zakładu przeróbczego.

Po przewiezieniu do ZEK „Klecie” kruszywo będzie wyladowywane na silos wgłębny lub na plac utwardzony wokół silosu. Przez silos kruszywo dozowane będzie na urządzenia sortownicze. Wydobyte kruszywo będzie poddawane procesowi uszlachetniania (kruszenie, płukanie, przesiewanie).

ZEK „Klecie” będzie czynny jedynie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00 (praca jedno lub dwuzmianowa). Wywóz kruszywa z ZEK prowadzony będzie istniejącą drogą, o długości ok. 650 m do drogi krajowej nr 73 relacji Jasło – Pilzno.

Po zakończonej eksploatacji przedmiotowej części złoża „Brzyska-Błażkowa” zostanie przeprowadzona rekultywacja terenu w kierunku urządzenia na powstałym basenie poeksploatacyjnym zbiornika wodnego. Powierzchnia zbiornika po rekultywacji w obrębie przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,7 ha. Rekultywacja będzie prowadzona sukcesywnie wraz z postępowaniem eksploatacji, na terenach na których wydobywanie zostało zakończone.

Brzegi zbiornika zostaną ukształtowane z nachyleniem ok. 35°, w części nawodnej i ok. 32° w części podwodnej. Lokowanie mas ziemnych w zbiorniku poeksploatacyjnym powodować będzie częściowe odzyskiwanie terenów lądowych i będzie elementem rekultywacji. Przewiduje się odbudowę terenu po eksploatacji w części zachodniej złoża, w związku z bliskością w tym miejscu terenów zabudowanych. Pas terenu do odbudowy po stronie zachodniej będzie miał od ok. 40 do ok. 70 m szerokości. Grunty wokół zbiornika wodnego o powierzchni ok. 1,6 ha zostaną zrekultywowane w kierunku rolnym i zagospodarowane jako użytki zielone.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) oraz w rejonie zaplanowanych prac, to tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą: 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej. Najbliższe zabudowania względem planowanej eksploatacji (uwzględniając planowane do zachowania pasy ochronne), zlokalizowane są w odległości ok. 100 m w kierunku północno-zachodnim, za zadrzewioną otuliną potoku Dębówka.

Głównymi źródłami hałasu podczas udostępniania i eksploatacji przedmiotowej części złoża „Brzyska-Błażkowa” będą: spycharka i koparka oraz ruch pojazdów ciężarowych (wodzideł) wywożących kruszywo na odcinku od złoża do zakładu przeróbczego (w ilości do ok. 42 pojazdów/dobę) i dalej z ZEK „Klecie” do drogi gminnej. Ponieważ planowana jest zamienna eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Brzyska-Błażkowa” oraz oddalonego o ok. 1,5 km złoża „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, nie przewiduje się zwiększenia ruchu pojazdów na przedmiotowym terenie, w stosunku do stanu obecnego. W celu ograniczenia oddziaływania zamierzenia na klimat akustyczny, prace eksploatacyjne prowadzone będą jedynie w porze dnia, tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00, przy wykorzystaniu maszyn i pojazdów, będących w dobrym stanie technicznym. Droga wywozu kruszywa z terenu kopalni do zakładu przeróbczego zlokalizowana jest poza terenami, na których występuje zabudowa mieszkalna.

W ramach postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji kruszywa z sąsiedniego złoża „Błażkowa I”, przedstawiono obliczenia akustyczne od źródeł hałasu związanych z tym przedsięwzięciem. Z analizy akustycznej wynikało, iż w odległości ok. 100 m od źródeł hałasu (tych samych, które wykorzystywane będą podczas eksploatacji przedmiotowej części złoża „Brzyska-Błażkowa”) teoretyczny poziom hałasu będzie niższy niż 50 dB (dopuszczalny poziom hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym w ciągu dnia tereny dla zabudowy zagrodowej wynosi 55 dB).

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 jest, oddalony o ok. 100 m obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z Dopływami PLH180052. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Teren przedmiotowej części złoża stanowią głównie grunty rolne (RII, RIIB) i pastwiska (PSII, PSIV). Większość stanowi uprawy rolne, część to łąki i pastwiska oraz tereny odłogowane.

W wyniku przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia Karty informacyjnej przedsięwzięcia wizji terenowych, przeprowadzonych w okresie letnim 2022 r., określono występujące na terenie przeznaczonym pod przyszłą eksploatację kruszywa zbiorowiska roślinne.

Największą powierzchnię terenu przedsięwzięcia zajmują pola uprawne, głównie uprawa zbóż i okopowych, należące do *Cl. Stellarietea mediae* (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych) występują tu głównie: rumian polny (*Anthemis arvensis*), jaskier polny (*Ranunculus arvensis*), mniszek pospolity (*Taraxacum officinale*), koniczyna polna (*Trifolium arvense*), babka lancetowa (*Plantago lanceolata*).

Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe występujące w zachodniej części przedsięwzięcia i przecinają mozaikę pól uprawnych, wśród gatunków charakterystycznych wyróżnić należy: jaskier ostry (*Ranunculus acris*), rogownicę pospolitą (*Cerastium holosteoides*), wykę ptasią (*Vicia cracca*), koniczynę łąkową (*Trifolium pratense*), babkę lancetową (*Plantago lanceolata*), wiechlinę łąkową (*Poa pratensis*), dominantem w tym zbiorowisku jest wyczyniec łąkowy (*Alopecurus pratensis*).

W południowo wschodniej części przedsięwzięcia wyróżniono zbiorowiska nawłoci późnej *Rudbeckio – Solidaginetum*, w obrębie klasy *Artemisietea vulgaris* (nitrofilnych zbiorowisk bylin i pnączy występujących na terenach ruderalnych). Wśród gatunków charakterystycznych wyróżniono pokrzywę zwyczajną (*Urtica dioica*), szczęć pospolitą (*Dipsacus sylvestris*), ostrożeń polny (*Cirsium arvense*), bylicę pospolitą (*Artemisia vulgaris*). Wykształciła się tu również niewielka agregacja drzew i krzewów, tj. wierzba biała (*Salix alba*), topola osika (*Populus tremula*), śliwa tarnina (*Prunus spinosa*), bez czarny (*Sambucus nigra*), głóg jednoszyjkowy (*Crataegus monogyna*), malina właściwa (*Rubus idaeus*). Niewielka agregacja tego zbiorowiska znajduje się również w północno zachodniej części terenu przedsięwzięcia.

W obrębie *Cl. Artemisietea vulgaris* wyróżnić należy również niewielką agregację z rzędu *Convolvuletalia sepium* (zbiorowiska „welonowe” okrajkowe) występujące w północnej części przedsięwzięcia wyróżniające się występowaniem takich gatunków jak: krwawnica pospolita (*Lythrum salicaria*), żywokost lekarski (*Symphytum officinale*), mozga trzcinowata (*Phalaris arundinacea*), wiechlina błotna (*Poa palustris*), gatunkiem charakterystycznym jest kielisznik zaroślowy (*Calystegia sepium*).

Na południowym wschodzie wyróżniono zbiorowisko szuwarów *Cl. Phragmition* z dominacją trzciny pospolitej (*Phragmites australis*) oraz gatunkami charakterystycznymi takimi jak: manna mielec (*Glyceria maxima*), skrzyp bagienny (*Equisetum fluviatile*), szczaw lancetowaty (*Rumex hydrolapathum*).

W wyniku przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia Karty informacyjnej przedsięwzięcia wizji terenowych, na przedmiotowym terenie nie stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

Teren przedsięwzięcia od południa i wschodu graniczy ze zbiornikami wodnymi, które powstały po wcześniejszej eksploatacji złoża „Brzyska-Błażkowa”, od zachodu z terenami gruntów rolnych, natomiast od północy z potokiem Dębówka. Znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie terenu planowanej eksploatacji działki rolne obecnie są częściowo uprawiane (głównie uprawy zbóż i roślin okopowych), a częściowo stanowią nieużytki, z występującymi

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia i wykorzystywanych do eksploatacji złoża. Wpływ na lokalny klimat może mieć także powstanie kolejnego w tym terenie zbiornika wodnego, gdyż jego obecność może łagodzić lokalny klimat. Jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Planowana eksploatacja części złoża „Brzyska-Błażkowa” stanowić będzie kontynuację eksploatacji kruszywa na przedmiotowym terenie. W odległości ok. 1,5 km, w kierunku południowym prowadzona jest obecnie eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa I”. Nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie planowanego wydobywania, w zakresie ich wpływu na lokalny klimat akustyczny i jakość powietrza, ponieważ ich eksploatacja nie będzie prowadzona równocześnie – planowana jest zamienna eksploatacja przedmiotowej części złóż kruszywa naturalnego „Brzyska-Błażkowa” oraz złoża „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, bez zmiany systemu eksploatacji. Oddziaływanie skumulowane związane będzie z wpływem eksploatacji złóż na lokalny krajobraz, gdyż w wyniku rekultywacji wyrobisk następuje dalsze przekształcanie doliny rzeki Wisłoki, na teren z kompleksem zbiorników poeksploatacyjnych.

Przedsięwzięcie w sytuacjach awaryjnych nie będzie stanowić nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska. Właściwa organizacja pracy kontrola i prawidłowy nadzór zmniejszają ryzyko awarii i wpływu na środowisko. Zalecenia minimalizujące możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w stanach awaryjnych to przestrzeganie właściwego stanu technicznego środków transportu oraz maszyn i urządzeń w celu zapobieżenia zanieczyszczenia wód i gleby przed wyciekami substancji ropopochodnych.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa (ponad 40 km w linii prostej) oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

**Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE**

(-)

Antoni Pomykała

**p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie**
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)