

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000, ze zm.), art.59. ust.1 pkt.2, art.71 ust.2, pkt.2, art.73 ust.1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art.85 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2022r. Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1, działającej przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Walczyka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła”** oraz niżej wymienionej dokumentacji m.in.:

- 1.Wniosku Inwestora
- 2.Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami
- 3.Poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz dodatkowo 100 m od granic przedsięwzięcia,

orzekam

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła”** o ile zostaną spełnione poniższe warunki;

- 1.Prace związane z usuwaniem drzew i krzewów będą przeprowadzone poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza 1 marca — 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki w ww. okresie lęgowym, możliwe będzie jej wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iż teren inwestycyjny nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków.W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
2. Miejsca przekroczenia cieków i rowów będą umocnione za pomocą narzutu kamiennego bez zaprawy cementowej.
3. Umocnienia na rowach z użyciem ażurowych płyt zostaną wykonane bez użycia geowłókniny.
4. Przekroczenie cieków naturalnych metodą rozkopu zostanie ograniczone do minimum, na czas robót zapewniony będzie przepływ wód cieku.
5. Prace w obrębie cieku prowadzone będą w sposób zapewniający minimalizację zanieczyszczenia wód.
- 6.Prace wykonywane będą wyłącznie w porzeienne), tj. w godzinach 6.00 — 22.00.

Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie działek oznaczonych nr ewid.:

- sieć kanalizacyjna Wróblowa –

238/1, 238/2, 331/2 (droga), 770, 790, 792, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 824, 825, 826, 827, 831, 841

- sieć kanalizacyjna Ujazd

23 (droga), 47 (droga), 82 (droga), 104/3, 105, 106/2, 106/3, 107 (Wp), 109/6, 109/10, 109/11, 109/12, 110/1, 114/2, 115, 116, 117/2, 118/1, 118/2, 120, 127/1, 127/2, 128, 130, 135, 136, 137, 149, 150, 151, 152/1, 155/1, 156, 157, 158, 162/1, 162/2, 163, 169 (Wp), 299/3, 314/4, 316/1, 316/3, 316/4, 317/1, 318/1, 318/2, 319/1, 319/2, 321/1, 321/2, 329/2, 329/4, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 342, 343, 344 (droga), 345 (droga), 346 (droga), 348, 350/1, 351/2, 353, 354, 360, 361, 363, 364, 366/1, 367, 368/1, 368/2, 371, 372, 375/1, 376, 380/1, 382/3, 383 (W), 385/4, 386, 392/1, 392/2, 403 (droga), 404/13,

404/15, 404/17, 405/4, 405/5, 458/2, 458/3, 458/4, 458/9, 459/1, 459/2, 470/1 (droga), 474, 476

- sieć kanalizacyjna Kłodawa

313/1, 321/2, 322/3, 322/4, 322/7, 322/8, 322/9, 323/5, 330/2, 333 (droga), 334, 335/1, 335/2, 336, 341, 349, 350, 376, 384, 385, 386

sieć kanalizacyjna Brzyska

147/1, 150/4, 154/1, 156/3, 157/10, 157/11, 181/6, 184/3, 184/4, 185 (droga), 188/2, 193/2, 194 (droga), 195/2, 196/5, 197/5, 198, 210/4, 210/5, 215/2, 216/2, 217, 218/2, 234, 235/2, 242/2, 257, 264/3, 265/1, 355, 356/1, 356/2, 356/3, 357/1, 358, 359/2, 359/5, 359/6, 359/7, 389/2, 391/1, 391/2, 392/1, 395, 396, 397/2, 414/3, 414/4, 414/5, 415 (droga), 422, 423, 424, 429 (droga), 430, 431, 432, 433, 434 (Wp), 438, 440, 441, 442/4, 442/6, 442/7, 442/8, 443 (droga), 444/1 (droga), 445/4, 446/1, 446/2, 448/1, 450/1, 451/1, 453/1, 452, 456, 459/1, 460/1, 462, 467, 470/1, 471/3, 471/4, 473/2, 475/2, 477/3, 479, 481/1, 485/2, 486 (droga), 487/2, 488, 491/2, 492/2, 493, 494 (W), 495, 497/3, 498/1, 499/3, 499/5, 500/1, 501, 505, 506/3, 507, 508, 509, 517, 519, 521, 522, 523, 528/4, 529/2, 530/2, 531/2, 532, 533/1, 533/4, 536, 537/1, 544/1, 547/1, 549/1, 550/1, 551/1, 552, 555, 556, 557, 558, 559/2, 562/1, 562/3, 562/4, 563 (droga), 566/8, 566/9, 566/10, 567/3, 567/5, 567/6, 568/2, 569/2, 570 (droga), 571/1, 572, 575/1, 576, 578, 586/3, 586/4, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594/2, 594/4, 595/2, 596/4, 597/1, 598/3, 598/5, 599/1, 601, 602/3, 603/1, 604/1, 606, 607, 608, 609 (droga), 610, 614/1, 615/1, 618, 619, 620, 623/2, 626/1, 627/1, 628/1, 629/5, 630, 631, 632/2, 633/2,

633/3, 634/3, 634/4, 635/10, 635/11, 635/5, 637, 641, 642/2, 644/4 (droga), 644/6 (droga),

649/2, 650, 651/3, 671/1, 677/1, 683/1, 685, 686, 687/1, 691/3, 691/5, 692/3, 692/5, 693/3, 694/1, 695/3, 695/4, 697/1, 788/1, 789/1, 790/1, 813/1, 814/1, 815/1, 823/4, 824/2, 825/2, 840/1, 841/7, 843/1, 844, 845/3, 861/4, 861/6, 862/1, 872, 873/2, 875, 880, 882, 891/1, 892/1, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6, 895/2, 895/3, 903/5, 903/6, 904, 905/1, 906/1, 907/2, 907/3, 912/1 (droga), 913/3, 914/1, 915/3, 916/3, 916/5, 917/1, 918/1, 919/3, 919/7, 919/8, 920/1, 921/1, 922, 924/2 (droga), 927, 929/1, 929/3 (droga), 1006/2, 1006/4, 1014, 1015/3, 1015/6, 1015/7, 1016, 1017, 1018/2, 1019, 1021/1, 1021/3, 1025/2, 1025/3, 1025/5, 1026, 1028, 1029, 1030/2, 1030/4, 1031/2, 1032, 1033, 1035, 1036/1, 1037, 1039, 1040, 1041, 1043, 1046/1, 1046/2, 1047 (droga), 1048, 1049/2, 1053, 1054 (droga), 1057/1, 1061/3, 1062, 1063, 1064, 1067, 1069, 1070/2, 1072/2, 1073 (droga), 1074/3, 1074/7, 1078/4, 1078/5, 1080, 1081, 1082/1, 1082/2, 1083/1, (droga), 1084 (droga), 1085, 1088, 1091, 1111/1, 1118/2, 1136/2, 1137, 1139/1, 1140, 1141 (Wp), 1144/6, 1144/7, 1147/1, 1147/3, 1152/1, 1152/2, 1153/1, 1153/2, 1154, 1155, 1156/2, 1157/6, 1157/8, 1157/10 (droga), 1259/1, 1263, 1264/3, 1264/9, 1265/2, 1266/2, 1278/3, 1282/2, 1283/6, 1288/1, 1288/2, 1289, 1290/1, 1297/3, 1297/9, 1297/11, 1297/12, 1297/13, 1297/14, 1298/1, 1299/2, 1300/2, 1302/2, 1302/3, 1302/14, 1303/1, 1303/4, 1303/11, 1303/12, 1304 (droga), 1311/2, 1313 (Wp), 1314, 1315 (droga), 1584, 1586, 1587/3, 1587/4, 1587/5, 1587/6, 1587/8, 1627 (droga), 1654/1, 1654/3, 1670, 1671, 1672/1, 1674, 1675/2, 1675/3, 1675/4, 1676/2, 1677/3, 1678/2, 1679/1, 1680/1, 1681, 1682, 1683/1, 1684, 1685, 1686, 1687/1, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692/3, 1698/6, 1705 (droga), 1706 (droga), 1707/2, 1707/3, 1707/6, 1707/7, 1707/9, 1707/10, 1708, 1710/2, 1711/1, 1711/3, 1711/4, 1712/4, 1713/1, 1713/3, 1714 (droga), 1715/3, 1715/4, 1715/5, 1715/6, 1715/7, 1716, 1717/1, 1717/3, 1717/4, 1718,

1719/4, 1720/2, 1721/3, 1721/6, 1722, 1724/2, 1724/3, 1724/4, 1726, 1727, 1730, 1731, 1732, 1735, 1737/8, 1737/11, 1765/1, 1766/2, 1766/3, 1772, 1774, 1778/1, 1778/2, 1793/1, 1811/1, 1815, 1821, 1828, 1830,

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 30.12.2022r. do Wójta Gminy Brzyska wpłynął wniosek z dnia 20.12.2022r. Inwestora: Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Brzyska, którego pełnomocnikiem jest Pan Andrzej Walczyk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła.” Do wniosku dołączono wymagane załączniki o których mowa w art. 74 ustawy ooś (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 61§1 kpa, w związku z art. 73 ust.1 ww ustawy ooś Wójt Gminy Brzyska w dniu 30.12.2022r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz zawiadomił o powyższym strony postępowania poprzez, obwieszczenie znak R.6220.1.2023r. z dnia 05.01.2023r. Informacja o złożonym wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr.1/2023.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art.59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy ooś, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii właściwych organów. Z uwagi na powyższe należało przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust.1 pkt.1,2,4 ustawy ooś, Wójt Gminy Brzyska zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle o wyrażenie opinii w przedmiocie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko. W niniejszym postępowaniu z uwagi na ilość stron powyżej 10, o czynnościach organu zawiadomiono strony w formie publicznego obwieszczenia, które udostępniono w Biuletynie Informacji na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeń w miejscu lokalizacji inwestycji przedsięwzięcia oraz w siedzibie urzędu. Powyższe spełnia przesłanki art. 74 ust.3 ww ustawy ooś. który mówi, że jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kpa o treści; „jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w winnej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Brzyska zwrócił się w dniu 5 stycznia 2023r. z wnioskiem znak; R.6220.1.2023r.do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie wyrażenia opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Organ właściwy do wydania opinii pismem znak: WOOŚ.4220.4.1.2023.PM.2 z dnia 24 stycznia 2023r. zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu wyrażenia opinii do dnia 30 stycznia 2023r. W dniu 26 stycznia 2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOO.4220.4.1.2023.PM.4 wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Brzyska pismem R.6220.1.2023 z dnia 23.01.2023r.w związku z rozszerzeniem przez Inwestora zakresu przedsięwzięcia (planowane podłączenie 4 istniejących budynków mieszkalnych) wystąpił ponownie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ prowadzący postępowanie przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wymagane uzupełnienia otrzymane przez Inwestora wraz z pismem z dnia 02.02.2023r.W dniu 07.02.2023r. po otrzymaniu wszystkich uzupełnień, oraz wniosku Inwestora z dnia 23.01.2023r. dotyczącego uzupełnienia karty informacyjnej, oraz wniosku dotyczącego rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wydał opinię znak: WOO.4220.4.1.2023.PM.7, z dnia 22.02.2023r.że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane o ile zostaną spełnione warunki zawarte w tejże opinii. Ponieważ uzupełnienia jak również wniosek o rozszerzenie zakresu inwestycji wpłynął przed upłynięciem terminu na wydanie opinii organ opiniujący nie wydawał opinii ponownej.

Ponadto Wójt Gminy Brzyska wystąpił również do Państwowego Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Jaśle, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planowanej inwestycji. W odpowiedzi na wniosek Inwestora z dnia 05.01.2023r.,organ opiniujący wydał opinię sanitarną z dnia 13 stycznia 2023r. znak: PZNS. 9020.4.3.2023 uznając za zbędne zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W związku z otrzymaniem uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, pozostałych organów opiniujących przesłanej wraz z pismem Wójta Gminy Brzyska znak; R.6220.1.2023 z dnia 23.01.2023r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, pismem znak; PSZNS.9020.4.3.2023 z dnia 01.02.2023r. podtrzymał dotychczasową opinię wyrażoną w piśmie znak; RPZNS.9020.43.2023 z dnia 13.01.2023r. Podobnie w dniu 14.02.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, po otrzymaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącej rozszerzenia zakresu planowanej inwestycji poinformował, że, podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w opinii znak: PZNS.9020.4.3.2023 z dnia 01.02.2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, po przeanalizowaniu przesłanej dokumentacji ustalił między innymi, że inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z §18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle. Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 5.01.2023r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem znak RZ.ZZŚ.2.4901.32023.MJ z dnia 23.01.2023r. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po otrzymaniu wymaganych uzupełnień z dnia 01.02.2023r. w tym również, uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 07.02.2023r. dotyczącej rozszerzenia przez Inwestora zakresu planowanej inwestycji w dniu 21.02.2023r. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, w opinii znak RZ.ZZŚ.2.4901.3.2023.MJ stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane o ile zostaną wypełnione warunki zawarte w przedmiotowej opinii.

W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brzyska uzyskał wszystkie wymagane prawem opinie w związku z tym w dniu 28.02.2023r. zawiadomił strony postępowania poprzez obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tym w.w. opiniami uprawnionych organów i uzupełnieniami oraz o możliwości składania uwag i wniosków wyznaczając sposób, miejsce i termin ich składania. Żadna ze stron nie skorzystała w wyznaczonym terminie z przedmiotowego uprawnienia.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ok.23,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 0,97 km kanalizacji tłocznej. Rurociągi będą posadowione na głębokości ok. 1,4 — 5,0 m p.p.t. Ponadto planuje się wykonanie pompowni ścieków. Ścieki z terenów nowoskanalizowanych odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowa i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaśle, której parametry zapewnią możliwość przyjęcia dodatkowej ilości doprowadzonych ścieków i oczyszczenia ich do wymogów określonych przepisami.

Planowane przedsięwzięcie będzie obiektem podziemnym typu liniowego.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest to teren podlegający ochronie akustycznej. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio 50 dB i 55 dB w porze dziennej oraz 40 dB i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych

i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza i pyłu, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. Prace prowadzone będą w porze dziennej.

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Emisja hałasu na etapie eksploatacji nie będzie znacząco oddziaływać na tereny chronione akustycznie znajdujące się w najbliższym jej otoczeniu, ograniczy się wyłącznie do emisji hałasu związanego z pracą pomp w przepompowniach. Zastosowane zostaną pompy zatapialne, co ograniczy emisję hałasu.

Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie pogorszy klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zaplecza materiałowo-sprzętowe zorganizowane będą na utwardzonym terenie w sąsiedztwie Domu Ludowego w Ujeździe. Podczas prac stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

W ramach zamierzenia przewiduje się wykonanie hydraulicznych prób szczelności rurociągów. Woda przeznaczona na cele technologiczne, będzie pobierana z sieci wodociągowej. Po zakończeniu prób szczelności, wykorzystana na ten cel woda, zostanie odprowadzona do odcinków czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i skierowana dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych będą one odwadniane, poprzez bezpośrednie wypompowanie za pomocą pomp. Odpompowywana woda kierowana będzie do wozów asenizacyjnych.

W ramach zamierzenia wykonane zostaną przekroczenia cieków wodnych (17 sztuk) oraz rowów melioracyjnych (10 sztuk). Przekroczenia będą wykonane metodą bezwykopową lub metodą rozkopu, w zależności od możliwości technicznych. Przekroczenia metodą rozkopu będą wykonane z zachowaniem przepływu. Planuje się wykonanie w miejscach przekroczeń umocnień brzegów i skarp cieków i rowów melioracyjnych, które będą zabezpieczone z wykorzystaniem narzutu kamiennego.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych, odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Liwocz PLH180046, znajdujący się w odległości ok. 0,5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 r., poz. 300) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW): „Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego” o kodzie RW200006218719, RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w złym stanie wód i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichrtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia), zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej), stan chemiczny: poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników związku benzo(a)piren(w) związku tributyllocyny(w)), dla pozostałych wskaźników — stan dobry. Termin osiągnięcia celu środowiskowego został przedłużony do 2027 r., substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. Zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Przedsięwzięcie nie będzie generowało wyżej wymienionych zanieczyszczeń. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj.: Park Krajobrazowy Pasam Brzanki PL.ZIPOP.1393.PK.101, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.57, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.251, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.348, Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.522, Obszar Natura 2000 Dolna Wisłoka z dopływami, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, Obszar Natura 2000 Goleśz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180031.H, obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H, Obszar Natura 2000 Liwocz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180046.H. Teren objęty przedmiotową inwestycją położony jest poza ww. formami ochrony przyrody. Planowana inwestycja położona jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000151, będącej monitorowaną częścią wód w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszaru chronionego przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina Rzeki Wisłoka nr 433. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie m.in. na działce ewid. nr 1062 obręb Brzyska na której utworzona została strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody na podstawie decyzji znak RZ.ZUZ.2.421.100.10.2019.PP z dnia 27 sierpnia 2019 r. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ponadto przedsięwzięcie wraz z terenem oddziaływania znajduje się częściowo na terenie zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie Q1% i Q10%. Teren inwestycji częściowo uzbrojony jest w sieć drenarską.

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na obszarze planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z tym, Inwestor w przypadku ingerencji w grunt zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać przebudowy tych urządzeń w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy — do tej spółki lub tego związku spółek wodnych”. W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

Powstające odpady podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Obszar realizacji przedsięwzięcia stanowią głównie pasy drogowe oraz działki prywatne. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej to teren zabudowy mieszkalnej i gospodarczej oraz tereny zielone i użytkowane rolniczo. Miejscowo konieczna będzie wycinka zakrzaczeń i młodych drzew, w tym owocowych, kolidujących z przebiegiem planowanej sieci kanalizacyjnej. Drzewa narażone na uszkodzenia mechaniczne zostaną zabezpieczone.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi także oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając na uwadze, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury podziemnej o nieznacznym zaborze terenu, który będzie krótkotrwały i okresowy stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych. Zakłada się, że postępujące zmiany klimatu, w tym również klęski żywiołowe takie jak powódzie, pożary fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie będą miały istotnego wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Zadanie nie będzie odznaczało się znaczącym wpływem na krajobraz. Planowana sieć stanowi infrastrukturę podziemną, stąd nie powoduje trwałych, znaczących zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych — decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.)

Z przeprowadzonego postępowania, w tym szczegółowej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób budowy i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przy zachowaniu odpowiednich metod prowadzenia prac określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze jego oddziaływania. W celu zminimalizowania potencjalnego ujemnego wpływu na środowisko w każdym jego aspekcie inwestor zastosował szereg adekwatnych działań, stosownie do przedmiotu potencjalnego oddziaływania.

Reasumując, na podstawie przedłożonych dokumentów, mając na uwadze obowiązujące akty prawne w zakresie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, a także po przeprowadzeniu analizy szczegółowych uwarunkowań, związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono, że w przedstawionym stanie prawnym i faktycznym nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wymagane prawem stanowiska organów opiniujących, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (. . .) oraz mając na względzie kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 tej ustawy, w świetle których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego oddziaływania, Wójt Gminy Brzyska w niniejszej decyzji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe spełnia przesłanki art. 84 ww. ustawy, mającego zastosowanie w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kiedy to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie art. 85 tejże ustawy wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kpa winno uwzględniać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Brzyska, spełniając przytoczony powyżej obowiązek, zawiadomił strony postępowania o przysługujących im uprawnieniach wydając obwieszczenie znak: R.6220.1.2023 z dnia 28.02.2023r. Obwieszczenie to udostępniono w biuletynie informacji publicznej, Urzędu Gminy Brzyska oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji. W niniejszym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i żądania dotyczące meritum sprawy, w tym zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz przeprowadzoną w toku postępowania administracyjnego, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jasle, Wójt Gminy Brzyska uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora warunków uwzględnionych w przedłożonych dokumentach z zastosowaniem wytycznych organów opiniujących oraz warunków podanych w sentencji niniejszej decyzji, planowane zamierzenie inwestycyjne będzie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska.

Informacja o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust. 3

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego

adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto zgodnie z art. 35§ 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie

- 1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia — załącznik do iniejszej decyzji.
- 2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
- 3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ww. ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem; że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzyska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią

załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Załączniki do decyzji

1.Charakterystyka przedsięwzięcia

Opublikowano w Biuletynie Informacji

Publicznej w dniu 17.03.2022

Podpis

Z up. Wójta

Wiesław Urban
Zastępca Kierownika Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują

- 1.Inwestor: Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1, którego pełnomocnikiem jest Pan Andrzej Walczyk ul.Różana 2B
- 2.Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 14 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska).
- 3.A/a

Do wiadomości:

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
- 2.Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Jaśle,
- 3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 - Prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów opiniujących dla stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów uzgadniających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 - Usunięcia niezgodności w danych.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1 lit. c RODO zgodnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.

8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 10 lat.
9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia