

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art.59. ust.1pkt.2, art.63. ust.1 i 2,art.75 ust.1 pkt 4, art. 85 ust.3 w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

a także § 3 ust. 1 pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Ireneusz Michnal - Jan Majewski - Władysław Hejnar s.c. Przedsiębiorstwo KRUŻWIR GRUPA” Spółka Cywilna Skołyszyn 153,38-242 Skołyszyn reprezentowane przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Guzika ul. Jagiellońska 8, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na; „Wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska- Leokadia” w obrębie działek Brzyska; 1482/1, 1482/2, 1622, 1623, 1624 oraz 1827

Wójt Gminy Brzyska

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace związane z udostępnianiem terenu złoża, eksploatacją kruszywa, rekultywacją terenu poeksploatacyjnego oraz transport urobku, prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00.
2. Wydobywanie kruszywa prowadzone będzie znad i spod wody, bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.
3. Maszyny wykorzystywane do eksploatacji złoża będą tankowane, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. poprzez zastosowanie szczelnej misy olejowej podkładanej pod wlew paliwa.
4. W celu zapobieżenia przedostaniu się do środowiska gruntowo-wodnego substancji ropopochodnych, na terenie złoża zgromadzone zostaną środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do gleby, ziemi lub do wód (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
5. Prace przygotowawcze związane z udostępnieniem złoża, tj. związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) i roślinności zielnej, zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków i rozrodu płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie lęgowym ptaków i rozrodu płazów, prace te powinny być poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, przeprowadzoną w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

6. Zdjęta wierzchnia, urodzajna warstwa ziemi będzie składowana na terenie kopalni, w sposób uporządkowany (pryzmy) i zostanie zabezpieczona, celem dalszego jej wykorzystania do urządzania terenów zielonych, uporządkowania terenów, itp.

Zdjęty humus należy przechowywać w regularnych, oznakowanych przyzmach. Humus powinien być przyzmozony przez możliwie krótki czas. Pryzmy ziemi nie powinny być wyższe niż 3,0 m, ze względu na zachowanie ich stateczności, utlenianie się części organicznych, rozmywanie przez opady nawałne i możliwość zasiedlania przez chronione gatunki zwierząt (np. brzegówkę). Aby zapobiec degradacji humusu, związanej przykładowo z jego przesuszeniem, zachwaszczeniem, wietrzeniem, itp., do jego zabezpieczenia można użyć geosyntetyków (np. geowłókniny).

Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Brzyska w dniu 17.01.2022r. wpłynął wniosek Inwestora: Ireneusz Michnał - Jan Majewski - Władysław Hejnar s.c. Przedsiębiorstwo KRUŻWIR GRUPA” Spółka Cywilna Skołyszyn 153,38-242 Skołyszyn, którego pełnomocnikiem jest Pan Grzegorz Guzik. Wniosek zawierał wymagane dokumenty, w tym m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym w dniu 17.01.2022r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **Wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska-Leokadia” w obrębie działek Brzyska; 1482/1, 1482/2, 1622, 1623, 1624 oraz 1827**

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust.1 pkt.1,2,4 ustawy ooś, Wójt Gminy Brzyska w dniu 17.01.022r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle o wyrażenie opinii w przedmiocie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po przedłożeniu Karty informacyjnej przez Inwestora Organ prowadzący postępowanie uzyskał w dniu 11.03.2022r. opinię znak: WOOS. 4220.4.2.2022.PW.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o ile zostaną spełnione warunki określone w tejże opinii. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle znak: RZ.ZZŚ.2.435.7.2022.AK z dnia 16 marca 2022r. wyraził stanowisko iż dla planowanego

przedsięwzięcia, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. W dniu 21.03.2022r. po przekazaniu uzupełnień wniosku Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle podtrzymał dotychczasowe stanowisko wydając ponowną opinię znak: RZ.ZZŚ.2.435.7.2022.AK.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na wydobywaniu kopaliny — żwirów z piaskiem, ze złoża kruszywa naturalnego „Brzyska-Leokadia”, udokumentowanego w obrębie części działek o nr ewid.: 1482/1, 1481/2, 1622, 1623, 1624 i 1827 w miejscowości Brzyska, gmina Brzyska, powiat jasielski, w granicach których przewiduje się utworzenie terenu i obszaru górniczego „Brzyska-Leokadia”. Powierzchnia przedmiotowego złoża wynosi ok. 3,0 ha (ok. 30 119,8 m²). Zasoby złoża zbudowane są głównie z piasku średnioi gruboziarnistego oraz żwiru drobno-, średnio- i gruboziarnistego, o średniej miąższości ok. 4,25 m.

Udokumentowane złożo „Brzyska-Leokadia” położone jest w dorzeczu rzeki Wisłoki. Teren planowanego przedsięwzięcia, to teren mało zróżnicowany morfologicznie, o rzędnych wysokościowych od ok. 213,4 m n.p.m. do ok. 216,6 m n.p.m.

Złożo żwirów z piaskiem „Brzyska-Leokadia” charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Jest to złożo pokładowe, aluwialne. Strop żwirów i piasków zalega na głębokości od ok. 2,1 do ok. 3,8 m p.p.t. Nad zasadniczą partią złoża występują mało urodzajne gleby w postaci gliny pylastej i piaszczystej oraz pyłu piaszczystego. Spąg złoża jest prawie płaski i zalega na głębokości od ok. 6,1 do ok. 7,6 m p.p.t. Eksploatacja surowca prowadzona będzie do spągu złoża (rzędna ok. 207,4 m n.p.m.). Wody gruntowe o swobodnym zwierciadle występują na głębokości od ok. 4,0 do ok. 5,8 m p.p.t. (średnio ok. 4,97 m p.p.t.), ich poziom może ulegać wahaniom w zależności od opadów atmosferycznych oraz stanu wody w rzece Wisłocy (o ok. 0,4 m). Miąższość warstwy zawodnionej złoża wynosi średnio 2,07 m i obejmuje ok. 48,74 % zasobów złoża.

Dla złoża „Kołaczyce-Leokadia”, udokumentowane w kategorii C1 zasoby wynoszą ok. 129,1 tys. m^a (ok. 220,3 tys. Mg). Roczne wydobycie kopaliny kształtować się będzie w przedziale od 1 do 50 tys. m³ (w zależności od zapotrzebowania rynku na kopalinę), tj. maksymalnie do 307 Mg/dziennie, przez maksymalnie 280 dni w roku. Przy maksymalnym wydobyciu kruszywa na poziomie 50 tys. m³/rok, kopalnia funkcjonowała będzie przez co najmniej trzy lata, Inwestorzy przewidują jednak ubieganie się o udzielenie koncesji na eksploatację złoża na okres czterdziestu do pięćdziesięciu lat.

Obszar eksploatacji zostanie podzielony na jednorazowe pola eksploatacyjne, o powierzchni od 0,2 do 0,3 ha. Roboty przygotowawcze obejmą wytyczanie w terenie obrysów kolejnych etapów działalności górniczej, tymczasowego wewnętrznego zwałowiska nadkładu, tymczasowych dróg technologicznych oraz oznakowania terenu. Roboty górnicze udostępniające obejmą usunięcie nadkładu z części złoża przewidzianego do eksploatacji oraz zbudowanie tymczasowej drogi technologicznej niezbędnej do wywozu eksploatowanej kopaliny. Wyprzedzenie w zdejmowaniu nadkładu nie powinno być mniejsze niż 20 m oraz powinno zapewniać bezpieczne prowadzenie robót górniczych.

Nadkład i humus zalegające nad partią złoży, o miąższości łącznej od ok. 2,1 do ok. 3,8 m (średnio ok. 2,79 m), składowane będą osobno, na tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych, o wysokości 2 — 3 m. Nadkład i humus w całości wykorzystane zostaną w procesie rekultywacji wyrobiska i ukształtowania jego docelowych skarp.

Eksploatacja prowadzona będzie z zachowaniem: minimum sześciometrowych pasów ochronnych od sąsiednich nieruchomości (gruntów obcych) i drogi gminnej oraz minimum dziesięciometrowego pasa ochronnego od cieku o nazwie Dopływ z Brzys, przepływającego w obrębie działki nr ewid. 434 w miejscowości Brzyska (zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2022r, znak: RZ.ZPU.2.433.1.2022.HM), który zgodnie z informacjami podanymi w KIP jedynie okresowo prowadzi wody. Zachowany od cieku pas ochronny będzie sukcesywnie powiększany w procesie rekultywacji terenu poeksploatacyjnego do szerokości od ok. 40 do ok. 60 m, od górnej krawędzi zbiornika poeksploatacyjnego, do górnej krawędzi cieku.

Wydobywanie żwirów z piaskiem ze złoży odbywać się będzie metodą odkrywkową, dwoma piętrami eksploatacyjnymi, tj. warstwa górna niezawodniona eksploatowana będzie oddzielnie (o miąższości 0,2 — 2,7 m, do rzędnej ok. 210,5 m n.p.m.), a w następnej kolejności eksploatowana będzie warstwa częściowo zawodniona, o miąższości do ok. 3,3 m — do udokumentowanego spągu złoży (rzędna ok. 207,4 m n.p.m.), bez użycia materiałów wybuchowych i odwadniania wyrobiska. Wydobywanie kruszywa nie będzie równocześnie prowadzone na dwóch piętrach. Eksploatowana z wyrobiska kopalina ładowana będzie koparką wprost na samochody ciężarowe i transportowana będzie bezpośrednio do odbiorcy, w postaci nieuszlachetnionej, bez poddawania procesowi przeróbki mechanicznej. Kruszywo będzie transportowane ze złoży drogą gminną i przez tereny należące do Inwestorów. Droga wywozu urobku przebiegała będzie przez tereny upraw rolnych, nieużytków i eksploatacji kruszywa, poza terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Rekultywacja terenu eksploatacji przewidywana jest w kierunku rolnym, tj. utworzenia zbiornika wodnego, o powierzchni od ok. 1,0 ha do ok. 1,9 ha, powstałego w dolnej części wyrobiska, otoczonego użytkami zielonymi, o powierzchni od ok. 1,1 ha do ok. 2,0 ha (teren zostanie obsiany mieszkanką traw wieloletnich). Do profilowania skarp poeksploatacyjnych, na etapie rekultywacji terenu, wykorzystany zostanie nadkład zebrany z powierzchni złoży kruszywa. W związku z położeniem przedmiotowego złoży „Brzyska-Leokadia” w sąsiedztwie innych złóż kruszyw, eksploatowanych przez tych samych Inwestorów, tj. złóż:

„Brzyska-Magdalena”, „Brzyska-Oliwia” i „Brzyska-Leontyna”, docelowo przewiduje się możliwość połączenia części terenu złoży, rekultywowanego w kierunku wodnym, z powstającymi w ramach rekultywacji ww. sąsiednich złóż zbiornikami wodnymi. Powierzchnia łączna zbiornika wodnego powstałego w wyniku rekultywacji wszystkich ww. złóż wyniesie od ok. 2,77 ha do ok. 5,14 ha. Planuje się połączenie terenów poeksploatacyjnych w sąsiedztwie zbiornika z terenami sąsiednimi, nieprzekształconymi działalnością górnictwem, poprzez wyrównanie i wyplantowanie skarp wyrobisk oraz zasypanie obrzeży basenu poeksploatacyjnego masami ziemnymi z nadkładu. Docelowe nachylenie skarp zbiornika wodnego zamknie się w granicach 1 : 1,2 + 1 : 1,5. Ponadto, jedna ze skarp brzegowych akwenu, posiadająca wystawę południową, zostanie ukształtowana pod znacznie mniejszym

kątem, tj. ok. 1 : 3, w celu ułatwienia zwierzętom dostępu do zbiornika wodnego i szybszego zasiedlenia przez roślinność szuwarową.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, w stosunku do terenu eksploatacji, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy. Są to oddalone o ok. 350 metrów od granic terenu realizacji przedsięwzięcia, w kierunku północno-zachodnim, zabudowania miejscowości Brzyska, przysiółka Młyny.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac wydobywczych, która będzie spowodowana pracą na przedmiotowym terenie maszyn (jednej koparki i okresowo spycharki) oraz hałasu komunikacyjnego, związanego z ruchem pojazdów transportowych, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter sezonowy. Prace eksploatacyjne prowadzone będą jedynie w porze dnia, tj. pomiędzy godzinami 06.00 — 22.00. Ilość kursów samochodów wywożących kruszywo z miejsca wydobywania wynosić będzie, przy maksymalnym dziennym wydobywaniu, do 17 szt./dobę (dodatkowo przewiduje się jeden kurs dziennie samochodu obsługującego planowaną kopalnię). Droga wywozu kopaliny z terenu eksploatacji do dróg głównych, przebiegała będzie głównie przez tereny niezabudowane. Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się, iż w trakcie eksploatacji kruszywa wartości dopuszczalne poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, określone w ww. rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, będą dotrzymane.

W związku z eksploatacją kruszywa, przedsięwzięcie będzie generować do powietrza zanieczyszczenia związane z pracą maszyn wydobywczych (jedna koparka, spycharka) i pojazdów transportujących urobek oraz pyleniem hałd zgromadzonego nadkładu. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy, odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem eksploatacji. W celu ograniczenia emisji nieorganicznej podczas eksploatacji kruszywa wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt, droga technologiczna, po której odbywał się będzie transport kołowy zostanie utwardzona, a hałdy nadkładu oraz drogi transportu kruszywa będą zraszane, celem ograniczenia pylenia. Ponadto, każdy z załadowanych samochodów z kopalnią, opuszczający wyrobisko, poddawany będzie oczyszczeniu kół wodą w basenie betonowym, w celu wyeliminowania wynoszenia zanieczyszczeń gliniasto-pylasto-piaszczystych na drogę gminną, a dalej powiatową.

Działania związane z eksploatacją złoża skutkować będą powstawaniem odpadów. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.). Powstające odpady magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania odpadów.

Zaplecze techniczne dla zakładu górniczego „Brzyska-Leokadia” zlokalizowane będzie w zachodniej jego części, przy zjeździe z drogi gminnej. Obiekty techniczne dla planowanego

przedsięwzięcia składały się będą z dwóch kontenerów. W jednym z kontenerów będzie mieściło się biuro obsługi, a w drugim pomieszczenie socjalne dla pracowników kopalni. Plac wokół pomieszczeń socjalno-biurowych wyłożony zostanie płytami betonowymi.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, podczas prac wydobywczych wykorzystywany będzie sprawny i właściwie eksploatowany sprzęt. Tankowanie sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przy wydobywaniu surowca, odbywało się będzie z wykorzystaniem szczelnej misy olejowej, podkładanej pod wlew paliwa. Na terenie eksploatacji zabezpieczony będzie zapas środków do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. sorbenty, maty sorpcyjne). W przypadku wycieku płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanego podczas prac sprzętu, podjęte będą niezwłoczne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Woda do celów socjalnych będzie dowożona na teren eksploatacji w pojemnikach, natomiast wykorzystywana do ewentualnego zraszania drogi transportu kruszywa i do czyszczenia kół pojazdów, cysterną. Potrzeby sanitarne zatrudnionych na terenie zakładu przeróbczego osób zabezpieczone będą w przenośnym sanitariacie, zlokalizowanym na terenie zaplecza technicznego zakładu górniczego, obsługiwanym przez zewnętrzne firmy.

W ramach przedsięwzięcia nie będzie następowało odwadnianie złożeń, w związku z tym nie przewiduje się znaczącego obniżenia poziomu wód gruntowych w rejonie eksploatacji. Straty wody wynikające z jej parowania z otwartej powierzchni rekompensowane będą opadami atmosferycznymi i napływem wód gruntowych. Zakłada się, iż eksploatacja kopaliny bez odwadniania wyrobiska oraz utworzenie zbiornika poeksploatacyjnego, nie zmienia w sposób istotny kierunku spływu wód podziemnych oraz poziomu wód gruntowych na terenie przedsięwzięcia, poza terenem jego najbliższego sąsiedztwa.

Przedmiotowe zamierzenie położone jest częściowo (ok. 20% powierzchni) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), dlatego na ewentualność wystąpienia zjawiska powodzi na terenie projektowanego zakładu górniczego „BrzyskaLeokadia” będzie opracowany „Plan ratowniczy na wypadek zagrożenia wodnego”, w którym przedstawione zostaną zasady zachowania oraz postępowania kierownictwa, dozoru i pracowników w okresie zagrożenia powodziowego oraz powodzi. W fazie maksimum wezbrania w zlewni Wisłoki wszelkie prace w kopalni zostaną wstrzymane, a pracownicy wraz ze sprzętem przetransportowani na tereny, które nie są zagrożone powodzią.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego” o kodzie PLRW200015218719, typ 15 (średnia rzeka wyżynna wschodnia), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego - Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Ropy, oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia celu przedłużono do 2027 r. Zlewnia została zaliczona do obszaru chronionego przeznaczonego

do ochrony przedmiotów zależnych od wód, tj.: do OZW PLH180031 Golesz, OZW PL180046 Liwocz, OZW PLH180052 Wisłoka z dopływami.

Jak wynika z treści KIP, woda do celów bytowych pracowników dostarczana będzie przez firmę zewnętrzną. Toaleta pracownicza obsługiwana będzie również przez firmę zewnętrzną. Woda nie będzie wykorzystywana do celów technologicznych.

W celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

- uzupełnianie paliwa w wykorzystywanych maszynach z dala od terenu otwartego lustra wody z zastosowaniem mis przeciwozlewczyczych, – utrzymywanie wykorzystywanego sprzętu w stanie gwarantującym szczelność układów paliwowych i obudów mechanizmów pracujących w kąpeli olejowej, – zakaz gromadzenia i przechowywania w pojemnikach, w których możliwe jest niekontrolowane rozszczelnienie paliwa i oleju oraz innych niebezpiecznych substancji mogących skażić środowisko, – wyposażenie przedsięwzięcia w sorbenty i maty sorbentowe, – odpowiednie składowanie i utylizowanie oraz zabezpieczenie substancji i zanieczyszczeń wynikających z eksploatacji kruszywa przed przedostaniem się do rzeki Wisłoki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: oddalony o ok. 24 m obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z dopływami PLH180052, oddalony o ok. 3,5 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Liwocz PLH180046, oddalony o ok. 4,1 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Golesz PLH180031 oraz oddalony o ok. 7,4 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki nad Młynówką PLH1 80041. Przedsięwzięcie położone jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M.,

Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M.,

2005, a zaktualizowanego w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Teren przedmiotowego złoża położony jest w dolinie rzeki Wisłoki, na jej lewobrzeżnej terasie aluwialnej-rędzinnej (terasie nadzalewowej wznoszącej się średnio 8,0 m powyżej SNW w rzece). Teren planowanej eksploatacji stanowią głównie niezadrzewione grunty użytkowane rolniczo (klasy RIVb), a tylko niewielka jego część stanowi drogi dojazdowe do funkcjonujących kopalni odkrywkowych. Również jego najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo.

W sąsiedztwie złoża żwirów z piaskiem „Brzyska-Leokadia” znajdują się obecnie eksploatowane złoża żwirów z piaskiem: „Brzyska-Oliwia”, Brzyska-Leontyna” i „Brzyska-Magdalena” (eksploatacja prowadzona jest w tym terenie od 2018 r.). Koryto rzeki Wisłoka znajduje się w odległości ok. 51 — 54 m w kierunku wschodnim, a za nim (niemal na

wysokości przedmiotowego złoża) znajduje się częściowo zrekultywowany zbiornik wodny „Kołaczyce”. Dodatkowo, działalność górnicza była lub jest prowadzona również na sąsiednich odcinkach doliny Wisłoki w kierunku północnym i południowym, na łącznej długości ok. 6,3 km.

Wzdłuż koryta rzeki Wisłoka występuje chronione siedlisko przyrodnicze — łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe (91 EO). Najcenniejsze fragmenty dobrze wykształconego lasu łąkowego znajdują się w odległości ok. 420 m w kierunku północnozachodnim od przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja planowanego zamierzenia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów i nie wpłynie na znajdujące się w pobliżu ww. siedlisko łąkowe.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Eksploatacja złoża „Brzyska-Leokadia”, prowadzona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie: od strony północnej i zachodniej od eksploatowanego złoża „Brzyska-Magdalena”, od strony południowej i zachodniej od eksploatowanego złoża „Brzyska-

Leontyna” oraz od strony południowej i wschodniej od eksploatowanego złoża „Brzyska-Oliwia”, dlatego może się wiązać z powstawaniem oddziaływań skumulowanych w zakresie ich wpływu na stosunki wodne oraz krajobraz (powstanie teren, na którym docelowo znajdować się będzie wspólny zbiornik wodny o powierzchni do ok. 5,14 ha). Nie będą to jednak oddziaływania istotnie negatywne. Ponieważ złoża te nie będą eksploatowane jednocześnie, nie będzie dochodziło do powstawania oddziaływań skumulowanych w zakresie ich wpływu na lokalny klimat akustyczny i jakość powietrza.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia, tj. wywożących kruszywo i wykorzystywanych do eksploatacji złoża. Wpływ na lokalny klimat mogą mieć także powstanie kolejnego na tym terenie zbiornika wodnego, gdyż ich obecność może łagodzić

lokalny klimat. Jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii. Możliwość przecieków do wyrobiska płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn ograniczana będzie poprzez stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1). Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokładnie przeanalizowano zebrany materiał dowodowy w sprawie poddając go analizie pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy ooś.

Ponadto zgodnie z art. 35§5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt.1 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się art. art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej poprzez; - zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzyska www.bip.brzyska.pl, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska, oraz na tablicy ogłoszeń miejscu realizacji inwestycji t.j. - w miejscowości: Brzyska

Pouczenie

- 1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia — załącznik nr 1 do decyzji.
- 2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
- 3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ww. ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem; że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5) Od mniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzyska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- 7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Otrzymują

1. Inwestor; Pan Grzegorz Guzik ul. Jagiellońska 8,38-400 Krosno - Pełnomocnik Inwestora: Ireneusz Michnal - Jan Majewski - Władysław Hejnar s.c Przedsiębiorstwa KRUŻWIR GRUPA” Spółka Cywilna Skołyszyn 153,38-242 Skołyszyn,

2. A/a

Do wiadomości:

1.Strony postępowania poprzez publiczne za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jasle ul. Modrzejewskiego 1238-200 Jasło

Z up. WÓJTA
Wiesława Urban
Główny specjalista

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 - Prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów opiniujących dla stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

- Występowania do organów uzgadniających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 - Usunięcia niezgodności w danych.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1 lit. c RODO zgodnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 10 lat.
 9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu metodą odkrywkową żwirów z piaskiem ze złoża "Brzyska - Leokadia" zlokalizowanego w obrębie działek nr ewid. 1482/1, 1482/2, 1622, 1623, 1624 i 1827, obręb Brzyska. Wydobywanie prowadzone będzie systemem zabierkowym, jednym frontem eksploatacyjnym, dwoma poziomami. Teren złoża obejmuje fragment lewobrzeżnej terasy aluwialnej rędzinnej rzeki Wisłoki w Brzyskach. Całość terenu złoża jest obecnie użytkowanym gruntem ornym (klasa R IVb), niewielka jego część stanowi drogi dojazdowe do istniejących kopalni odkrywkowych. Najbliższa zabudowa zagrodowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości około 350 m na północny - zachód od złoża.

Powierzchnia przedmiotowego złoża wynosi ok. 3,0 ha (ok. 30 119,8 m²). Zasoby złoża zbudowane są głównie z piasku średnioi gruboziarnistego oraz żwiru drobno-, średnio- i gruboziarnistego, o średniej miąższości ok. 4,25 m.

Udokumentowane złożo „Brzyska-Leokadia” położone jest w dorzeczu rzeki Wisłoki. Teren planowanego przedsięwzięcia, to teren mało zróżnicowany morfologicznie, o rzędnych wysokościowych od ok. 213,4 m n.p.m. do ok. 216,6 m n.p.m.

Złożo żwirów z piaskiem „Brzyska-Leokadia” charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Jest to złożo pokładowe, aluwialne. Strop żwirów i piasków zalega na głębokości od ok. 2,1 do ok. 3,8 m p.p.t. Nad zasadniczą partią złoża występują mało urodzajne gleby w postaci gliny pylastej i piaszczystej oraz pyłu piaszczystego. Spąg złoża jest prawie płaski i zalega na głębokości od ok. 6,1 do ok. 7,6 m p.p.t. Eksploatacja surowca prowadzona będzie do spągu złoża (rzędna ok. 207,4 m n.p.m.). Wody gruntowe o swobodnym zwierciadle występują na głębokości od ok. 4,0 do ok. 5,8 m p.p.t. (średnio ok. 4,97 m p.p.t.), ich poziom może ulegać wahaniom w zależności od opadów atmosferycznych oraz stanu wody w rzece Wisłocie (o ok. 0,4 m). Miąższość warstwy zawodnionej złoża wynosi średnio 2,07 m i obejmuje ok. 48,74 % zasobów złoża.

Wydobywanie żwirów z piaskiem ze złoża odbywać się będzie metodą odkrywkową, dwoma piętrami eksploatacyjnymi, tj. warstwa górna niezawodniona eksploatowana będzie oddzielnie (o miąższości 0,2 — 2,7 m, do rzędnej ok. 210,5 m n.p.m.), a w następnej kolejności eksploatowana będzie warstwa częściowo zawodniona, o miąższości do ok. 3,3 m — do udokumentowanego spągu złoża (rzędna ok. 207,4 m n.p.m.), bez użycia materiałów wybuchowych i odwadniania wyrobiska. Wydobywanie kruszywa nie będzie równocześnie prowadzone na dwóch piętrach. Eksploatowana z wyrobiska kopalina ładowana będzie koparką wprost na samochody ciężarowe i transportowana będzie bezpośrednio do odbiorcy, w postaci nieuszlachetnionej, bez poddawania procesowi przeróbki mechanicznej. Kruszywo będzie transportowane ze złoża drogą gminną i przez tereny należące do Inwestorów. Droga wywozu urobku przebiegała będzie przez tereny upraw rolnych, nieużytków i eksploatacji kruszywa, poza terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Z up. WOJTA
Wiesław Urban
Główny specjalista

