

R.6220.3.3.2021

Brzyska dnia 03.09.2021

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.256, ze zm.) art.59. ust.1pkt.2, art.63. ust.1 i 2,art.75 ust.1 pkt 4, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283, ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" S.A. 35-959 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16, polegającego na;

wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa”, powiat jasielski, województwo podkarpackie.

Wykaz działek znajdujących się w granicach przedsięwzięcia :

-obręb ewidencyjny Błażkowa 887, 888/1, 888/2,889, 894, 899, 901, 902/1, 902/2

Wykaz działek znajdujących się poza granicą przedsięwzięcia, w 100m pasie od jego granic:

-obręb ewidencyjny Błażkowa 874/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/7, 874/8, 875, 876, 877, 878, 879, 884, 885, 886, 890, 891, 892, 893, 895/1, 895/2, 895/3, 897, 898, 900, 902/3, 903, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914/1, 914/2, 915, 916, 917, 918, 973, 993, 994, 995, 996, 998, 997, 999, 1000, 2217. oraz

1. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia,

2. Informacji o położeniu części działek objętych wnioskiem w granicach terenu objętego założeniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,

- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jasle ul. Modrzejewskiego 1238-200 Jasło

Wójt Gminy Brzyska

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace związane z udostępnianiem terenu, eksploatacją kruszywa oraz transportem urobku do zakładu przeróbczego, prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 — 22:00.

2. Prace przygotowawcze związane z udostępnieniem złoża, tj. związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością zielną, zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków i rozrodu płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych poza ww. okresem, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodników pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, przeprowadzoną w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace ziemne należy prowadzić od środka ku brzegom terenu eksploatacji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

3. Eksploatacja złoża „Błażkowa” nie będzie prowadzona jednocześnie z eksploatacją sąsiedniego złoża „Błażkowa I”, prowadzona będzie zamienna eksploatacja złóż kruszywa naturalnego „Błażkowa” oraz „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, bez zmiany systemu eksploatacji.

4. Wydobywanie kruszywa ze złoża „Błażkowa” będzie prowadzone znad i spod wody, bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.

5. Prace rekultywacyjne będą prowadzone sukcesywnie w miarę postępu eksploatacji na terenach, gdzie została już ona zakończona.

6. Przerób urobku (kopaliny) prowadzony będzie w istniejącym zakładzie przeróbczym.

7. Transport wydobytego kruszywa do urządzeń zakładu przeróbczego, będzie się odbywał środkami transportu (samochody samowyladowcze lub maszyny na podwoziu kołowym, przeznaczone do transportu (wozidła przegubowe)), po tymczasowych drogach urządzonych na czas wykonywania robót po stropie złoża lub terenie rekultywowanym.

8. W celu ograniczenia zasięgu i wielkości emisji niezorganizowanej związanej z realizacją przedsięwzięcia, tj. pylenia, należy:

- w okresach bezdeszczowych zwilżać drogi dojazdowe, którymi kruszywo będzie dowożone do Zakładu Eksploatacji Kruszywa „Klecie” oraz z niego wywożone, • ograniczać prędkość samochodów na drogach wywozu kruszywa z wyrobiska i Zakładu Eksploatacji Kruszywa „Klecie” do ok. 20 km/h, • w czasie transportu kruszywa, w okresach bezdeszczowych wywożony urobek przykrywać plandekami, • eliminować pracę stosowanych urządzeń i pojazdów na biegu jałowym, np. podczas ich postoju, załadunku/ rozładunku.

9. W ramach rekultywacji przedmiotowej części złoża „Błażkowa” utworzony zostanie zbiornik wodny, który powiększy istniejący, częściowo zredukowany zbiornik wodny, zlokalizowany w południowej części złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”.

10. Podczas rekultywacji terenu, w strefie przybrzeżnej zbiornika poeksploatacyjnego zostaną uformowane lokalne płycizny, o głębokości do 30 cm i nachyleniu skarp ok. 1 : 5 (ok. 12°).

Uzasadnienie

W dniu 10.06.2021r. na wniosek (z dnia 08.06.2021r.) znak: DGG-XXIX/266/21 Inwestora; Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A., 35-959 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16, Wójt Gminy Brzyska wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa”, powiat jasielski, województwo podkarpackie. Organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony

o wszczęciu postępowania administracyjnego wydając obwieszczenie znak: R.6220.3.2021 z dnia 16 czerwca.2021r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art.72 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 283 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 39, 40a i 40b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1839 z późn. zm) jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64.ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należało uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle.

W związku z powyższym w dniu 16.06.2021r.organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle o uzyskanie przedmiotowych opinii.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Rzeszowie wydał opinię z dnia 23 czerwca 2021r. znak WOOŚ.4220.4.18.2021.PW.2 stwierdzając, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jeśli będą spełnione określone warunki jego realizacji.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle w dniu 1 lipca 2021r (data wpływu 5 lipca 2021r.) znak RZ.ZZŚ.2.435.81.2021.ASz wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 28 lipca (data wpływu 29 lipca 2021r.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle po uzyskaniu stosownych uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, wydał opinie znak: RZ.ZZŚ.2.435.81.2021.ASz, stwierdzając że, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Podobnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Rzeszowie w dniu 5 sierpnia 2021r. (data wpływu 6 sierpnia 2021r.) wydał ponowną opinie znak: WOOŚ.4220.4.18.2021.PW.4 podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane o ile będą spełnione określone w wydanej opinii warunki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa" metodą odkrywkową, bez odwadniania wyrobiska i bez użycia materiałów wybuchowych. Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi ok. 3,7 ha. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach gruntowych o nr ewid.: 887, 888/2, 888/1, 889, 894, 899, 901, 902/1, 902/2 obręb ewidencyjny Błażkowa, gmina Brzyska.

Złoże „Błażkowa” jest złożem w dużej części wyeksploatowanym. W złożu tym wyeksploatowano dotąd ok. 641 tys. m³, tj. ok. 1 032 tys. Mg kruszywa, na powierzchni ok. 12,64 ha. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Górniczego „Błażkowa”, w którym do końca 2020 r. była prowadzona eksploatacja. W związku z upływem terminu obowiązywania koncesji planowane jest rozpoczęcie postępowania koncesyjnego. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. planuje wystąpić o koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa” na powierzchni ok. 3,7 ha.

Oszacowana wielkość zasobów do wydobycia w obszarze przedsięwzięcia wynosi ok. 106 tys. m³ tj. ok. 172 tys. Mg. Roczne wydobycie, które będzie uzależnione od możliwości sprzedaży gotowego produktu w ramach zamierzonego przedsięwzięcia będzie wynosiło ok. 100 tys. m³. Przewidywany okres eksploatacji złoża w granicach przedsięwzięcia przy zakładanym tempie wydobycia wyniesie ok. 1 roku, długość ta może ulec jednak wydłużeniu w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania rynku na piasek i żwir, a co za tym idzie zmniejszenia ilości rocznego wydobycia.

Planowana działalność będzie kontynuacją prowadzonego od ponad 55 lat w tym rejonie wydobycia, które rozpoczęło się w roku 1965 r. (żwirownia Bukowa) na prawym brzegu rzeki Wisłoki, w tym, że złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa” od 2008 r. Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Błażkowa I”.

Rzędne wysokościowe przedmiotowego terenu zawierają się w przedziale od ok. 208,6 m n.p.m. do ok. 213,9 m n.p.m. Głównym ciekim wodnym jest rzeka Wisłoka przepływająca w odległości ok. 80 m na wschód od terenu całego złoża i ok. 220 m od terenu przedmiotowej eksploatacji. Spływ wód podziemnych do tego terenu odbywa się w kierunku wschodnim, tj. w kierunku Wisłoki.

Złoże „Błażkowa” budują utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe, grunty sytkie średniozagęszczone i zagęszczone, w części zawodnione, wykształcone w postaci piasków ze żwirem i żwirów z piaskiem z domieszką otoczków, o miąższości od ok. 3,2 m do ok. 7,2 m (średnia miąższość wynosi ok. 5,41 m). Spąg złoża stanowią ropy i łupki trzeciorzędowe. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter głównie swobodny, jego poziom waha się od ok. 3,3 m p.p.t. do ok. 4,9 m p.p.t., a miejscowo napięty na głębokości od ok. 3,8 m p.p.t. do ok. 6,7 m p.p.t. i ustalił się na głębokości od ok. 3,1 m p.p.t. do ok. 3,7 m p.p.t. Złoże w części zalega pod wodą, co powoduje konieczność eksploatacji kopaliny spod wody. Nadkład złoża stanowi gleba, gleba, pylasta i namuły. Grubość nadkładu waha się w przedziale od ok. 0,7 m do ok. 4,0 m (średnio wynosi ok. 2,3 m). Z części złoża objętego przedsięwzięciem, na powierzchni ok. 1,74 ha, usunięto nadkład w trakcie robót górniczych w 2020 roku w granicach obowiązującej koncesji.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przebiegać będzie w trzech fazach:

- usunięcie nadkładu i udostępnienie złoża, eksploatacja zasobów kopaliny,
- rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych.

W ramach prac przygotowawczych do wykonania robót udostępniających złożo zostaną wytyczone granice obszaru i terenu górniczego. Udostępnienie złoża polegać będzie na usuwaniu nadkładu z powierzchni ok. 1,96 ha, z planowanych do eksploatacji partii złoża, z wyprzedzeniem zapewniającym ciągłość i bezpieczne prowadzenie robót eksploatacyjnych. Nadkład usuwany będzie przy zastosowaniu spycharek gąsienicowych i przemieszczany na tymczasowe zwałowiska, zlokalizowane w granicach terenu przedsięwzięcia, skąd będzie sukcesywnie wykorzystywany w ramach prac rekultywacyjnych.

Na czas eksploatacji, zgodnie z Polską Normą PN-G-02100 Górnictwo odkrywkowe — Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych — Użytkowanie i szerokość, wyznaczone

zostaną pasy ochronne od terenów i obiektów sąsiadujących ze złożem, które wyniosą: min. 6 m od terenów sąsiednich, niebędących własnością przedsiębiorcy oraz min. 10 m od dróg.

Eksploatacja złoża „Błażkowa” prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, spod lustra wody, przy użyciu koparki jednonaczyniowej podsiębiernej. Urabianie kopaliny odbywać się będzie z jednego poziomu całą miąższością lub w przypadku występowania stropu złoża powyżej poziomu wody z dwóch poziomów. W przypadku eksploatacji złoża dwoma poziomami, I poziom kształtował się będzie na stropie złoża, z którego kopalina urabiana będzie do poziomu znajdującego się ok. 0,5 m nad lustrem wody, natomiast II poziom kształtował się będzie na poziomie ok. 0,5 m nad lustrem wody, skąd kruszywo urabiane będzie do spągu złoża. W przypadku eksploatacji złoża dwoma poziomami roboty górnicze na I poziomie będą prowadzone z wyprzedzeniem min. 15 m w stosunku do robót górniczych na II poziomie.

Wydobyte kruszywo będzie transportowane do istniejącego zakładu przeróbczego, położonego na prawobrzeżnej terasie rzeki Wisłoki, na północ od złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”, w odległości ok 1,6 km. Transport wydobytej kopaliny będzie się odbywał samochodami samowyładowczymi lub maszynami na podwoziu kołowym, przeznaczonymi do transportu (wozidlami przegubowymi) po tymczasowych drogach urządzonych na czas wykonywania robót po stropie złoża lub terenie rekultywowanym, a dalej istniejącą i użytkowaną drogą do zakładu przeróbczego. W zakładzie górniczym — Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Klecie” (dalej ZEK „Klecie”) transport na odcinku kopalnia — zakład przeróbczy odbywa się przez most pontonowy na rzece Wisłoka, który w okresie zimowym zostaje zdjęty.

Kruszywo po przewiezieniu do zakładu przeróbczego będzie wyładowywane na silos wglębny lub na plac utwardzony wokół silosu. Przez silos kruszywo dozowane będzie na urządzenia sortownicze. Wydobyte kruszywo będzie poddawane procesowi uszlachetniania (kruszenie, płukanie, przesiewanie)

Zakończenie eksploatacji zakładu polegać będzie na usunięciu urządzeń z terenu kopalni oraz wykonaniu rekultywacji terenu. Po zakończonej eksploatacji przedmiotowej części złoża „Błażkowa” zostanie przeprowadzona rekultywacja terenu w kierunku urządzenia na powstałym basenie poeksploatacyjnym zbiornika wodnego, który powiększy istniejący, częściowo zredukowany zbiornik wodny, zlokalizowany w południowej części złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”. Powierzchnia zbiornika po rekultywacji w obrębie przedsięwzięcia wyniesie ok. 3,3 ha. Powstały zbiornik po zakończonej rekultywacji będzie wykorzystywany do wędkarskiego połowu ryb. Grunty wokół zbiornika wodnego o powierzchni ok. 0,4 ha zostaną zredukowane w kierunku rolnym i zagospodarowane jako użytki zielone. Rekultywacja będzie prowadzona sukcesywnie wraz z postępem eksploatacji, na terenach na których wydobywanie zostało zakończone.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) oraz w rejonie zaplanowanych prac, to tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą: 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej. Najbliższe zabudowania względem planowanej eksploatacji, zlokalizowane są w odległości ok. 180 m w kierunku zachodnim.

Głównymi źródłami hałasu podczas udostępniania i eksploatacji złoża będą: spycharka i koparka oraz ruch pojazdów ciężarowych (wodzideł). Ponieważ planowana jest zamienna eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa” oraz sąsiedniego złoża „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, nie przewiduje się zwiększenia ruchu pojazdów na przedmiotowym terenie, w stosunku do stanu obecnego. W celu ograniczenia oddziaływania zamierzenia na klimat akustyczny, prace eksploatacyjne prowadzone będą jedynie w porze dnia,

tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00, przy wykorzystaniu maszyn i pojazdów, będących w dobrym stanie technicznym. Istniejąca i obecnie już wykorzystywana droga wywozu kruszywa z terenu kopalni do zakładu przeróbczego zlokalizowana jest poza terenami, na których występuje zabudowa mieszkalna.

W ramach postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji kruszywa z sąsiedniego złoża „Błażkowa I”, w przedłożonym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia przedstawiono obliczenia akustyczne od źródeł hałasu związanych z tym przedsięwzięciem. Z analizy akustycznej wynikało, iż teoretyczny spadek poziomu hałasu do 55 dB (dopuszczalny poziom hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym w ciągu dnia) nastąpi w odległości ok. 40 m — 50 m od pracujących maszyn (tych samych, które wykorzystywane będą podczas eksploatacji przedmiotowej części złoża „Błażkowa”), a więc w odległości mniejszej niż najbliższa zabudowa w rejonie eksploatacji, która znajduje się w odległości ok. 180 m od granic przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu dla pory dnia na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym i tym samym spełniać będzie wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W związku z eksploatacją, przedsięwzięcie będzie generować do powietrza zanieczyszczenia związane z pracą maszyn wydobywczych (koparka, spycharka, ładowarka) i pojazdów transportujących urobek oraz pyleniem hałd zgromadzonego nadkładu. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy, odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem eksploatacji. Do realizacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, co ograniczy emisję spalin. Ponadto, podczas eksploatacji kruszywa, celem ograniczenia pylenia, wywóz kruszywa z ZEK „Klecie” będzie się odbywał dotychczas użytkowanymi drogami, podczas transportu kruszywo na samochodach będzie przykrywane plandekami, drogi transportu kruszywa do i z zakładu przeróbczego będą okresowo zraszane wodą (w okresach bezdeszczowych). W przedłożonej dokumentacji wskazano ponadto, że prędkość poruszających się po tych drogach pojazdów ograniczona będzie do ok. 20 km/h.

Działania związane z eksploatacją złoża skutkować będą powstawaniem odpadów. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.). Powstające odpady magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, na terenie ZEK „Klecie”, a następnie przekazywane będą podmiotom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. W procesie rekultywacji wyrobiska wykorzystana zostanie całość, zgromadzonego podczas eksploatacji nadkładu i humusu.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, podczas prac wydobywczych wykorzystywany będzie sprawny i właściwie eksploatowany sprzęt. Paliwo będzie magazynowane na terenie Zakładu Eksploatacji Kruszywa „Klecie” w naziemnym zbiorniku dwupłaszczowym. Tankowanie wykorzystywanych maszyn będzie wykonywane przy zbiorniku paliwa, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Dopuszcza się jedynie tankowanie koparki na terenie prowadzonej eksploatacji, przy czym w trakcie tankowania stosowana będzie szczelna miska do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa. Na terenie eksploatacji zabezpieczony będzie

zapas środków do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. diatomit).

Obecnie funkcjonujący zakład przeróbczy w odkrywkowym zakładzie górniczym ZEK „Klecie” wyposażony został w zaplecze administracyjno-socjalne. Woda do celów bytowych będzie pobierana, tak jak dotychczas, z własnego ujęcia — studni kopanej. Ścieki bytowe gromadzone będą, jak dotychczas, na terenie zakładu górniczego ZEK „Klecie”, w zbiorniku bezodpływowym, o pojemności ok. 9 m³, skąd będą wywożone przez uprawnionego odbiorcę do oczyszczalni ścieków.

W związku z dalszą eksploatacją złoża „Błażkowa” nie nastąpią zmiany w zakresie zapotrzebowania na wodę dla znajdującego się poza granicą przedsięwzięcia zakładu przeróbczego, w którym wydobyte kruszywo będzie poddawane procesowi uszlachetniania (kruszenie, płukanie, przesiewanie). Proces produkcyjny na urządzeniach zakładu przeróbczego, będzie się odbywał, tak jak dotychczas, na mokro z wykorzystaniem wody pobieranej z wyrobiska poeksploatacyjnego. Woda wraz z pyłami mineralnymi i drobnym piaskiem po odsączeniu kruszywa kierowana będzie do wydzielonej części wyrobiska (osadnika wód popłucznych), skąd po sedymentacji części stałych będzie powtórnie wykorzystywana do płukania kruszywa w zakładzie. Woda wykorzystywana będzie zatem w obiegu zamkniętym.

Na terenie przedsięwzięcia zwierciadło wody podziemnej zalega na głębokości od ok. 3,3 m p.p.t. do ok. 4,9 m p.p.t. W części eksploatacja kopaliny będzie prowadzona w złożu zawadzionym. W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko wodne, eksploatacja kruszywa będzie prowadzona bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.

Przedmiotowe zamierzenie położone jest częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, dlatego m.in.: baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana będzie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią; Inwestor opracuje plan ochrony przeciwpowodziowej, uwzględniający prognozę hydrologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i poziom wody na wodowskazie w Krajowicach; Inwestor posiadać będzie „Plan ratownictwa na wypadek zagrożenia powodziowego w ZEK Klecie” oraz Instrukcję bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach wystąpienia zagrożenia wodnego w ZEK Klecie”; prace wydobywcze prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego; w sytuacji zagrożenia powodziowego przeprowadzona zostanie ewakuacja poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią sprzętu i urządzeń, które Inwestor planuje użytkować, a które mogłyby stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia wód (zwłaszcza substancjami ropopochodnymi).

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest, oddalony o ok. 160 m obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z Dopływami PLH180052. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Teren złoża stanowią głównie uprawy rolne (RIIIa, RIIIb, RIVa), pastwiska (PsIII) i częściowo nieużytki, z częściowo odkrytym stropem złoża. Z części złoża objętego przedsięwzięciem, na powierzchni ok. 1,74 ha, usunięto nadkład w trakcie robót górniczych w 2020 roku w granicach obowiązującej koncesji.

Zgodnie z informacjami podanymi w KIP flora i fauna w obrębie przedsięwzięcia to gatunki pospolicie występujące na terenach rolnych oraz terenach antropogenicznych, wśród których nie stwierdzono gatunków objętych ochroną gatunkową. Wśród roślin stwierdzono głównie

samosiejki krzewów, jak również pospolite rośliny synantropijne. W obrębie złoża nie stwierdzono występowania płazów, co może wiązać się z dość dużym ruchem maszyn i okresowym brakiem roślinności oraz odpowiednich warunków siedliskowych. Nie stwierdzono tu też większych skupisk zwierząt, czy śladów mogących sugerować, że teren ten jest miejscem wzmożonej migracji zwierząt.

Teren eksploatacji poddawany będzie sukcesywnej rekultywacji. W wyniku rekultywacji powstanie zbiornik wodny, otoczony użytkami zielonymi, który powiększy istniejący, częściowo zrehabilitowany zbiornik wodny, zlokalizowany w południowej części złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”. Wskazano, aby w strefie przybrzeżnej zostały uformowane lokalne płyce, o głębokości do 30 cm i nachyleniu skarp ok. 1 : 5, celem skrócenia czasu rozwoju zbiorowisk charakterystycznych dla śródlądowych zbiorników wodnych oraz ułatwienia zwierzętom dostępu do zbiornika. Powstały zbiornik po zakończonej rekultywacji będzie wykorzystywany do wędkarskiego połowu ryb.

Przedmiotowe złożo położone jest w granicach korytarza ekologicznego (Główny Korytarz Południowy, część GKPD-4 Pogórze Strzyżowskie), wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), a zaktualizowanego w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. W czasie eksploatacji kruszywa nastąpi ograniczenie jego funkcjonowania, poprzez odstraszenie zwierząt w czasie ich wędrówek, podczas pracy na terenie kopalni, która prowadzona będzie jedynie w czasie dnia. Powstały w wyniku rekultywacji terenu zbiornik wodny może stanowić dogodne miejsce odpoczynku dla przelatujących ptaków, a powstałe wokół zbiornika tereny zielone, zapewnią możliwość wędrówek zwierząt, dlatego nie przewiduje się znaczącego wpływu przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia i wykorzystywanych do eksploatacji złoża. Wpływ na lokalny klimat może mieć także powiększenie istniejącego w tym terenie zbiornika wodnego, gdyż jego obecność może łagodzić lokalny klimat. Jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Planowana eksploatacja części złoża „Błażkowa” stanowić będzie kontynuację eksploatacji kruszywa na przedmiotowym terenie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje obszary częściowo już wyeksploatowane. Ponadto, do południowej granicy przylega obecnie eksploatowane złożo kruszywa naturalnego „Błażkowa I”. Nie przewiduje się występowania oddziaływania

skumulowanego z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie planowanego wydobywania, w zakresie ich wpływu na lokalny klimat akustyczny i jakość powietrza, ponieważ ich eksploatacja nie będzie prowadzona równocześnie — planowana jest zamienna eksploatacja złóż kruszywa naturalnego „Błażkowa” oraz „Błażkowa I”, przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, bez zmiany systemu eksploatacji. Oddziaływanie skumulowane związane będzie z wpływem eksploatacji złóż na lokalny krajobraz, gdyż w wyniku rekultywacji wyrobisk następuje dalsze przekształcanie doliny rzeki Wisłoki, na teren z kompleksem zbiorników poeksploatacyjnych

Przedsięwzięcie w sytuacjach awaryjnych nie będzie stanowić nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska. Właściwa organizacja pracy kontrola i prawidłowy nadzór zmniejszają ryzyko awarii i wpływu na środowisko. Zalecenia minimalizujące możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w stanach awaryjnych to przestrzeganie właściwego stanu technicznego środków transportu oraz maszyn i urządzeń w celu zapobieżenia zanieczyszczania wód i gleby przed wyciekami substancji ropopochodnych.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa (ok. 43 km w linii prostej) oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z § 18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego” o kodzie PLRW200015218719, typ 15 (średnia rzeka wyżynna - wschodnia), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego — Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Ropy oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia celu przedłużono do 2027 r. Zlewnia została zaliczona do obszaru chronionego przeznaczonego do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj.: PLB180031 Goleisz, PLH180046 Liwocz, PLH180052 Wisłoka z dopływami.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji.

Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jak wynika z treści KIP, planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało zużycia wody na cele przemysłowe. Kruszywo uszlachetniane będzie w zakładzie przeróbczym kruszywa znajdującym się około 1,6 km na północ od granic przedsięwzięcia — woda wykorzystywana do tego celu znajduje się w obiegu zamkniętym. Woda z pyłami mineralnymi i drobnym piaskiem po odsączeniu kruszywa kierowana jest do osadnika wód popłucznych i, po zsedymencie części stałych, powtórnie wykorzystywana.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia wody ze zbiorników wodnych nie będą odprowadzane do cieków sąsiadujących.

Planuje się wykorzystywać istniejące zaplecze administracyjno — socjalno — magazynowe, zlokalizowane poza terenem przedsięwzięcia, przy zakładzie przeróbczym kruszywa. Woda do celów socjalny pobierana będzie z istniejącej studni kopanej. Ścieki komunalne gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 9 m³, okresowo opróżnianym przez uprawnione podmioty.

W celu ochrony środowiska gruntowo — wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

— stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, — wyposażenie przedsięwzięcia w sorbenty lub maty sorpcyjne, — uzupełnianie paliwa w maszynach poza granicami planowanego przedsięwzięcia, na wyznaczonym miejscu utwardzonym płytami betonowymi z zastosowaniem misy przeciwrozlewczej lub w przypadku koparki jednonaczyniowej znajdującej się w wyrobisku — z zastosowaniem mis przeciwrozlewczych, — selektywne magazynowanie odpadów w wydzielonym miejscu poza terenem przedsięwzięcia, na terenie zakładu przeróbczego.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji

Zgodnie z art. 10 §1, art. 81 k.p.a organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania, informuję, że przepis ten jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 ust. 1 k.p.a organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony poprzez

obwieszczenie znak; R.6220.3.2.2021r. z dnia 10 sierpnia 2021r. o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz poinformował strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i o możliwości składania uwag i wniosków. Żadna ze stron nie skorzystała z przedmiotowego uprawnienia jak też nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków do prowadzonego postępowania.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokładnie przeanalizowano zebrany materiał dowodowy w sprawie poddając go analizie pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy ooś.

Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia został zamieszczony pod numerem 6/2021 w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Brzyska, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzyska; www.bip.brzyska.pl.

Zgodnie z art. 35§ 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wydanej decyzji, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust.3 ustawy ooś poprzez;

- zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzyska www.bip.brzyska.pl,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Błażkowa

Pouczenie

- 1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia — załącznik nr 1 do decyzji.

- 2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
- 3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ww. ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem; że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5) Od mniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzyska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Otrzymują

1. Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A.; 35-959 Rzeszów; ul. Mikołaja Reja 16.

2. A/a

Do wiadomości:

1.Strony postępowania poprzez publiczne za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,

2.Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jasle ul. Modrzejewskiego 1238-200 Jasło

Z up. WÓJTA
Wiesława Urban
Główny specjalista

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1

2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

- Prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

- Występowania do organów opiniujących dla stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

- Występowania do organów uzgadniających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

- Usunięcia niezgodności w danych.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1 lit. c RODO zgodnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.

8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 10 lat.

9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa” metodą odkrywkową, bez odwadniania wyrobiska i bez użycia materiałów wybuchowych. Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi ok. 3,7 ha. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach gruntowych o nr ewid.: 887, 888/2, 888/1, 889, 894, 899, 901, 902/1, 902/2 obręb ewidencyjny Błażkowa, gmina Brzyska.

Złoże „Błażkowa” jest złożem w dużej części wyeksploatowanym. W złożu tym wyeksploatowano dotąd ok. 641 tys. m³, tj. ok. 1 032 tys. Mg kruszyw, na powierzchni ok. 12,64 ha. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Górniczego „Błażkowa”, w którym do końca 2020 r. była prowadzona eksploatacja. W związku z upływem terminu obowiązywania koncesji planowane jest rozpoczęcie postępowania koncesyjnego. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. planuje wystąpić o koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Błażkowa” na powierzchni ok. 3,7 ha.

Oszacowana wielkość zasobów do wydobycia w obszarze przedsięwzięcia wynosi ok. 106 tys. m³ tj. ok. 172 tys. Mg. Roczne wydobycie, które będzie uzależnione od możliwości sprzedaży gotowego produktu w ramach zamierzonego przedsięwzięcia będzie wynosiło ok. 100 tys. m³. Przewidywany okres eksploatacji złoża w granicach przedsięwzięcia przy zakładanym tempie wydobycia wyniesie ok. 1 roku, długość ta może ulec jednak wydłużeniu w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania rynku na piasek i żwir, a co za tym idzie zmniejszenia ilości rocznego wydobycia.

Eksploatacja złoża „Błażkowa” prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, spod lustra wody, przy użyciu koparki jednoznaczyniowej podsiębiernej. Urabianie kopaliny odbywać się będzie z jednego poziomu całą miąższością lub w przypadku występowania stropu złoża powyżej poziomu wody z dwóch poziomów. W przypadku eksploatacji złoża dwoma poziomami, I poziom kształtował się będzie na stropie złoża, z którego kopalina urabiana będzie do poziomu znajdującego się ok. 0,5 m nad lustrem wody, natomiast II poziom kształtował się będzie na poziomie ok. 0,5 m nad lustrem wody, skąd kruszywo urabiane będzie do spągu złoża. W przypadku eksploatacji złoża dwoma poziomami roboty górnicze na I poziomie będą prowadzone z wyprzedzeniem min. 15 m w stosunku do robót górniczych na II poziomie.

Wydobyte kruszywo będzie transportowane do istniejącego zakładu przerobczego, położonego na prawobrzeżnej terasie rzeki Wisłoki, na północ od złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa”, w odległości ok 1,6 km.

Z up. WÓJTA
Wiesława Urban
Główny specjalista

