

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 08.05.2026 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IT.I.272.1.8.2026, nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1613T - ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00224579/01z dnia 30.04.2026 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 z późn. zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): (pisownia oryginalna)

Pytanie nr 1:

Z uwagi na brak projektu gospodarką zieleni, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny poz. 1.1-1.11 jest przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje wykonawców, że przy wycenieniu robót przygotowawczych należy stosować specyfikacje techniczne oraz obmiary zawarte w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2:

Do kogo należy destrukcja? Jeżeli do Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwózki.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 1.3 specyfikacji technicznej nr D-05.03.11. – „Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej” (strona nr 135 załącznika nr 6 do SWZ) „materiał powstały z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej jest własnością Powiatu Ostrowieckiego i zostanie przewieziony na teren bazy Powiatu tj. - ul. Siennieńska 322 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Pytanie nr 3:

Do kogo należy materiał z rozbiórki poz. 1.12-1.15, 1.19-1.20. Jeżeli do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwózki.

Odpowiedź:

Materiały pochodzące z rozbiórki wymienione w poz. 1.12-1.15 i 1.19 należy zutylizować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Poz. nr 1.20. przedmiaru robót dotyczy odwozu materiału z rozbiórki.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję zjazdu z kostki betonowej należy wykonać tak jak w projekcie tj. 10 cm ulepszonego podłoża, 20 cm podbudowy z kruszywa, 5 cm podsypki, ponieważ w przedmiarze poz. 6.4-6.6. zostały policzone tak samo jak konstrukcja zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych tj. 10 cm ulepszonego podłoża, 20 cm podbudowy z kruszywa, 10 cm podbudowy z kruszywa.

Odpowiedź:

Zjazdy o nawierzchni z masy bitumicznej należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający modyfikuje treść przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca montażu barier zgodnych z przedmiarem poz. 8.6-8.9.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania zaktualizowany plan sytuacyjny z naniesionymi opisami barier (załącznik nr 5 do SWZ).

Pytanie nr 6:

Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji związanej z wypełnieniem powierzchni pomiędzy chodnikami a ogrodzeniami kostką granitową 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm na warstwie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania zaktualizowany przedmiar robót (załącznik nr 7 do SWZ), zaktualizowaną uproszczoną dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SWZ) i zaktualizowaną specyfikację techniczną nr D-05.03.01 – „Nawierzchnie z kostki kamiennej i płyt kamiennych”.

Pytanie nr 7:

Z uwagi na brak PSOR prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny oznakowania poz. 8.1-8.11 oraz urządzeń BRD poz. 14.1 i 14.2 jest przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje wykonawców, że przy wycenieniu robót związanych z oznakowaniem należy stosować uproszczoną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje Wykonawców, że oprócz ww. zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi dokonał również modyfikacji przedmiaru robót oraz uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie:

- 1) zwiększenia grubości warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- 2) ujednolicenia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, który po dokonanej zmianie będzie posiadał nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej,
- 3) wykonania przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zasilaniem elektrycznym w rejonie mostu nad rzeką Kamienną,
- 4) wprowadzenia różnych typów słupków do znaków pionowych.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **13.06.2026 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **17.06.2026 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **15.05.2026 r.**
do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.05.2026 r. o godzinie 10:30**.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **19.05.2026 r.**
do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.05.2026 r. o godzinie 10:30**.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Łukasz Dybiec
WICESTAROSTA