

OSW.6220.13.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1, pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki STRABAG Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, reprezentowanej przez Pana Tomasza Dopartę – o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gm. Augustów” i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:

„Przetwarzanie odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gm. Augustów”

i jednocześnie:

I. Określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Instalacja do przetwarzania odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym (WMA), gm. Augustów. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 637, 640, 641 obręb Żarnowo Pierwsze, gmina Augustów. Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów, zatwierdzonym Uchwałą nr XVII/162/2020 Rady Gminy w Augustowie z dnia 15 września 2020 r.- oznaczony jako 1P – tereny zabudowy produkcyjnej o powierzchni 3,55 ha oraz 1ZL – teren lasu o pow. 0,4433 ha.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a). Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić z zastosowaniem odpowiednich środków, działań i zasad, mających na celu ograniczenie ujemnego wpływu przedsięwzięcia w szczególności:

- przykrywanie ładunków transportowanych odpadów w celu unikania unoszenia odpadów przez wiatr;
- systematyczne oczyszczanie dróg w obrębie zakładu oraz dróg dojazdowych i obfite polewanie ich wodą w okresach suchych, w celu zmniejszenia wtórnego pylenia;
- zastosować maszyny robocze i samochody ciężarowe wyposażone w silniki, spełniające obecne standardy emisji spalin minimum EURO III;
- maszyny i pojazdy wykorzystywać w sposób racjonalny, tj. podczas przerw oraz przestojów silniki maszyn i pojazdów powinny być wyłączane;
- stosowanie instalacji, maszyn technologicznych, urządzeń, środków transportu o możliwie najniższych poziomach mocy akustycznej;
- utrzymywanie instalacji zakładowych w stanie zgodnym z przepisami i wymogami ochrony środowiska;
- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych czy katastrofy naturalnej i budowlanej poprzez prawidłowo prowadzoną pracę oraz utrzymywanie obiektów i maszyn w prawidłowym stanie technicznym;
- wody opadowe, jako umownie czyste, odprowadzać w granicach zakładu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, bez zakłócania stosunków wodnych terenów sąsiednich;
- gospodarkę odpadami na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z zm.);
- wyposażenie zakładu w środki mechaniczne i chemiczne (sorbenty) do błyskawicznej likwidacji wycieków ciekłych substancji chemicznych;
- odpady niebezpieczne powstające w czasie eksploatacji przedsięwzięcia (np. przepracowane oleje, sorbenty) gromadzić tymczasowo, w specjalnie oznakowanych pojemnikach/kontenerach na wydzielonym, uszczelnionym podłożu. Odpady te przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom do unieszkodliwienia;
- w przypadku tankowania sprzętu na terenie budowy używać mat absorbujących;
- prowadzenie jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, według przyjętego katalogu odpadów, z zastosowaniem wymaganych dokumentów przy prowadzeniu ewidencji;
- pracę instalacji przetwarzania odpadów prowadzić wyłącznie w porze dnia;
- dotrzymać dopuszczalnego poziomu hałasu w stosunku do terenów chronionych akustycznie na poziomie 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocnej;
- zastosowanie pasów zwartej zieleni wysokiej i niskiej;
- teren objęty inwestycją utrzymywać w czystości i porządku.

b). Odpady o kodzie 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę przetwarzać w nowej instalacji Mobilnej Wytwórni Mieszanek (MWM) (instalacji przetwarzania odpadów nr 4) w procesie odzysku R5 w ilości do 40 000 Mg/rok z użyciem następujących metod:

- Metoda 1. - wytworzenie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MMCE) do wbudowania w warstwę podbudowy w nawierzchni drogowej,
- Metoda 2. - wytworzenie mieszanki związanej cementem (CBGM) wg PN-EN 14227-1 do wbudowania w warstwę ulepszonego podłoża lub podbudowy w nawierzchni drogowej,

- Metoda 2a. - wytworzenie mieszanki związanej spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudowy w nawierzchni drogowej,
 - Metoda 2b – wytworzenie gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wg PN-EN 14227-15 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudów w nawierzchniach drogowych,
 - Metoda 3. - wytworzenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa sztucznego wg PN-EN 13285 do wbudowania w warstwę podbudowy w nawierzchni drogowej.
- c). Odpady o kodzie 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 przetwarzać w ilości do 60 000 Mg/rok:**
- poza instalacjami - w procesie odzysku R12 metodą przygotowania do ponownego użycia (PDPU) opierającą się na działaniach mających na celu przywrócenie materiałowi właściwości użytkowych bez konieczności jego pełnego przetwarzania;
 - w istniejącej instalacji przesiewacza grawitacyjnego (instalacji przetwarzania odpadów nr 3) poprzez przesianie i dokonanie ponownej oceny zgodności,
 - w istniejącej instalacji urządzenia krusząco granulującego (instalacji przetwarzania odpadów nr 2) i istniejącej instalacji przesiewacza grawitacyjnego (instalacji przetwarzania odpadów nr 3) poprzez przekruszenie, przesiewanie i dokonanie ponownej oceny zgodności z opcją recyklingu, tj. wytworzenia mieszanki.
- d). Zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów o kodzie 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w istniejącej instalacji urządzenia krusząco-granulującego (instalacji przetwarzania odpadów nr 2) o 40 000 Mg/rok.**

3. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
4. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 04 września 2025 r. do Wójta Gminy Augustów wpłynął wniosek spółki STRABAG Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Tomasza Dopartę – pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gm. Augustów. Do wniosku o wydanie decyzji dołączono i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami.

Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko omawianego

przedsięwzięcia, wynika z zapisu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z którym przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na jego charakter, parametry i lokalizację, kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 41 i 47, § 2 ust. 2 pkt 1 - w powiązaniu z §2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.). Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna w gminie Augustów”, przyjętym Uchwałą Nr VII/162/2020 Rady Gminy w Augustowie z dnia 15 września 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2020r. poz. 4054). Ww. teren jest oznaczony jako: 1P - tereny zabudowy produkcyjnej o pow. 3,55 ha; 1ZL - teren lasu o pow. 0,4433 ha. Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności lokalizacji inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Augustów.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z którym, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym, obwieszczeniem z dnia 10 września 2025 r., Wójt Gminy Augustów zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Augustów, wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Augustów oraz przekazane do sołectwa Żarnowo Pierwsze.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 późn. zm.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 09 września 2025 r. Wójt Gminy Augustów poprzez obwieszenie podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gm. Augustów” oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków sposobie i miejscu składania uwag i wniosków w określonym 30 - dniowym terminie tj. od 10 września 2025 r. do 09 października 2025 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Augustów w dniu 09 września 2025 r. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu w dniach 10 września 2025 r. – 09 października 2025 r. W określonym w obwieszczeniu terminie, do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), Wójt Gminy Augustów w dniu 09 września 2025 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie, który przesłał pismo zgodnie z właściwością do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na konieczność uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, a także przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego obwieszczeniem z dnia 01 października 2025 r. Wójt Gminy Augustów przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 04 listopada 2025 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Augustów, wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Augustów oraz przekazane do sołectwa Żarnowo Pierwsze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w opinii Nr 57/O/NZ/2025 z dnia 07 października 2025 r. pozytywnie zaopiniował planowane przedsięwzięcie oraz określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 09 października 2025 r. znak: WSTI.4221.2.2025.PS przedłużył termin załatwieni sprawy do dnia 07 października 2025 r. Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wezwali Wójta Gminy Augustów do uzupełnienia braków formalnych, poprzez przedłożenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 16 października 2025 r. uzupełnienie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez ePUAP zostały wysłane do wszystkich organów opiniujących.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w postanowieniu z dnia 20 października 2025 r. znak: B.RZŚ.4900.82.2025 uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gm. Augustów” oraz określił warunki jego realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po zapoznaniu się uzupełnieniami przesłanymi przez Wójta Gminy Augustów w piśmie z dnia 21 października 2025 r. podtrzymał swoje stanowisko zawarte w Opinii nr 57/O/NZ/2025.

W dniu 24 października 2025 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wnioskodawcy obejmujące korektę omyłkowych zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dotyczących obowiązującego na przedmiotowym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismo wraz z załącznikiem w dniu 28 października 2025 r. zostało przesłane do organów opiniujących. Następnie Wójt Gminy Augustów poprzez obwieszczenie przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 4 grudnia 2025 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Augustów, wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Augustów oraz przekazane do sołectwa Żarnowo Pierwsze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, po zapoznaniu z korektą raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, podtrzymali wcześniej wyrażone stanowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 06 listopada 2025 r. znak: WSTI.4221.2.2025.PS uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji i eksploatacji.

Marszałek Województwa Podlaskiego po przeanalizowaniu przesłanej dokumentacji wraz z uzupełnieniami, w piśmie z dnia 14 listopada 2025 r. znak: DOS-VI.7030.10.2025.AP pozytywnie zaopiniował warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Przetwarzanie odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gm. Augustów”.

Wójt Gminy Augustów obwieszczeniem z dnia 18 listopada 2025 r. poinformował strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego, niezbędnego do wydania decyzji, i możliwości składania uwag i wniosków oraz przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 04 stycznia 2026 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Augustów, wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Augustów oraz przekazane do sołectwa Żarnowo Pierwsze. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony postępowania nie wniosły żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna w gminie Augustów”, przyjętym Uchwałą Nr VII/162/2020 Rady Gminy w Augustowie z dnia 15 września 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2020r. poz. 4054). Ww. teren jest oznaczony jako: 1P - tereny zabudowy produkcyjnej o pow. 3,55 ha; 1ZL - teren lasu o pow. 0,4433 ha. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr: 637, 640, 641 obręb Żarnowo Pierwsze, gmina Augustów, województwo podlaskie na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych. W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się tereny o charakterze rolniczym, kompleks leśny, stacja gazu skroplonego oraz zabudowania gospodarcze. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 75 m od granicy terenu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozszerzeniu działalności zakładu o przetwarzanie odpadów:

- do 40 000 Mg/rok odpadów o kodzie 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę w nowej instalacji Mobilnej Wytwórni Mieszanek (MWM) (instalacji przetwarzania odpadów nr 4),
- do 60 000 Mg/rok odpadów o kodzie 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- zwiększeniu ilości przetwarzanych na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gmina Augustów odpadów o kodzie 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w istniejącej instalacji urządzenia krusząco-granulującego (instalacji przetwarzania odpadów nr 2) o 40 000 Mg/rok.

Aktualnie na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym odbywa się:

- wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) w istniejącej instalacji Wytwórni Mas Asfaltowych, stanowiącej jednocześnie instalację przetwarzania odpadów nr 1,
- zbieranie odpadów o kodach: 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów , 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,
- przetwarzanie odpadów w instalacjach:

- Wytwórni Mas Asphaltowych (bitumicznych, mineralno-asfaltowych) - instalacja przetwarzania odpadów nr 1: 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,
- urządzenia krusząco-granulującego (instalacja przetwarzania odpadów nr 2): 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 Gruz ceglany, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
- wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 01 82 Inne niewymienione odpady, 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,
- Przesiewacza grawitacyjnego (instalacja przetwarzania odpadów nr 3): 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05.

Po realizacji przedsięwzięcia dotychczasowe działania będą kontynuowane.

Przetwarzanie odpadów prowadzić będzie do otrzymania pełnowartościowych produktów. Odpady dostarczane będą na teren WMA transportem kołowym, przy użyciu samochodów samowyladowczych uprawnionych podmiotów transportujących odpady lub transportem własnym bezpośrednio z miejsca wytworzenia odpadu na terenie budowy, innego zakładu lub miejsc magazynowania odpadów. Odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu. Nie planuje się wyznaczania nowych miejsc magazynowania odpadów. Poszczególne miejsca magazynowania, przed zasypaniem odpadem, będą opróżniane z wcześniej znajdującego się tam odpadu, czy materiału kamiennego (kruszywa). Zasięki i miejsca z hałdami poszczególnych rodzajów odpadów będą zamiennie, rotacyjnie używane do magazynowania odpadów przeznaczonych do zbierania i/lub przetwarzania w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne rodzaje odpadów nie będą się mieszać i będą oznaczone tabliczkami informacyjnymi, zawierającymi kod i rodzaj odpadu. Cały teren - plac magazynowy (zasięki i hałdy) jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Zasięki są wykonane z prefabrykatów betonowych typu „L” i „T” o wysokości ścian 3 m. Plac jest w całości utwardzony. Magazynowanie odpadów będzie - jak dotychczas - odbywać się selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia jakie mogą powodować te odpady oraz w sposób zabezpieczający dostępem osób postronnych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także przepisami szczegółowymi w tym zakresie tj. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Oddziaływanie czynników atmosferycznych nie będzie powodować negatywnego wpływu magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, tak jak obecnie będzie zachodzić zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza z instalacji Wytwórni Mas Asphaltowych na warunkach określonych w stosownym pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Po realizacji przedsięwzięcia na terenie zakładu znajdzie się nowe źródło emisji zanieczyszczeń

do powietrza w postaci opcjonalnie wykorzystywanego nowego silosu na materiały sypkie. Ze względu na zwiększenie ilości odpadów o kodzie 17 01 01 oraz rozpoczęcie przetwarzania odpadów o kodzie 17 05 08 wydłużeniu ulegnie czas pracy instalacji przetwarzania odpadów nr 2, tj. urządzenia krusząco-granulującego z przesiewaczem. Z powodu zwiększenia wolumenu przetwarzanych odpadów, zwiększeniu ulegnie także ilość pojazdów samochodowych poruszających się po terenie zakładu transportujących odpady i powstałe z nich materiały. Przetwarzanie odpadów w nowej instalacji MWM nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, ponieważ instalacja ta nie posiada emitorów oraz zasilana jest elektrycznie. Przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza. Emisje z ww. źródeł odniesiono do aktualnego tła zanieczyszczeń, dzięki czemu możliwa jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem obecnie występujących na tym terenie poziomów poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu. Wielkość zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia przeanalizowano za pomocą programu komputerowego „Operat FB”. Wzięto pod uwagę wielkość emisji pyłu (w tym pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5}) z opcjonalnego silosu, wielkość emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i pyłu (w tym pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5}) z urządzenia kruszącogranulującego stanowiącego instalację przetwarzania odpadów nr 2. Wzięto też pod uwagę emisję tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, dwutlenku siarki, ołowiu, amoniaku, benzenu i pyłu (w tym pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5}) wynikającą z ruchu pojazdów. Obliczenia pozwalają stwierdzić że nie będzie dochodziło do przekraczania wartości stężeń dopuszczalnych poza terenem inwestycji. Można zatem stwierdzić, że oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne nie będzie ponadnormatywne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie powstaną nowe źródła znaczącej emisji hałasu do otoczenia przez co można stwierdzić, że oddziaływanie na klimat akustyczny pozostanie na obecnym poziomie i nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedstawione w raporcie rozwiązania techniczne i technologiczne dobrane zostały w aspekcie maksymalnej ochrony środowiska, zgodnie z wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz przepisami branżowymi. Prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa na terenie obiektu, a także gospodarka odpadami, jak również eksploatacja urządzeń zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz przy stosowaniu się do instrukcji obsługi urządzeń, daje gwarancję prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało wymienione wśród obiektów, dla których przewidziano potrzebę tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138). Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej, budowlanej czy awarii przemysłowej.

Analizując informacje zawarte w raporcie stwierdzono, iż prowadzona działalność nie powinna rodzić konfliktów społecznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie

zlokalizowane na terenie funkcjonującego zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG. Zakład ten od lat produkuje masy asfaltowe oraz przetwarza odpady, na co posiada stosowne pozwolenia i zezwolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Rozszerzenie obecnie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów nie spowoduje znaczącego zwiększenia oddziaływania zakładu na środowisko względem stanu obecnego.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, uwzględniając rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację w istniejącej zabudowie oraz planowane działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskie i leśne, wybrzeży, obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska, obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszary objęte ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęcia wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przylegające do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowej. Wymienione obiekty przyrodnicze nie występują w rejonie przedsięwzięcia. Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest poza obszarami chronionymi w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.). Teren inwestycji nie wchodzi w kolizję z korytarzami ekologicznymi. Uwzględniając lokalizację rozpatrywanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, aktualne zagospodarowanie terenu oraz założenia zaproponowane przez Inwestora, które zostały ujęte jako warunki niniejszego postanowienia, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) zwanego dalej Planem, zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Narwi, w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200032. Według PGW dla ww. JCWPd stan ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrożone. JCWPd, w której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie została wyznaczona jako jednolita część wód przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ponadto przedsięwzięcie położone jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Turówka - PLRW20000926229829, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, stan wód oceniono jako zły, a z oceny stanu wynika, iż jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. W zlewni JCWP rozpoznano presje - presja troficzna: nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe); główne źródło presji zasalających: eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym); główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne i rzeki pozostałe; główne źródło presji chemicznych: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski. Zgodnie z ww. Planem celem środowiskowym dla JCWP jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [fosforany, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla

migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), ołów(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Wskaźniki/grupa wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy dla JCWP (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW): fosforany,OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), ołów (występowanie w wodzie).

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi wymienionymi w art. 16 pkt 32 lit. a ustawy Prawo wodne tj. poza jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; poza jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (art. 16 pkt 32 lit. b ustawy Prawo wodne). Ww. zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu (art. 16 pkt 32 lit. c ustawy Prawo wodne). W zlewni JCWP znajdują się obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (art. 16 pkt 32 lit. d ustawy Prawo wodne). W ww. zlewni JCWP nie występują obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (art. 16 pkt 32 lit. e ustawy *Prawo wodne*).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). W najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie stwierdzono występowania stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Jak stwierdził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, planowana inwestycja nie jest położona na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Przed uzgodnieniem przedmiotowego przedsięwzięcia zdefiniowano warunki jego eksploatacji, które wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczenia wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego.

Jak wynika z raportu w czasie realizacji przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie niewielkich prac przygotowawczych obejmujących przewiezienie na teren zakładu w nowej instalacji Mobilnej Wytwórni Mieszanek (MWM), opcjonalne posadowienie nowego silosu na materiały sypkie.

W celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na środowisko zobowiązano do stosowania sprawnych technicznie środków transportu i urządzeń. Dodatkowo wskazano, aby plac inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. W przypadku tankowania sprzętu na terenie budowy należy używać mat absorbujących, które zapobiegają przedostawaniu się substancji niebezpiecznych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do środowiska gruntowo-wodnego. Na etapie realizacji przedsięwzięcia pracownicy korzystać będą z istniejącego zaplecza sanitarnego. Na etapie eksploatacji inwestycji powstawać będą odpady związane z prowadzeniem bieżącej działalności zakładu. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono na inwestora warunek, aby odpady inne niż niebezpieczne segregować i selektywnie magazynować w wyznaczonym miejscu oraz przekazywać do odzysku lub

unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. Odpady niebezpieczne np. przepracowane oleje, sorbenty należy gromadzić tymczasowo w specjalnie oznakowanych pojemnikach/kontenerach na wydzielonym uszczelnionym podłożu. Odpady te należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom do unieszkodliwienia. Wszystkie odpady dowożone na teren zakładu należy ewidencjonować.

W niniejszej decyzji wskazano, aby odpady o kodzie 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę przetwarzać do 40 000 Mg/rok w nowej instalacji Mobilnej Wytwórni Mieszanek (MWM) (instalacji przetwarzania odpadów nr 4) w procesie odzysku R5 z użyciem następujących metod:

- Metoda 1. - wytworzenie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MMCE) do wbudowania w warstwę podbudowy w nawierzchni drogowej,
- Metoda 2. - wytworzenie mieszanki związanej cementem (CBGM) wg PN-EN 14227-1 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudowy w nawierzchni drogowej,
- Metoda 2a. - wytworzenie mieszanki związanej spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudowy w nawierzchni drogowej,
- Metoda 2b – wytworzenie gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wg PN-EN 14227-15 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudów w nawierzchniach drogowych,
- Metoda 3. - wytworzenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa sztucznego wg PN-EN 13285 do wbudowania w warstwę podbudowy w nawierzchni drogowej.

Ponadto należy przetwarzać do 60 000 Mg/rok odpadów o kodzie 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07:

- poza instalacjami - w procesie odzysku R12 metodą przygotowania do ponownego użycia (PDPU) opierającą się na działaniach mających na celu przywrócenie materiałowi właściwości użytkowych bez konieczności jego pełnego przetwarzania;
- w istniejącej instalacji przesiewacza grawitacyjnego (instalacji przetwarzania odpadów nr 3) poprzez przesianie i dokonanie ponownej oceny zgodności,
- w istniejącej instalacji urządzenia krusząco granulującego (instalacji przetwarzania odpadów nr 2) i istniejącej instalacji przesiewacza grawitacyjnego (instalacji przetwarzania odpadów nr 3) poprzez przekruszenie, przesiewanie i dokonanie ponownej oceny zgodności z opcją recyklingu, tj. wytworzenia mieszanki.

Ponadto zakres przedsięwzięcia obejmuje zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów o kodzie 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów o 40 000 Mg/rok w istniejącej instalacji urządzenia krusząco-granulującego (instalacji przetwarzania odpadów nr 2).

W toku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż informacje dostępne w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, w związku z czym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia

ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż przedsięwzięcie usytuowane jest w znacznej odległości od granicy państwa, a jego oddziaływanie ma charakter lokalny.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu na środowisko, planowane przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko. Wszelkie oddziaływania związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia ograniczą się do terenu inwestycji. Przy realizacji określonych w sentencji niniejszej decyzji rozwiązań chroniących środowisko, planowane przedsięwzięcie nie powinno stwarzać zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Augustów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Złączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania w trybie. art. 49 KPA.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie,
4. Marszałek Województwa Podlaskiego.

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł opłacono dnia 03-07-2025 r. na konto Gminy Augustów (podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt. 1a, część I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).**

Nazwa przedsięwzięcia:

„Przetwarzanie odpadów 17 03 01*, 17 05 08 oraz 17 01 01 na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym, gm. Augustów”.

Inwestor:

STRABAG Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia:

Wytwórnia Mas Asfaltowych STRABAG w Żarnowie Pierwszym (WMA) zlokalizowana jest na działkach 637, 640, 641, obręb Żarnowo Pierwsze, gmina Augustów, powiat augustowski. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do tej nieruchomości. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej położone są w odległości ok. 75 m od granic terenu WMA.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów.

Przedmiotowa inwestycja polega na:

1. Rozpoczęciu przetwarzania odpadów:

a) o kodzie 17 03 01* *Mieszanki bitumiczne zawierające smołę:*

- w nowej instalacji Mobilnej Wytwórni Mieszanek w procesie odzysku R5 z użyciem następujących metod:
 - Metoda 1. - wytworzenie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MMCE) do wbudowania w warstwę podbudowy w nawierzchni drogowej,
 - Metoda 2. - wytworzenie mieszanki związanej cementem (CBGM) wg PN-EN 14227-1 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudowy w nawierzchni drogowej,
 - Metoda 2a. - wytworzenie mieszanki związanej spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudowy w nawierzchni drogowej,
 - Metoda 2b – wytworzenie gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wg PN-EN 14227-15 do wbudowania w warstwę ulepszanego podłoża lub podbudów w nawierzchniach drogowych,
 - Metoda 3. - wytworzenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa sztucznego wg PN-EN 13285 do wbudowania w warstwę podbudowy w nawierzchni drogowej,

b) o kodzie 17 05 08 *Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07:*

- poza instalacjami - w procesie odzysku R12 metodą przygotowania do ponownego użycia (PDPU) opierającą się na działaniach mających na celu przywrócenie materiałowi właściwości użytkowych bez konieczności jego pełnego przetwarzania,
- w istniejącej instalacji przesiewacza grawitacyjnego (instalacji przetwarzania odpadów nr 3) poprzez przesianie i dokonanie ponownej oceny zgodności,
- w istniejącej instalacji urządzenia krusząco granulującego (instalacji przetwarzania odpadów nr 2) i istniejącej instalacji przesiewacza grawitacyjnego (instalacji przetwarzania odpadów nr 3) poprzez przekruszenie, przesiewanie i dokonanie ponownej oceny zgodności z opcją recyklingu, tj. wytworzenia mieszanki

2. Zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów o kodzie 17 01 01 *Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów* w istniejącej instalacji urządzenia krusząco-granulującego w celu uwzględnienia klasyfikowanych pod tym kodem betonowych podkładów kolejowych.

Przetwarzanie odpadów prowadzić będzie do otrzymania pełnowartościowych produktów. W fazie eksploatacji na przedmiotowym terenie prowadzona będzie dotychczasowa praca WMA poszerzona o stanowiące przedmiot przedsięwzięcia przetwarzanie odpadów o kodach 17 03 01*, 17 05 08 oraz uwzględniająca przetwarzanie zwiększonej ilości odpadów o kodzie 17 01 01.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński