



STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ostrowiec Świętokrzyski
dnia 9 września 2024 roku

Or.III.0003.101.2024

*Pan
Jarosław Czarnecki
Radny Rady Powiatu
Ostrowieckiego*

W załączeniu przesyłam odpowiedzi udzielone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na złożone przez Pana w dniu 26 sierpnia 2024 roku zapytanie w sprawie „zalewania grobów na cmentarzu komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego
Lukasz Wikowski

W załączeniu:

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. znak: NHS.1410.5.2024 z dnia 03.09.2024 r.,
- pismo Zakładu Usług Pogrzebowych Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. znak 170/2024 z dnia 03.09.2024 r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

05.05.2024
P. Bajek

Ostrowiec Świętokrzyski, ...03.09.2024

NHS.1410.5.2024



RPII/21396/2024 P
Data:2024-09-04

SP Ostrowiec Sw.

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Hżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

dot. pisma Starostwa Powiatowego znak Or.III.0003.101.2024 z 27.08.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, w odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego znak Or.III.0003.101.2024 z 27.08.2024 r. dotyczące zapytania Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego Pana Jarosława Czarnieckiego z dnia 26.08.2024 r. w sprawie „zalewania grobów na cmentarzu komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” informuje jak niżej.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim nie wpływały żadne informacje dotyczące zalewania grobów przez wody gruntowe.

W wyniku przeprowadzanych bieżących kontroli cmentarza komunalnego PPIS nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52 poz. 315) określa m. in. zbadanie poziomu wód gruntowych przed zatwierdzeniem lokalizacji cmentarza, nie przewiduje „okresowych kontroli wód gruntowych pod względem wystąpienia ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych związanych z terenem cmentarza”.

W związku z opisanym w piśmie problemem dotyczącym „zalewania grobów na cmentarzu komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim podejmie działania zgodnie z kompetencjami.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują:

- ① Adresat
2. aa

08.09.2024
P Bajaj

Ostrowiec Świętokrzyski, 4 września 2024 r.

Or.0003.6.2024.P



RPII/21706/2024 P
Data:2024-09-06

SP Ostrowiec Sw.

**Wydział Organizacyjno-Prawny
Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: Or.III.0003.101.2024 – dotyczące interpelacji Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego – Pana Jarosława Czarneckiego w sprawie zalewania grobów na cmentarzu komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim – w załączeniu przekazuję odpowiedź Prezesa Zarządu Zakładu Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego



ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH Spółka z o.o.
ul. Długa 8 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP 661-00-04-643
Centrala : (041) 266-63-55
KRS 0000139529 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał zakładowy : 100.000,00 zł.

Regon 290384636

Konto:
39 1910 1048 2303 9989 1916 0001
Santander Bank Polska S.A.

L.dz. 170/2024

Ostrowiec Św. 03 września 2024 r.

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW
SEKRETARIAT
Data wpływu 03.09.2024
Ilość załączników
Podpis (2320)

WOP
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

dot. interpelacji Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego – Pana Jarosława Czarneckiego

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego Pana Jarosława Czarneckiego, uprzejmie wyjaśniam, że teren Cmentarza Komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Długiej nie jest zmeliorowany w żadnej ze swoich części i na przeważającej jego powierzchni nie wymagał wykonania takiej inwestycji. Dotyczy to również działek Nr 10/4 i 10/1(obręb 10; ark. 2) o powierzchni 1,3977 ha, zakupionych w 2006 roku od Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Grabowieckiej 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczonego pod zabudowę kwaterami 26A; 16C i 16A. Zakupiony w roku 2022 przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski teren działki nr 10/5(obręb 10; ark. 2) o powierzchni 2,00 ha został przez ZUP Spółkę z o.o. wygradzony, usunięte zostały wszystkie drzewa z powierzchni ok. 1,40 ha i obecnie przed przeznaczeniem na bieżące pochówki wymaga dopełnienia formalności prawnych, umożliwiających prowadzenie działalności o charakterze funeralnym. Pod względem geologicznym część terenu Cmentarza pokryta jest pokładami ilu i gliny, co sprawia, że jest trudno przepuszczalna dla wód opadowych, w związku z powyższym po każdym intensywnych opadach deszczu woda opadowa podsiąka w wydłużonym czasie. Przed laty, po przebudowie ulicy Granicznej zlikwidowane zostały rowy odwadniające (odprowadzały również nadmiar wód opadowych z terenu Cmentarza Komunalnego), po czym wykonano kanalizację deszczową, która odprowadza wyłącznie wody opadowe ze zlewni pasa drogowego ulicy Granicznej, natomiast nadmiar wód opadowych z cmentarza rozprowadzany jest wyłącznie po jego powierzchni lub wskutek odparowania. Podczas ulewnych deszczów w lipcu i sierpniu bieżącego roku zalane zostały m.in. sale lekcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, zalana hala widowiskowo-sportowa KSZO przy ulicy Świętokrzyskiej, zalane ulice (kanalizacja deszczowa nie była w stanie odprowadzić całej masy wody opadowej), pozalewane domy, garaże, piwnice, zniszczone rośliny, połamane konary drzew. Natura nie oszczędziła nic i nikogo, nie ominęła także Cmentarza Komunalnego, ani cmentarzy parafialnych, zalane zostały na terenie naszego Cmentarza niektóre krypty przygotowane pod przyszłe pochówki. Załączone do interpelacji Pana radnego zdjęcia przedstawiają właśnie sytuację po zalaniu krypty, jeszcze przed interwencją służb ZUP Spółki z o.o. W takich przypadkach działania podejmowane przez pracowników spółki mają na celu wypompowanie wody i uzupełnienie ziemią miejsc wyplukanych przez wodę. Jednocześnie pragnę nadmienić, że krypty, gdzie już pochowane zostały osoby zmarłe, są po każdym pogrzebie szczelnie deklowane, a dodatkowo wybudowanie na nich nagrobków i wykonanie opasek wokół nich uniemożliwia podsiąkanie wód opadowych i przedostanie się wody do wnętrza krypty,

stanowiąc skuteczne zabezpieczenie grobów. Na podstawie doświadczeń wynikających z codziennej pracy na cmentarzu mogę zapewnić Pana radnego, że „trumny nie dryfują w wodzie” Jeśli zaś chodzi o wody gruntowe, to ze względu na fakt, że jak nadmieniałem na wstępie, część terenu Cmentarza to pokłady warstw nieprzepuszczalnych, w okresie ostatnich siedmiu lat, Zarząd Cmentarza Komunalnego wykonywał dwukrotnie drenaż terenu zabudowanego obecnie kwaterami 29A, 27A i 27 (teren na działce Nr 1 (obręb 10; ark. 2), pozyskany po ogródkach działkowych „Czeremcha” w latach dziewięćdziesiątych), aby umożliwić lepsze podsiąkanie wody przez zalegające na głębokości ponad 1,30 mb nieprzepuszczalne pokłady ilu i gliny, co zdało egzamin i sprawiło, że wody opadowe i gruntowe odpływały w głębsze, przepuszczalne części profilu glebowego, nie tworząc zastoi. Działania drenażowe, jakie wykonywano są jednak doraźne i krótkotrwałe, nie rozwiązują problemu na zawsze, umożliwiając natomiast osiągnięcie celu do czasu, kiedy zastosowane frakcje kruszywa ulegną zamuleni i drenaż przestanie spełniać swoją rolę. Są ponadto b. kosztowne (głównie ze względu na wysoką cenę stosowanych frakcji kruszywa, koszty pracy koparki o dużej mocy, koszty zasypania wykonanych rowów drenarskich poszczególnymi frakcjami kruszywa). Biorąc pod uwagę powyższe, przed przeznaczeniem w przyszłości terenu ogrodów działkowych od strony wschodniej pod poszerzenie Cmentarza Komunalnego, zasadnym będzie wykonanie profesjonalnej melioracji na działce Nr 1 (obręb 10; ark. 2), aby zabezpieczyć teren docelowych pochówków przed zalewaniem wód opadowych i umożliwić sprawne odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. Ze względu na wysokie koszty związane z wykonaniem prac drenarskich, koniecznych do wykonania w przyszłości na tej działce na podstawie dokumentacji warunków geologiczno- inżynierskich i hydrogeologicznych (będącej w posiadaniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski), wykonanej na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego, dla potrzeb przeznaczenia działek obecnego Ogrodu „Czeremcha” pod poszerzenie terenu Cmentarza Komunalnego, oraz wg opracowanej w 2018 roku „Koncepcji rozwoju Cmentarza Komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, koszt przedsięwzięcia będzie oscylował wg szacunków na dzień dzisiejszy w granicach ok. 500 tys. złotych). Nadmieniam, że ZUP Spółka z o.o. nie będzie w stanie, po pozyskaniu tego terenu, ze względu na wysokość niezbędnych do poniesienia nakładów finansowych udźwignąć kosztów przedsięwzięcia i zrealizować takiej inwestycji.

PREZES ZARZĄDU
ZUP SPÓŁKA Z O.O.
mgr inż. Zbigniew Bień

