


Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 1 gru 2022

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa



01.12.2022.

P. Gazliński
2022-12-01

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GAR4430B z dnia 1 cze 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GAR4430B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

08-440 Lipówki, Zaszosie 28/30, dz. nr 503/4, gm. Piława, pow. garwoliński

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GLT	53,05	PEM	1495 W	0°	0-9°	900 MHz
2	11_GLT	53,05	PEM	4580 W	0°	2-9°	1800 MHz
3	11_GLT	53,05	PEM	4976 W	0°	2-9°	2100 MHz
4	12_H	53,3	PEM	19734 W	0°	0-6°	2600 MHz
5	13_HNV	53,3	PEM	1512 W	0°	0-9°	800 MHz
6	13_HNV	53,3	PEM	5022 W	0°	2-9°	1800 MHz
7	13_HNV	53,3	PEM	5456 W	0°	2-9°	2100 MHz
8	21_GLT	53,05	PEM	1495 W	90°	0-9°	900 MHz
9	21_GLT	53,05	PEM	4580 W	90°	2-9°	1800 MHz
10	21_GLT	53,05	PEM	4976 W	90°	2-9°	2100 MHz
11	22_H	53,3	PEM	19734 W	90°	0-6°	2600 MHz
12	23_HNV	53,3	PEM	1512 W	90°	0-9°	800 MHz
13	23_HNV	53,3	PEM	5022 W	90°	2-9°	1800 MHz
14	23_HNV	53,3	PEM	5456 W	90°	2-9°	2100 MHz
15	31_GLT	53,05	PEM	1495 W	260°	0-10°	900 MHz
16	31_GLT	53,05	PEM	4580 W	260°	2-10°	1800 MHz
17	31_GLT	53,05	PEM	4976 W	260°	2-10°	2100 MHz
18	32_H	53,3	PEM	19734 W	260°	0-6°	2600 MHz
19	33_HNV	53,3	PEM	1512 W	260°	0-10°	800 MHz
20	33_HNV	53,3	PEM	5022 W	260°	2-10°	1800 MHz
21	33_HNV	53,3	PEM	5456 W	260°	2-10°	2100 MHz
22	RL1	50,5	PEM	5888 W	41°		23 GHz
23	RL2	50,5	PEM	5888 W	74°		23 GHz
24	RL3	50,5	PEM	5012 W	100°		18 GHz
25	RL4	50,5	PEM	1820 W	138°		80 GHz
26	RL5	50,5	PEM	18621 W	152°		18 GHz
27	RL6	50,5	PEM	5012 W	276°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLT	53,05	PEM	2970 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GLT	53,05	PEM	4580 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_GLT	53,05	PEM	4976 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	12_H	53,3	PEM	19734 W	0°	0-6°	2600 MHz
5	13_HNV	53,3	PEM	3024 W	0°	0-12°	800 MHz
6	13_HNV	53,3	PEM	5022 W	0°	2-12°	1800 MHz
7	13_HNV	53,3	PEM	5456 W	0°	2-12°	2100 MHz
8	21_GLT	53,05	PEM	2970 W	90°	0-10°	900 MHz
9	21_GLT	53,05	PEM	4580 W	90°	2-12°	1800 MHz
10	21_GLT	53,05	PEM	4976 W	90°	2-12°	2100 MHz
11	22_H	53,3	PEM	19734 W	90°	0-6°	2600 MHz
12	23_HNV	53,3	PEM	3024 W	90°	0-12°	800 MHz
13	23_HNV	53,3	PEM	5022 W	90°	2-12°	1800 MHz
14	23_HNV	53,3	PEM	5456 W	90°	2-12°	2100 MHz
15	31_GLT	53,05	PEM	2970 W	260°	0-10°	900 MHz
16	31_GLT	53,05	PEM	4580 W	260°	2-12°	1800 MHz
17	31_GLT	53,05	PEM	4976 W	260°	2-12°	2100 MHz

18	32_H	53,3	PEM	19734 W	260°	0-6°	2600 MHz
19	33_HNV	53,3	PEM	3024 W	260°	0-12°	800 MHz
20	33_HNV	53,3	PEM	5022 W	260°	2-12°	1800 MHz
21	33_HNV	53,3	PEM	5456 W	260°	2-12°	2100 MHz
22	RL1	50,5	PEM	5888 W	41°		23 GHz
23	RL2	50,5	PEM	5888 W	74°		23 GHz
24	RL3	50,5	PEM	5012 W	100°		18 GHz
25	RL4	50,5	PEM	1820 W	138°		80 GHz
26	RL5	50,5	PEM	18621 W	152°		18 GHz
27	RL6	49,35	PEM	7762 W	265°		80 GHz
28	RL7	50,5	PEM	5012 W	276°		18 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 129/11/OŚ/2022 – P4-W z dnia 29 lis 2022, Nr akredytacji PCA – AB 1630.