Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Biała Podlaska, dnia 27 listopada 2023 r.

Zarząd Zlewni
w Białej Podlaskiej
WYSŁANO
27 -11- 2023
(data wysłania)
Podpis Głowacka

LU.ZUZ.1.4210.205.2023.DO

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-282-56-26, REGON: 368220875
tel.: +48 (83) 342 70 50
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

OBWIESZCZENIE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27 listopada 2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Artura Łomańskiego działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu w Chełmie na podstawie upoważnienia z dnia 05.07.2023 r. nr ST.077.3.78.2023 i nr ST.077.3.80.2023 oraz z dnia 06.11.2023 r. nr ST.077.3.167.2023 wydanych przez Starostę, Wicestarostę oraz Członka Zarządu Powiatu Chełmskiego w sprawie udzielenia pozwolenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Scalenie gruntów obrębów Chylin Wielki, Wólka Tarnowska i Wygoda, gm. Wierzbica, pow. chełmski" na:

1. przebudowę istniejących urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych poprzez zabudowanie ich przepustami zlokalizowanymi na dz. ewid. nr 66, 220, 236, 271, 13 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

1.1. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem i wylotem przepustu P-6 Ø 800, L = 8,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 66 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P6-P6':

Oznaczenie przepustu	Rzędna P6	Rzędna P6'	Współrzędne PL-ERF 2000 początku P6	Współrzędne PL-ERF 2000 końca P6'	Średnica [mm]	Długość przepustu (m)	Materiał
P6	193,64 m n.p.m.	193,56 m n.p.m.	X: 5685107.7286 Y: 8452503.1197	X: 5685100.1538 Y: 8452505.7190	800	8,00	rury HDPE

Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL6-RP6:

współrzędne przebudowywanego rowu:
RL6: X: 5685108.8508 Y: 8452502.8390
RP6: X: 5685099.6002 Y: 8452505.9666
rzędna dna RL6 przebudowywanego rowu: 193,58 m n.p.m.
rzędna dna RP6 przebudowywanego rowu: 193,56 m n.p.m.
średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m
spadek: 2%
nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione
nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione
szerokość dna rowu: 0,4 m

1.2. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem i wylotem przepustu P-7 Ø800, L = 17,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 220 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P7-P7':

Oznaczenie przepustu	Rzędna P7	Rzędna P7'	Współrzędne PL-ERF 2000 początku P7	Współrzędne PL-ERF 2000 końca P7'	Średnica [mm]	Długość przepustu (m)	Materiał
P7	186,74 m n.p.m.	186,65 m n.p.m.	X: 5684080.3186 Y: 8452212.0593	X: 5684071.2786 Y: 8452226.4096	800	17,00	rury HDPE

Sprawę prowadzi:
Specjalista Dagmara Oponowicz
tel. 83 342 70 54

Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL7-RP7:

współrzędne przebudowywanego rowu:

RL7: X: 5684080.9650, Y: 8452211.4062

RP7: X: 5684070.8897 Y: 8452226.8973

rzędna dna RL7 przebudowywanego rowu: 186,58 m n.p.m.

rzędna dna RP7 przebudowywanego rowu: 186,56 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m

1.3. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem i wylotem przepustu P-8 Ø800, L = 9,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 236 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P8-P8':

Oznaczenie przepustu	Rzędna P8	Rzędna P8'	Współrzędne PL-ERF 2000 początku P8	Współrzędne PL-ERF 2000 końca P8'	Średnica [mm]	Długość przepustu (m)	Materiał
P8	186,36 m n.p.m.	186,64 m n.p.m.	X: 5683738.6038 Y: 8451999.5997	X: 5683729.9679 Y: 8452001.7924	800	9,00	rury HDPE

Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL8-RP8:

współrzędne przebudowywanego rowu:

RL8: X: 5683739.8020, Y: 8452002.1937

RP8: X: 5683729.5239 Y: 8452001.8711

rzędna dna RL8 przebudowywanego rowu: 186,26 m n.p.m.

rzędna dna RP8 przebudowywanego rowu: 186,74 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m

1.4. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem i wylotem przepustu P-10 Ø800, L = 9,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 271 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P10-P10':

Oznaczenie przepustu	Rzędna P10	Rzędna P10'	Współrzędne PL-ERF 2000 początku P10	Współrzędne PL-ERF 2000 końca P10'	Średnica [mm]	Długość przepustu (m)	Materiał
P10	189,30 m n.p.m.	189,38 m n.p.m.	X: 5683189.6554 Y: 8451651.8678	X: 5683191.7891 Y: 8451664.2286	800	9,00	rury HDPE

Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL10-RP10:

współrzędne przebudowywanego rowu:

RL10: X: 5683189.6554, Y: 8451648.4307

RP10: X: 5683191.7891 Y: 8451664.2286

rzędna dna RL10 przebudowywanego rowu: 189,20 m n.p.m.

rzędna dna RP10 przebudowywanego rowu: 189,48 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%
nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione
nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione
szerokość dna rowu: 0,4 m

1.5. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem i wylotem przepustu P-11 Ø800, L = 7,50 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 271 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P11-P11':

Oznaczenie przepustu	Rzędna P11	Rzędna P11'	Współrzędne PL-ERF 2000 początku P11	Współrzędne PL-ERF 2000 końca P11'	Średnica [mm]	Długość przepustu (m)	Materiał
P11	188,45 m n.p.m.	188,52 m n.p.m.	X: 5682815.7649 Y: 8451808.1032	X: 5682819.9433 Y: 8451814.3316	800	9,00	rury HDPE

Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL11-RP11:
współrzędne przebudowywanego rowu:
RL11: X: 5682813.9320, Y: 8451805.0425
RP11: X: 5682821.5548 Y: 8451817.2268
rzędna dna RL11 przebudowywanego rowu: 188,40 m n.p.m.
rzędna dna RP11 przebudowywanego rowu: 188,60 m n.p.m.
średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m
spadek: 2%
nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione
nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione
szerokość dna rowu: 0,4 m

1.6. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem i wylotem przepustu P-12 Ø400, L = 12,50 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 271 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P12-P12':

Oznaczenie przepustu	Rzędna P12	Rzędna P12'	Współrzędne PL-ERF 2000 początku P12	Współrzędne PL-ERF 2000 końca P12'	Średnica [mm]	Długość przepustu (m)	Materiał
P12	194,24m n.p.m.	194,12 m n.p.m.	X: 5685117.5115Y: 8452648.5828	X: 5685107.3433 Y: 8452641.3125	400	12,50	rury HDPE

Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL12-RP12:
współrzędne przebudowywanego rowu:
RL12: X: 5685117.9503, Y: 8452648.8966
RP12: X: 5685107.1604 Y: 8452641.1818
rzędna dna RL12 przebudowywanego rowu: 194,34 m n.p.m.
rzędna dna RP12 przebudowywanego rowu: 194,02 m n.p.m.
średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m
spadek: 2%
nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione
nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione
szerokość dna rowu: 0,4 m

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Lepitucha przepustu P9 ø 1000 o długości 10,0 m na dz. ewid. nr 235 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P9-P9':

Oznaczenie przepustu	Rzędna P9	Rzędna P9'	Współrzędne PL-ERF 2000 początku P9	Współrzędne PL-ERF 2000 końca P9'	Średnica [mm]	Długość przepustu (m)	Materiał
P9	187,04 m n.p.m.	187,14 m n.p.m.	X: 5683631.8042 Y: 8451793.2745	X: 5683629.6141 Y: 8451803.1187	1000	10,00	rury HDPE

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2023 r. (data uzupełnienia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
Grzegorz Burda
Kierownik Działu
Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami

umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od ....27.11.2023r.... do .....,

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od ..... do .....,

pieczęć i podpis:

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Biała Podlaska, dnia 27 listopada 2023 r.

Zarząd Zlewni
w Białej Podlaskiej
WYSŁANO
27 -11- 2023
(data wysłania)
Podpis Głowacka

LU.ZUZ.1.4210.205.2023.DO

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-262-56-16, REGON: 366302575
tel.: +48 (83) 342 70 50
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

Wg rozdzielnika

W związku z prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Scalenie gruntów obrębów Chylin Wielki, Wólka Tarnowska i Wygoda, gm. Wierzbica, pow. chełmski" na:

1. przebudowę istniejących urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych poprzez zabudowanie ich przepustami zlokalizowanymi na dz. ewid. nr 66, 220, 236, 271, 13 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;
2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Lepitucha przepustu P9 ø 1000 o długości 10,0 m na dz. ewid. nr 235 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie prosi o:

- umieszczenie załączonego obwieszczenia - **na okres 7 dni** na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiednio Urzędu Gminy Wierzbica oraz Starostwa Powiatowego w Chełmie,
- zwrot do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71, obwieszczenia z potwierdzoną pieczęcią urzędową, podpisem i klauzulą o 7 dniowym okresie jego umieszczenia.

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest **Zarząd Powiatu w Chełmie z siedzibą przy Placu Niepodległości 1, 22-100 Chełm.**

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
Grzegorz Burda
Kierownik Działu
Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami

zał. 1 egz. Obwieszczenia

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Wierzbica;
2. Starostwo Powiatowe w Chełmie;
3. A/a – ZUZ.

Sprawę prowadzi:
Specjalista Dagmara Oponowicz
tel. 83 342 70 54, 532 033 109