

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja, remont i konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów
w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzechów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009998

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mikołaja Reja 10

1.4.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 0412653838

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugb.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://samorząd.gov.pl/gmina-bodzechow>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137134

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00136589

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część II: Modernizacja dróg na terenie Gminy Bodzechów

Zadanie 1: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzejowice- dz. Nr 605 , dł. 139 mb o zmiennej szerokości 2,5- 10m wraz z pobocząmi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 2: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Przyborów -dz. nr 38, dł. 100 mb szer. 3,5m wraz z pobocząmi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 3: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 314/3, dł. 98mb szer. 3,5m wraz z pobocząmi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 4: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 400, dł. 147mb szer. 3,5m wraz z pobocząmi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 5: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 495, dł. 125mb szer. 3,5m wraz z

pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 6: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bodzechów - dz. nr 922, dł. 61mb, szer. 3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 7: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół - dz. nr 640/2, dł. 75mb, szer. 3m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 8: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół - dz. nr 30/2, dł. 171mb, szer. 3,5m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową zaworów wodociągowych

Zadanie 9: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1003/1, dł. 70mb, szer. 3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 10: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1507, dł. 115mb, szer. 3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 11: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1330, dł. 100mb, szer. 3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 12: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Mychów - dz. nr 272, dł. 100mb, szer. 3m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 13: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Miłków - dz. nr 358/1, dł. 325mb, szer. 3m

Zadanie 14: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Miłków - dz. nr 300 ul. Źródłana, dł. 360mb, o zmiennej szer. 2,5-3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Łączna długość dróg wynosi 1886m. Szerokość dróg jest zmienna tj. od 2,5 do 10m. Zakres robót obejmuje oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń wg preferowanej technologii przez wykonawcę, skroplenie oczyszczonej nawierzchni lepiszem i wykonanie nawierzchni asfaltowej. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie dwóch warstw masy tj. warstwy wiążącej średnio gr. 4cm i warstwy ścieralnej średnio 3 cm. Wzdłuż remontowanych dróg (zadania 1-5, 7-8, 12) należy wykonać obustronnie pobocza z kruszywa o minimalnej szerokości 25cm.

Przed przystąpieniem do robót w pasach dróg wewnętrznych i gminnych Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsługi geodezyjnej dla poszczególnych dróg z inwentaryzacją powykonawczą, zapewnienia nadzoru nad budową przez kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Szczegółowy opis- załącznik nr 5 do SWZ

Po zmianie:

Część II: Modernizacja dróg na terenie Gminy Bodzechów

Zadanie 1: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzejowice- dz. Nr 605, dł. 139 mb o zmiennej szerokości 2,5- 10m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 2: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Przyborów -dz. nr 38, dł. 100 mb szer. 3,5m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 3: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 314/3, dł. 98mb szer. 3,5m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 4: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 400, dł. 147mb szer. 3,5m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 5: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 495, dł. 125mb szer. 3,5m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 6: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bodzechów - dz. nr 922, dł. 61mb, szer. 3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 7: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół - dz. nr 640/2, dł. 75mb, szer. 3m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 8: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół - dz. nr 30/2 , dł. 171mb, szer. 3,5m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową zaworów wodociągowych

Zadanie 9: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1003/1, dł. 70mb, szer.3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 10: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów -dz. nr 1507, dł. 115mb, szer.3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 11: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1330, dł. 100mb, szer.3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 12: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Mychów- dz. nr 272, dł. 100mb, szer.3m wraz z pobocznymi obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 13: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Miłków- dz. nr 358/1, dł. 325mb, szer.3m

Zadanie 14: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Miłków- dz. nr 300 ul. Źródłana , dł. 360mb, o zmiennej szer.2,5-3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych
Łączna długość dróg wynosi 1986m. Szerokość dróg jest zmienna tj. od 2,5 do 10m. Zakres robót obejmuje oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń wg preferowanej technologii przez wykonawcę, skropienie oczyszczonej nawierzchni lepiszem i wykonanie nawierzchni asfaltowej. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie dwóch warstw masy tj. warstwy wiążącej średnio gr. 4cm i warstwy ścieralnej średnio 3 cm. Wzdłuż remontowanych dróg (zadania 1-5, 7-8, 12) należy wykonać obustronnie pobocza z kruszywa o minimalnej szerokości 25cm.
Przed przystąpieniem do robót w pasach dróg wewnętrznych i gminnych Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsługi geodezyjnej dla poszczególnych dróg z inwentaryzacją powykonawczą, zapewnienia nadzoru nad budowa przez kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Szczegółowy opis- załącznik nr 5 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Po zmianie:

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 6- Oferta cenowa poszczególnych zadań

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

NIE

Po zmianie:

TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy