



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

Chodzież, 20.01.2026 r.

ON-NS.9011.11.2026

Sprawę prowadzi:	Magdalena Hojan 41 310 98 01 nadzor.zapobiegawczy.psse.chodziej@sanepid.gov.pl
------------------	---

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.) po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin znak: WGN.OS.6220.1.06.2026.MN z dnia 12.01.2026 r., z datą wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży dnia 14.01.2026 r.

wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 127, 140/4, 142/1, 159 w obrębie Margońska Wieś i 22 w obrębie Kowalewo, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko ani sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży pismem znak: WGN.OS.6220.1.06.2026.MN z dnia 12.01.2026 r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 127, 140/4, 142/1, 159 w obrębie Margońska Wieś i 22 w obrębie Kowalewo.

Po zapoznaniu się z kompletem dokumentacji, o której mowa w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży stwierdził co następuje:

Analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 54 a, ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) kwalifikuje się

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.) wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 50,9611 ha. Natomiast powierzchnia zajęta przez panele liczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów wynosi do 46 ha. Planowane przedsięwzięcie składać będzie się z elementów:

- paneli fotowoltaicznych - w ilości do 110 000 sztuk usytuowane w rzędach posadowionych na konstrukcji wolnostojącej o stałym kącie nachylenia
- inwerterów - rozproszonych w ilości do 220 sztuk lub centralnych w ilości do 20 sztuk
- stacji transformatorowych nN/SN - w ilości do 20 sztuk (kontenerowe, prefabrykowane)
- opcjonalnie: magazynów energii - w ilości do 55 sztuk (kontenerowe, prefabrykowane, montowane przy stacjach transformatorowych)
- opcjonalnie: stacji GPO (Główny Punkt Odbioru) z transformatorem/transformatormi SN/WN - w ilości 1 sztuka, umożliwiającej przesył energii z farmy PV do sieci wysokich napięć. Konieczność budowy GPO będzie zależna od ostatecznej wielkości instalacji
- infrastruktury towarzyszącej nie związanej bezpośrednio z produkcją energii (m.in. system komunikacji, linie kablowe elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, oświetlenie na czujniki ruchu, systemy nadzoru i monitoringu wizyjnego, ogrodzenie).

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze wodno – błotnym, na obszarze stref ochronnych ujęć wód oraz obszarach ochronnych zbiorników i wód śródlądowych, na obszarze, gdzie standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Funkcjonowanie instalacji elektrowni nie wymaga zużycia jakichkolwiek surowców paliw oraz wody.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zastosować należy rozwiązania chroniące środowisko:

- prace budowlano-montażowe prowadzić w porze dziennej
- prace budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia
- eksploatację oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia prowadzić w taki sposób, by wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłową organizację terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn
- teren prac budowlano-montażowych wyposażać w sorbenty
- wykorzystywać wyłącznie maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym a wszelkie przeglądy maszyn oraz ich ewentualne naprawy wykonywać poza miejscem inwestycji
- zaplecze budowy zlokalizować w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem
- zaplecze socjalne wyposażać w przenośne toalety

- powstałe odpady gromadzić selektywnie na utwardzonym terenie z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania
- miejsce gromadzenia odpadów zabezpieczyć przed rozwiewaniem odpadów oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, a także odizolować od dostępu osób trzecich
- odpady przekazywać do unieszkodliwiania wyłącznie podmiotom, które spełniają wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania i transportu odpadów
- zastosować powłoki antyrefleksyjne i panele z porowatą strukturą pochłaniającą odbicia światła w celu wyeliminowania zjawiska olśnienia
- zastosować specjalne misy olejowe pod transformatorami (w przypadku wyboru tego typu rozwiązania technologicznego), które pomieszczą całość potencjalnego wycieku.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą emitowane zanieczyszczenia do atmosfery. Farma fotowoltaiczna jest instalacją bezemisyjną. Ilość odpadów wytwarzanych w fazie eksploatacji inwestycji nie będzie znacząca i będzie związana z serwisowaniem instalacji. Gospodarka odpadami będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. W związku z funkcjonowaniem instalacji nie przewiduje się stałego zatrudnienia pracowników, jej eksploatacja nie będzie związana z powstawaniem ścieków bytowych i technologicznych. Wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. Podczas eksploatacji elektrowni funkcjonować będą punktowe źródła hałasu (transformatory, magazyny energii oraz inwertery, GPO). Przeprowadzona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analiza akustyczna wykazała, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia klimatu akustycznego dla najbliższej położonych obszarów chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Panele fotowoltaiczne nie stanowią istotnego źródła promieniowania elektromagnetycznego. Wszystkie źródła promieniowania elektromagnetycznego zostaną umieszczone w obudowach lub kontenerach (inwertery, stacje transformatorowe, magazyny energii). Przewody położone będą w gruncie na głębokości do 80 cm, co zredukuje promieniowanie do wartości minimalnych.

Z uwagi na charakter oraz lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. Farma fotowoltaiczna nie zalicza się do inwestycji o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie nastąpi kumulowanie się oddziaływań wnioskowanej inwestycji i innych planowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć tego samego rodzaju. Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak innych inwestycji tego samego rodzaju. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczać się będzie do działki objętej wnioskiem.

Zgodnie z kartą informacyjną, realizacja oraz eksploatacja ww. przedsięwzięcia będzie zgodna z projektowanymi i dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnymi, uwzględniającymi wymagania określone m. in. w rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), zapewniającymi dotrzymanie standardów jakości środowiska.

Zarówno planowane prace realizacyjne, jak i późniejsza eksploatacja przedsięwzięcia pozostaną bez wpływu na dobra materialne należące do osób trzecich. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie należącym do Inwestora.

Założenia projektu powinny być tak realizowane, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW

na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 127, 140/4, 142/1, 159 w obrębie Margońska Wieś i 22 w obrębie Kowalewo stwierdza, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Monika Trzeciak-Skiba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. aa.