

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KACZORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kaczory

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-810

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 67 284 23 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaczory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kaczory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c935d59-e321-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194312/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-05 23:37

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://przetargi.kaczory.pl>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://przetargi.kaczory.pl/>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Kaczory (Platformie ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO PZP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie ZETO PZP tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).

Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę ZETO PZP.

Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2708255,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Istniejąca, a przyjęta do budowy droga położona jest w Gminie Kaczory, obręb Jezioroki, na działkach o numerach geodezyjnych 81, 92, 122 i 157/32. Budowa obejmować będzie dwa odcinki drogi oznaczony jako A-A' i B-B'. Łączna

długość obu odcinków wynosi 382,50m. Droga przebiega w terenie częściowo zabudowanym budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi oraz przy wolnych działkach budowlanych i sadzie.

Stan istniejący

Przyjęta do budowy droga posiada nawierzchnię gruntową z jezdnią o szerokości 3,40 do 5,00m bez ograniczenia. Wzdłuż drogi występują liczne zjazdy do posesji. W pasie drogowym projektowanej drogi występuje infrastruktura i urządzenia techniczne podziemne niezwiązane z gospodarką drogową takie jak: sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna i sieć energetyczna z przyłączami.

Pod względem stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych oraz technologii prac, przedmiotowy teren inwestycji mieści się w kategorii prostych warunków gruntowo-wodnych. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, (Dz. U. 2012, poz.463) przedmiotową inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Stan projektowany

Projektowana droga składa się z dwóch odcinków nazwanych na potrzeby niniejszego projektu jako A-A' i B-B'.

Projektowana długość odcinka A-A' wynosi 165,0m, a odcinka B-B' 217,50m. Na połączeniu odcinków (w km 0+006,10 odcinka A-A') zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe pod kątem 78o z obustronnymi wyokrągleniami łukiem poziomym o promieniu R=5m. W km 0+133,50 odcinka A-A' zaprojektowano kolejne skrzyżowanie zwykłe z istniejącą drogą gminną o nawierzchni z kostki betonowej, również z obustronnymi wyokrągleniami łukiem poziomym o promieniu R=5m.

Projektowana szerokości jezdni odcinka A-A' wynosi 4,50m, a odcinka B-B' 5,00m. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny, daszkowy 2x2. Wzdłuż obu odcinków, po stronie lewej i prawej, zaprojektowano łącznie 10 zjazdów indywidualnych do posesji. Przy obu odcinkach, obustronnie projektuje się pobocza gruntowe o szerokości 0,75m i spadku poprzecznym, jednostronnym 8% na zewnątrz.

Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się ograniczyć obustronnie krawężnikiem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25cm, ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i ławie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilości 0,06m³/mb. Jako konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów zaprojektowano warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20cm po zagęszczeniu na warstwie odcinającej z piasku 0/2mm o grubości 10cm po zagęszczeniu. Nawierzchnię jezdni projektuje się wykonać z kostki betonowej, szarej, typu behaton, grubości 8cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm wykonywanej w betoniarkach. Nawierzchnię zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej, kolorowej, typu behaton, grubości 8cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm wykonywanej w betoniarkach

4.2.5.) Wartość części: 524802,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi ul. Lipowej w Zelgniewie

Istniejąca droga gminna – ulica Lipowa posiada jezdnię głównie o nawierzchni gruntowej (z niewielkimi fragmentami umocnionymi brukiem lub gruzem betonowym). Szerokość jezdni waha się od 3.40m do 4.80m. Wzdłuż ulicy występują obustronne pobocza gruntowe, przerośnięte trawą, o szerokości 0,40÷0,80m. Wzdłuż ulicy występuje kilka zjazdów indywidualnych do posesji oraz na pola czy drogi. Szerokość pasa drogowego wynosi 8,0-11,0m. W km 0+381, pod koroną drogi, zlokalizowany jest przepust melioracyjny, rurowy, betonowy o długości 8,0m i średnicy Ø 50cm. Przepust jest bez wody, stan dobry. W koronie drogi (ulicy), obustronnie, rosną drzewa liściaste. W obrębie pasa drogowego występuje infrastruktura techniczna niezwiązana z gospodarką drogową tj. doziemna sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz naziemna sieć energetyczna. Istniejące sieci nie kolidują z projektowaną przebudową drogi. Ulica nie posiada oznakowania, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Na podstawie wykonanego rozpoznania podłoża gruntowego, pod względem stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 463), przedmiotowy teren inwestycji mieści się w kategorii prostych warunków gruntowo-wodnych, a pod względem złożoności przedsięwzięcia zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Ulica (droga) przenosi ruch wyłącznie lokalny oraz ruch rolniczy związany z obsługą przydrożnych pól. Natężenie ruchu jest bardzo małe. Istniejąca ulica nie posiada oznakowania, odwodnienia (kanalizacji deszczowej) oraz oświetlenia drogowego.

Stan projektowany

Ulicę zaprojektowano jako jednojezdniową, jednopasmową i dwukierunkową. Klasa techniczna D (dojazdowa). Kategoria ruchu KR 1. Całkowita długość odcinka wynosi 586,0m. Początek przyjęty jako km 0+000, zlokalizowany został na krawędzi jezdni ulicy Lipowej w miejscu zakończenia nawierzchni asfaltowej. Koniec przyjętego do przebudowy odcinka ulicy przypada w km 0+586 na połączeniu z nawierzchnią asfaltową w obrębie istniejącego skrzyżowania z inną drogą. Projektowany do przebudowy odcinek składa się z jednego odcinka prostego z pięcioma załamaniami trasy pod kątami od $\alpha=0,42^\circ$ do $\alpha=2,14^\circ$ w km 0+051.10, 0+124.40, 0+168.50, 0+342.40 oraz 0+471.80. Wzdłuż odcinka zaprojektowano łącznie 3 zjazdy, 2 po stronie lewej oraz 1 po stronie prawej jezdni. Projektowana szerokość jezdni wynosi 4,0m. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny, daszkowy 2x2%.

Przy jezdni zaprojektowano obustronne pobocze o szerokości 0,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 8% na zewnątrz. W celu uniknięcia nadmiernych robót ziemnych oraz dostosowaniem drogi do przyległego terenu, niweletę zaprojektowano głównie przez jej wyniesienie. Maksymalnie wyniesienie +18cm. Spadki podłużne wahają się od $i=0,004$ do $i=0,039$.

Konstrukcję jezdni i zjazdów zaprojektowano bez ograniczenia z warstwy odcinającej z piasku 0/2mm o grubości 10cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20cm, skropienia podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,2kg/m², warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1 o grubości 5cm, skropienia warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m² oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 1 o grubości 4cm. Pobocza projektuje się z warstwy kruszywa łamanego o grubości 10cm po zagęszczeniu.

2) Przebudowa ul. Szybowników w Rządкові

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Szybowników w miejscowości Rządкові.

Zakres inwestycji:

- Roboty ziemne,
- Wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- Wykonanie nowej (pełnej) konstrukcji jezdni na odcinku 0+820,00 – 0+895,00,
- Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm,
- Wymiana nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm,
- Wykonanie nowych zjazdów publicznych z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm,
- Wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- Odmulenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,
- Humusowanie i obsianie mieszaniną traw skarp i poboczy,
- Przetawienie istniejącej latarni ulicznej,
- Wymiana dwóch istniejących słupów elektroenergetycznych.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano drogę zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:

- dostępność: - nieograniczona,
- prędkość projektowa w obszarze zabudowanym: - $V_p = 40$ km/h,
- prędkość projektowa poza obszarem zabudowanym: - $V_p = 50$ km/h,
- kategoria ruchu: - KR 1 - 2,
- klasa techniczna: - L (lokalna),

- szerokość jezdni: - 5,50 m (5,80 m – na łuku poziomym)
- szerokość poboczy: - 2 x 0,75 m,
- długość projektowanej drogi: - 1.157,92 m,
- szerokość chodnika: - 1,50 – 3,00 m,
- szerokość ścieżki rowerowej: - 2,00 m,
- kategoria obiektu: - XXV.

Projektowa droga położona jest w miejscowości Rzadkowo na terenie gminy Kaczory na działkach ewidencyjnych nr 103/5, 21, 75, 116, 117/13, 117/8, 117/6, 172, 118/2, 520/1, 120/2, 124/2, 522/5, 522/6, 125/2. Początek projektowanej przebudowy przyjęto na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców

Wielkopolskich (droga powiatowa nr 1180P), natomiast koniec na granicy działki nr 524. Długość projektowanej trasy wynosi 1.157,92 m. W ramach planowanej przebudowy zaprojektowano wykonanie na istniejącej jezdni bitumicznej nowych warstw bitumicznych o szerokości 5,50 m z

poszerzeniem na łuku poziomym w km 0+692,64 do 5,80 m oraz z poszerzeniem na włączeniu w drogę powiatową nr 1180P. Na odcinku 0+820,00 – 0+895,00 z uwagi na brak podbudowy pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną założono wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni. Na całym projektowanym odcinku założono wymianę nawierzchni istniejącego chodnika oraz zjazdów na kostkę betonową bezzazową o gr. 8 cm. Zwiększono szerokość chodnika poszerzając go do granic przyległych posesji – projektowana szerokość chodnika w przedziale 1,50 – 3,00 m. W ramach planowanej przebudowy zaprojektowano nowe zjazdy publiczne komunikujące planowane przyległe drogi wewnętrzne zgodnie z poniższym wykazem:

- km 0+187,00 – str. L,
- km 0+367,67 – str. P,
- km 0+368,13 – str. L,
- km 0+473,15 – str. L,
- km 0+719,25 – str. P,

Na odcinku od km 0+146,00 do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do DPS po lewej stronie jezdni zaprojektowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej i szerokość 2,00 m oddaloną od krawędzi jezdni bitumicznej w przedziale 1,00 – 1,60 m. Obramowanie jezdni na odcinku w m. Rzadkowo przyjęto z krawężników betonowych o wym. 15x30 cm oraz 15x22 cm ustawionych na ławie z betonu C 12/15. Obramowanie zjazdów, ścieżki rowerowej i chodnika przyjęto z oporników betonowych o wym. 12x25 cm, oraz obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm ustawionych na ławie z betonu C 12/15.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przyległy teren oraz do istniejących rowów przydrożnych w granicach istniejącego pasa drogowego. W ramach planowanej inwestycji założono także odmulenie i odtworzenie istniejących rowów odwadniających. W związku z planowaną przebudową zaistniała konieczność przestawienia jednej latarni oświetleniowej, która jest w kolizji z projektowaną ścieżką rowerową. W ramach planowanej przebudowy założono także wymianę dwóch słupów elektroenergetycznych. Projektowaną nawierzchnię zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren oraz do istniejących rowów odwadniających w granicach działek inwestora. W ramach planowanej inwestycji założono także odmulenie i odtworzenie istniejących rowów odwadniających.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

- Nawierzchnia bitumiczna: - 6.600,00 m²
- Pobocza z KŁSM 0/31,5 mm: - 1.640,00 m²
- Nawierzchnia chodników: - 275,00 m²
- Nawierzchnia zjazdów indywidualnych: - 200,00 m²
- Nawierzchnia zjazdów publicznych: - 110,00 m²
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej: - 1.520,00 m²

4.2.5.) Wartość części: 2183453,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

a) dla części nr 1 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 585.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku;

b) dla części nr 2 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.920.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku;

Wykonawca składający ofertę na wszystkie części będzie zobowiązany do wykazania, że posiada środki finansowe w wysokości łącznej dla obu części.

4) zdolności technicznej lub zawodowej; tj.

a) dla części nr 1 i części nr 2

dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia,

b) dla części nr 1 - wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na kwotę minimum 400 000,00 zł brutto co potwierdzą w wykazie wykonanych robót oraz referencjami;

dla części nr 2 - wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej na kwotę minimum 1 000 000,00 zł brutto co potwierdzą w wykazie wykonanych robót oraz referencjami;

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp.

Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,

2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na art. 109 ust. 1 pkt. 4

ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,

5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 3).

Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 4),

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika Nr 9)

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 6.

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

a) Dla Części Nr 1 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

b) Dla Części Nr 2 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 19.07.2022 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank : Bank Spółdzielczy w Kaczorach

Nr rachunku : 82 8945 0002 0010 0120 2000 0050

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty dla zadania:

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,

2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza,

5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji części nr 1 oraz części nr 2 przedmiotu zamówienia, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

3) Zaliczka zostanie udzielona w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury zaliczkowej.

4) Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę na wskazane konto bankowe.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz okoliczności i warunków dopuszczalnych zmian treści zawartej umowy określonych w rozdziale XVII SWZ, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w niżej wymienionych przypadkach:

1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w przypadku utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na:

- dostęp do zakupu materiałów budowlanych,

transport materiałów,
ograniczony czas pracy pracowników,
przemieszczanie się ludzi i sprzętu,
wykonanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie.

2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 5% należnego wynagrodzenia.

3) Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy (inne terminy rozliczania lub za inne części wykonanych robót) lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,

d) zmiana wynikająca z przejścia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy.

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

3. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie więcej niż o 10%, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://przetargi.kaczory.pl/>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni