



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.4220.4.1.2023.PM.7

Rzeszów, dnia 22 lutego 2023 r.

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat
Wpłynęło **23.02.2023**
Lp. **701.2** podpis. **SC**

**Wójt Gminy Brzyska
38-212 Brzyska 1**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 5 stycznia 2023 r., znak: R.6220.1.2023, w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowce oraz dalej do kanalizacji miejskiej Jasła”**

oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1. Wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowce oraz dalej do kanalizacji miejskiej Jasła”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile zostanie spełniony poniższy warunek:

- 1) Prace związane z usuwaniem drzew i krzewów będą przeprowadzone poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza 1 marca – 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki w ww. okresie lęgowym, możliwe będzie jej wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iż teren inwestycyjny nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
- 2) Miejsca przekroczenia cieków i rowów będą umocnione za pomocą narzutu kamiennego.
- 3) Prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 – 22.00.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków”. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Ujazd i Brzyska, w gminie Brzyska.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ok. 23,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 0,97 km kanalizacji tłocznej. Rurociągi będą posadowione na głębokości ok. 1,4 – 5,0 m p.p.t. Ponadto planuje się wykonanie pompowni ścieków. Ścieki z terenów nowoskanalizowanych odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowa i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaśle, której parametry zapewnią możliwość przyjęcia dodatkowej ilości doprowadzonych ścieków i oczyszczenia ich do wymogów określonych przepisami.

Planowane przedsięwzięcie będzie obiektem podziemnym typu liniowego.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest to teren podlegający ochronie akustycznej. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio 50 dB i 55 dB w porze dziennej oraz 40 dB i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza i pyłu, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. Prace prowadzone będą w porze dziennej.

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Emisja hałasu na etapie eksploatacji nie będzie znacząco oddziaływać na tereny chronione akustycznie znajdujące się w najbliższym jej otoczeniu, ograniczy się wyłącznie do emisji hałasu związanego z pracą pomp w przepompowniach. Zastosowane zostaną pompy zatapialne, co ograniczy emisję hałasu.

Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie pogorszy klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zaplecza materiałowo-sprzętowe zorganizowane będą na utwardzonym terenie w sąsiedztwie Domu Ludowego w Ujeździe. Podczas prac stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą

w przenośnych sanitariatach.

W ramach zamierzenia przewiduje się wykonanie hydraulicznych prób szczelności rurociągów. Woda przeznaczona na cele technologiczne, będzie pobierana z sieci wodociągowej. Po zakończeniu prób szczelności, wykorzystana na ten cel woda, zostanie odprowadzona do odcinków czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i skierowana dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych będą one odwadniane, poprzez bezpośrednie wypompowanie za pomocą pomp. Odpompowywana woda kierowana będzie do wozów asenizacyjnych.

W ramach zamierzenia wykonane zostaną przekroczenia cieków wodnych (17 sztuk) oraz rowów melioracyjnych (10 sztuk). Przekroczenia będą wykonane metodą bezwykopową lub metodą rozkopu, w zależności od możliwości technicznych. Przekroczenia metodą rozkopu będą wykonane z zachowaniem przepływu. Planuje się wykonanie w miejscach przekroczeń umocnień brzegów i skarp cieków i rowów melioracyjnych, które będą ubezpieczone z wykorzystaniem narzutu kamiennego.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Powstające odpady podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Liwocz PLH180046, znajdujący się w odległości ok. 0,5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obszar realizacji przedsięwzięcia stanowią głównie pasy drogowe oraz działki prywatne. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej to teren zabudowy mieszkalnej i gospodarczej oraz tereny zielone i użytkowane rolniczo. Miejscowo konieczna będzie wycinka zakrzaczeń i młodych drzew, w tym owocowych, kolidujących z przebiegiem planowanej sieci kanalizacyjnej. Drzewa narażone na uszkodzenia mechaniczne zostaną zabezpieczone.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi także oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając na uwadze, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury podziemnej o nieznacznym zaborze terenu, który będzie krótkotrwały i okresowy stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych. Zakłada się, że postępujące zmiany klimatu, w tym również klęski żywiołowe takie jak powodzie, pożary fale upałów, susze, nawałne deszcze i burze, ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie będą miały istotnego wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Zadanie nie będzie odznaczało się znaczącym wpływem na krajobraz. Planowana sieć stanowi infrastrukturę podziemną, stąd nie powoduje trwałych, znaczących zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych – decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.)

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat – doręczenie elektroniczne ePUAP

Do wiadomości:

1. Gmina Brzyska, 38-212 Brzyska 1 – doręczenie elektroniczne ePUAP

2. WOOŚ; aa