



WR.ZUZ.4.4210.167.2022.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kamieniec Żąbkowicki, z/s przy ul. Żąbkowickiej 26, 57-230 Kamieniec Żąbkowicki pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - stawu retencyjnego zlokalizowanego w korycie rowu melioracyjnego R na terenie działki nr 513 oraz na działkach nr 393/2, 395/2, 396, 395/1 i 393/1 obr. ewid. 022403_5.0012 Starczów gm. Kamieniec Żąbkowicki zamkniętego groblą ziemną przegradzającą rów R w km 3+700, wyposażonego w upust denný Ø800 mm o długości 10.0 m oraz przelew górny prostokątny o szer. 4,5m i wysokości 1,15 o następujących parametrach:
 - a) powierzchnia całkowita lustra wody - 2345,0 m²
 - b) kubatura wody w zbiorniku - 3012,00 m³
 - c) rzędna dna stawu przy wlocie upustu dennego - 271,45 m n.p.m.
 - d) rzędna dna przy wylocie upustu dennego Ø800 - 271,35 m n.p.m.
 - e) rzędna korony przelewu górnego - 272,65 m n.p.m.
 - f) rzędna maksymalnego zatrzymania wody w stawie - 273,45 m n.p.m.
 - g) rzędna korony grobli - 273,80 m n.p.m.
 - h) maksymalna wysokość grobli - 2,35 m
 - i) szerokość korony grobli - 2,00 m
 - j) całkowita długość grobli - 30,00 mb.
 - k) Przelew kontrolny w grobli szerokość i wysokość 4,5 m x 1,15 m

Współrzędne geodezyjne obiektu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000

 - wlot rowu R do stawu zlokalizowany na dz. 513 : X; 5602564.7 Y; 6424003.7,
 - grobla ziemna stawu w osi kraniec wschodni : X; 5602509.1 Y; 6423952.6,
 - grobla ziemna stawu w osi kraniec zachodni : X; 5602525.8 Y; 6423927.8,
 - wlot upustu dennego Ø800 : X; 5602521.9 Y; 6423943.7,
 - wylot upustu dennego Ø800 : X; 5602513.9 Y; 6423937.7.
2. szczególne korzystanie z wód, polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w stawach i rowach tj.:
 - a) w czasie wezbrań okresowego poboru (zatrzymania) wody znajdującej się w rowie na terenie działki nr 513 obr. ewid. 022403_5.0012 Starczów przy pomocy grobli o rzędnej dna 272,45 m n.p.m. i rzędnej korony 273,80 m n.p.m. w celu okresowego magazynowania wody w czasie stawu w ilości do:
 - $Q_{\max.s} = 10,08 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{\max.h} = 10,08 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - $Q_{\text{śr.d.}} = 3012,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{dop.r.}} = 6024,0 \text{ m}^3/$

- b) podniesieniu poziomu wody w stawie za pomocą grobli do maksymalnej rzędnej zwierciadła wody 273,45 m n.p.m.,
- c) odprowadzenia (zrzutu) wody upustem dennym Ø800 mm o rzędnej dn. 272,45 m n.p.m. (wlot) i rzędnej dna 271,35 m n.p.m. (wylot) do rowu melioracyjnego R zawartego w działce nr 513 obręb Starczów w ilości do $Q_{\max.s} = 1,30 \text{ m}^3/\text{s}$ przy maksymalnym piętrzeniu, oraz przelewem awaryjnym do maksymalnego zatrzymania wody w stawie - 273,45 m n.p.m. - $Q_{\max.s} = Q_{1\%} = 10,08 \text{ m}^3/\text{s}$,

Zasięg oddziaływania przedmiotowego korzystania z wód obejmuje działki nr 513, 393/2, 395/2, 396, 395/1 i 393/1 obr. ewid. 022403_5.0012 Starczów gm. Kamieniec Ząbkowicki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie, 48-300 przy ul. Ogrodowej 4, oraz sposób zwyczajowo przyjęty w m. Starczów.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytów
Waldemar Bytów

Wywieszono miejscowość data

Podpis



WR.ZUZ.4.4210.167.2022.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kamieniec Żąbkowski, z/s przy ul. Żąbkowskiej 26, 57-230 Kamieniec Żąbkowski pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - stawu retencyjnego zlokalizowanego w korycie rowu melioracyjnego R na terenie działki nr 513 oraz na działkach nr 393/2, 395/2, 396, 395/1 i 393/1 obr. ewid. 022403_5.0012 Starczów gm. Kamieniec Żąbkowski zamkniętego groblą ziemną przegradzającą rów R w km 3+700, wyposażonego w upust denny $\varnothing 800$ mm o długości 10.0 m oraz przelew górny prostokątny o szer. 4,5m i wysokości 1,15 o następujących parametrach:
 - a) powierzchnia całkowita lustra wody - 2345,0 m²
 - b) kubatura wody w zbiorniku - 3012,00 m³
 - c) rzędna dna stawu przy wlocie upustu dennego - 271,45 m n.p.m.
 - d) rzędna dna przy wylocie upustu dennego $\varnothing 800$ - 271,35 m n.p.m.
 - e) rzędna korony przelewu górnego - 272,65 m n.p.m.
 - f) rzędna maksymalnego zatrzymania wody w stawie - 273,45 m n.p.m.
 - g) rzędna korony grobli - 273,80 m n.p.m.
 - h) maksymalna wysokość grobli - 2,35 m
 - i) szerokość korony grobli - 2,00 m
 - j) całkowita długość grobli - 30,00 mb.
 - k) Przelew kontrolny w grobli szerokość i wysokość 4,5 m x 1,15 m

Współrzędne geodezyjne obiektu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000

 - wlot rowu R do stawu zlokalizowany na dz. 513 : X; 5602564.7 Y; 6424003.7,
 - grobla ziemna stawu w osi kraniec wschodni : X; 5602509.1 Y; 6423952.6,
 - grobla ziemna stawu w osi kraniec zachodni : X; 5602525.8 Y; 6423927.8,
 - wlot upustu dennego $\varnothing 800$: X; 5602521.9 Y; 6423943.7,
 - wylot upustu dennego $\varnothing 800$: X; 5602513.9 Y; 6423937.7.
2. szczególne korzystanie z wód, polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w stawach i rowach tj.:
 - a) w czasie wezbrań okresowego poboru (zatrzymania) wody znajdującej się w rowie na terenie działki nr 513 obr. ewid. 022403_5.0012 Starczów przy pomocy grobli o rzędnej dna 272,45 m n.p.m. i rzędnej korony 273,80 m n.p.m. w celu okresowego magazynowania wody w czaszy stawu w ilości do:
 - $Q_{\max.s} = 10,08 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{\max.h} = 10,08 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - $Q_{\text{śr.d.}} = 3012,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{dop.r.}} = 6024,0 \text{ m}^3/$

- b) podniesieniu poziomu wody w stawie za pomocą grobli do maksymalnej rzędnej zwierciadła wody 273,45 m n.p.m.,
- c) odprowadzenia (zrzutu) wody upustem dennym Ø800 mm o rzędnej dn. 272,45 m n.p.m. (wlot) i rzędnej dna 271,35 m n.p.m. (wylot) do rowu melioracyjnego R zawartego w działce nr 513 obręb Starczów w ilości do $Q_{\max.s} = 1,30 \text{ m}^3/\text{s}$ przy maksymalnym piętrzeniu, oraz przelewem awaryjnym do maksymalnego zatrzymania wody w stawie - 273,45 m n.p.m. - $Q_{\max.s} = Q_{1\%} = 10,08 \text{ m}^3/\text{s}$,

Zasięg oddziaływania przedmiotowego korzystania z wód obejmuje działki nr 513, 393/2, 395/2, 396, 395/1 i 393/1 obr. ewid. 022403_5.0012 Starczów gm. Kamieniec Ząbkowicki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie, 48-300 przy ul. Ogrodowej 4, oraz sposób zwyczajowo przyjęty w m. Starczów.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytuf
Waldemar Bytuf

Wywieszono miejscowość data

Podpis