



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOS.4220.4.15.2025.KR.7

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat

Wpłynęło **27. 01. 2026**

Lp. 810.1 podpis [signature]

P. Maciel
✓

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2026 r.

**Wójt Gminy Brzyska
38-212 Brzyska 1**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 05 grudnia 2025 r., znak: R.6220.4.2025, uzupełnionego pismem z dnia 15 stycznia 2026 r., znak: R.6220.4.2025.2026 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” oraz niżej wymienionej dokumentacji:

- 1) kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 2) karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione zostaną poniższe warunki:

1. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecze budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, place postojowe maszyn itp., zostaną uszczelnione w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
2. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
3. Przekroczenie siecią wodociągową pod dnem rzeki Wisłoki - dz. nr ewid. 1/8 w km ok. 103+773 będzie wykonane metodą bezwykopową, bez ingerencji w koryto rzeki Wisłoki; komory wejścia i wyjścia przy przekraczaniu rzeki Wisłoki będą zlokalizowane poza granicami obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052.
4. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego sieci wodociągowej, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
5. Prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby oraz ewentualna wycinka drzew i krzewów wykonane będą poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac ziemnych oraz wycinki drzew i krzewów.

6. Drzewa i krzewy (wraz ze strefą korzeniową), narażone na uszkodzenia mechaniczne, zlokalizowane w pobliżu trasy planowanej sieci kanalizacji będą zabezpieczone na etapie realizacji robót. W tym celu należy osłaniać pnie drzew narażonych na kolizję ze sprzętem mechanicznym za pomocą np. mat słomianych i desek. Korony drzew będą znajdować się poza zasięgiem pracującego sprzętu, prace w obrębie systemów korzeniowych będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew będą nawadniane (w zależności od panujących warunków atmosferycznych) i przykryte warstwą urodzajnej ziemi. W przypadku krzewów zastosowane będą wygradzenia. Po zakończeniu budowy, osłony z pni drzew oraz wygradzenia krzewów będą usunięte.
7. W celu ochrony płazów (oraz innych drobnych zwierząt), wykopy będą prowadzone krótkimi odcinkami i zasypywane na koniec każdego dnia roboczego, natomiast w przypadku konieczności pozostawienia otwartego wykopu na noc zostaną one zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec wpadaniu do nich zwierząt, w tym płazów (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć lub tymczasowym ogrodzeniem utrzymywanym w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będą one sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopach (i innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), zostaną one natychmiast przeniesione poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko.
8. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie zostanie przeprowadzone uporządkowanie terenów.
9. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 – 22:00.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy Brzyska z dnia 05 grudnia 2025 r., znak: R.6220.4.2025, uzupełniony pismem z dnia 15 stycznia 2026 r., znak: R.6220.4.2025.2026 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia Wójt Gminy Brzyska ustalił, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasuwy, hydranty) i obejmuje swoim zakresem wykonanie:

- podziemnej infrastruktury wodociągowej o długości ok. 5,9 km rur wodociągowych łączących sieć rozdzielczą miasta Jasła z projektowaną siecią wodociagową zasilającą centrum Brzysk,
- naziemnego uzbrojenia na sieci wodociągowej w postaci: hydrantów w ilości ok. 25 szt., skrzynek zasuw w ilości ok. 8 szt. oraz na odejściu do każdego hydrantu,
- sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi przy przekroczeniu rzeki Wisłoki, innych rowów i cieków oraz dróg o nawierzchni asfaltowej.

Planowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie gminy Brzyska, gminy Kołaczyce oraz gminy Jasło. W przeważającej części inwestycja liniowa przebiegać będzie przez tereny gminy Brzyska przez miejscowości: Brzyska, Dąbrówka, Ujazd, Wróblowa. Na terenie Miasta Jasło w obrębie ewidencyjnym 19 – Krajowice planowane jest włącznie do istniejącej sieci wodociągowej oraz opomiarowanie pobieranej wody w komorze wodomierzowej. Całkowita długość sieci na terenie miasta Jasła wyniesie ok. 0,3 km. Na terenie Gminy Kołaczyce planowana sieć wodociągowa przebiegać będzie przez miejscowość

Krajowice, będzie to odcinek tranzytowy o długości ok. 0,6 km, gdzie w końcowym odcinku nastąpi przekroczenie rzeki Wisłoki stanowiącej granicę gmin Brzyska i Kołaczyce.

Eksploatacja projektowanej sieci zwiększy ilość poboru wody z istniejącego ujęcia wody dla Miasta Jasła. Jak wskazano z dokumentacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jasle zapewniło o możliwości dostawy wody w niezbędnej ilości, co nie spowoduje konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury.

Przebieg trasy rurociągów wyznaczono w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, biorąc pod uwagę obecną i perspektywiczną zabudowę. Zaprojektowany przebieg umożliwia podłączanie do niej budynków znajdujących się w sąsiedztwie przebiegu sieci oraz nowych użytkowników w przypadku rozwoju zabudowy.

Na trasie projektowanej sieci należy się spodziewać małej ilości wód gruntowych zastosować bezpośrednie pompowanie wody z wykopu (drenaż + studzienki). Na czas realizacji robót w miejscach występowania dużego napływu wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów bądź studni depresyjnych (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów).

Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej projektuje się metodą podwiertu (przecisku) w rurze ochronnej. Przekroczenie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub dróg nieutwardzonych wykonane zostaną rozkopem, z zastosowaniem rury ochronnej.

Przejścia pod ciekami i urządzeniami melioracji wodnych rowów zostaną wykonane metodą bezwykopową w rurze ochronnej z PE bez naruszania dna i skarp brzegowych. Do obowiązków wykonawcy robót należeć będzie monitorowanie położenia głowicy wiertnicy i jej dokumentacja celem przedłożenia profilu powykonawczego przebiegu rurociągu.

Pobór wody do wykonania prób szczelności odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Zużyta woda będzie odpompowywana i wywożona wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przewiduje się m.in.:

- miejsca postoju i tankowania pojazdów oraz miejsca magazynowania odpadów zostaną uszczelnione na przykład poprzez zastosowanie płyt drogowych układanych na warstwie geomembrany lub innych materiałów spełniających analogiczną funkcję,
- sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki będą naprawiane „na miejscu” uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska,
- zaplecza budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń wyposażone będą w sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych wycieków oraz wylewów substancji ropopochodnych,
- podczas tankowania pojazdów stosowane będą podkładane wanny wylapujące ewentualne niekontrolowane wycieki,
- tymczasowe zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy, jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować na działkach będących własnością Inwestora- Gminy Brzyska.

Wykonawca prac budowlanych zobowiązany zostanie do zorganizowania zaplecza budowy w miejscu z zapleczem socjalnym, w przypadku braku takiej możliwości zapewnione zostaną przewoźne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych będą okresowo opróżniane przez specjalistyczną firmę.

Woda po przeprowadzeniu próby szczelności oraz po wykonaniu płukania sieci zostanie odpompowana z rurociągów za pomocą wozu asenizacyjnego i wywieziona do oczyszczalni ścieków.

Prace w obszarze zagrożenia powodziowego, jak również w sąsiedztwie wszystkich cieków prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego. Podczas realizacji inwestycji materiały budowlane jak i maszyny, sprzęt składowane będą poza terenami zagrożonymi powodzią.

Rozpatrywany obszar w przeważającej części obejmuje tereny niezabudowane, planowane jest ułożenie sieci w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej oraz żwirowej przebiegających w sąsiedztwie terenów rolnych (łąki, pastwiska, orne). Częściowo sieć

wodociągowa przebiegać będzie przez obszary zabudowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budników gospodarczych.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, powodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana. Będzie ona jednak miała charakter okresowy i przemijający. Prace budowlane prowadzone będą sprawnymi maszynami budowlanymi i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, faza realizacji, jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowodują przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania mające wpływ na jakość powietrza. Źródłami emisji pyłów będą prace ziemne tj.: wykopy, składowanie ziemi oraz materiałów budowlanych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany i wystąpi na całej długości odcinka przebudowanej sieci wodociągowej, przy czym będzie ona występować tylko w czasie prowadzenia robót budowlanych. Zasięg tej emisji będzie zatem niewielki, ograniczony do terenu prowadzonych prac.

Źródłem emisji gazów do powietrza będzie praca sprzętu budowlanego i transport materiałów budowlanych. Charakter tej emisji będzie również niezorganizowany, o niewielkim zasięgu oddziaływania. Oddziaływania na jakość powietrza będą miały charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływania na klimat akustyczny ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Nie przewiduje się znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej inwestycji.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie odpadów związanych m. in. z użytkowaniem sprzętu, materiałów budowlanych, pracami ziemnymi oraz funkcjonowaniem zapleczy socjalnych dla pracowników. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Przekroczenie siecią wodociągową pod dnem rzeki Wisłoki - dz. nr ewid. 1/8 w km ok. 103+773 będzie zlokalizowane w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłoka z dopływami PLH180052, dla którego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2024 r. ustanowiono plan zadań ochronnych, wskazujący obszar oraz cele działań ochronnych, jak również identyfikujący istniejące/potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Jak wynika z dokumentacji, inwestycja w granicach ww. Obszaru Natura 200 obejmuje przekroczenie siecią wodociągową pod dnem rzeki Wisłoki - dz. nr ewid. 1/8 w km ok. 103+773, które wykonane będzie w rurze osłonowej na głębokości minimum 3 m (górna ścianka rury osłonowej). Punkty wejścia i wyjścia rury osłonowej zlokalizowane będą minimum 15 m od górnej krawędzi skarp rzeki Wisłoki w rzucie pionowym. Komory wejścia i wyjścia przy przekraczaniu rzeki Wisłoki metodą bezwykopową będą zlokalizowane w odległości ok. 28 m od granic obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052. W związku z planowaną inwestycją nie nastąpi ingerencja w koryto rzeki Wisłoki. Przekroczenie rzeki nie spowoduje naruszenia dna ani też skarp brzegowych.

Teren, w obrębie którego planuje się budowę wodociągu, położony jest częściowo w granicach korytarza ekologicznego GKPd-4 Pogórze Strzyżowskie, wyznaczonego w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010–2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej. Z uwagi na charakter zadania nie będzie ono stanowiło bariery ekologicznej.

Projektowana inwestycja w zakresie budowy sieci wodociągowej jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek, nie powoduje

uszczipienia terenów zielonych. Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci przy przyjęciu szerokości pasa roboczego 1,5 m dla robót liniowych wyniesie ok. 0,75 ha.

Na trasie projektowanej sieci sporadycznie mogą wystąpić drzewa, które na etapie prac przygotowawczych zostaną usunięte (wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum wykonywana będzie w miejscach których niemożliwa jest korekta przebiegu w celu ominięcia drzew). Drzewa i zakrzewienia występują głównie na skarpach brzegowych Wisłoki, w tym miejscu zostaną w nienaruszonym stanie z uwagi na przekroczenie rzeki Wisłoki metodą bezwykopową. Przewiert zostanie wykonany poniżej systemu korzeniowego drzew. Na etapie budowy sieci wodociągowej przewiduje się, że zajdzie potrzeba wycięcia drzew z gatunków głównie: olcha, brzoza, topola, wierzb, świerk, jak również drzew owocowych.

Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. Nie przewiduje się dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roślin w związku z pracami budowlanymi oraz organizacją zapleczy.

Wykopy niezasypane w danym dniu roboczym zostaną odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów prowadzona będzie kontrola, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia zostaną one przeniesione poza teren robót.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Z uwagi na znaczną odległość od najbliższej granicy państwa, jak również zakres i skalę przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w silnikach poruszających się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia pojazdów. Jednak z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w KIP, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. P. Bartłomiej Sroczyk – pełnomocnik Inwestora
2. WOOS; aa