

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kobiór

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276257707

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Kobiórska 5

**1.5.2.) Miejscowość:** Kobiór

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 43-210

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@kobior.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kobior.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1fa7e4cd-3225-11ef-acf6-4e696a6d8c25

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00399086

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-07-05

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00067081/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fa7e4cd-3225-11ef-acf6-4e696a6d8c25>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** 1) Platforma e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>, 2) poczta elektroniczna Zamawiającego: [zamowienia@kobior.pl](mailto:zamowienia@kobior.pl)**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Informacje ogólne:

- 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje w zakładce „Centrum Pomocy”.
  - 2) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
  - 3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
  - 4) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
  - 5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [zamowienia@kobior.pl](mailto:zamowienia@kobior.pl), przy czym maksymalna wielkość wiadomości jaką można przesłać na ten adres to 50MB.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
- 1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
  - 2) Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
  - 3) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (za wyjątkiem składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych z ofertą) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: [zamowienia@kobior.pl](mailto:zamowienia@kobior.pl) z dopiskiem „Postępowanie nr GP.271.09.2024”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. W przypadku kiedy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji wysłanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub braku informacji zwrotnej o nieprawidłowym adresie e-mail, Zamawiający dysponując potwierdzeniem wysłania przyjmuje, że korespondencja została odebrana przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za błędne, niewłaściwe, niekompletne wskazane dane do korespondencji oraz niewskazanie nowego adresu e-mail w przypadku jego zmiany ponosi Wykonawca.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kobiór, z siedzibą przy ul. Kobiórskiej 5, 43-210 Kobiór, adres email: [gmina@kobior.pl](mailto:gmina@kobior.pl), strona internetowa: [bip.kobior.pl](http://bip.kobior.pl).
2. Gmina Kobiór wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym należy się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: [informatyk@kobior.pl](mailto:informatyk@kobior.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** GP.271.09.2024

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 3

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Tak

**4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### Część 1

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstępnej Promesy NR Edycja8/2023/7008/PolskiŁad.

Część nr 1 – Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Wrzosowej oraz budowa połączenia drogowego ul. Rolnej z ul. Poziomkową

Zakres zamówienia dla Części nr 1 obejmuje:

### 1) Przebudowę ul. Kwiatowej

Obejmująca swym zakresem:

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudową,
- wykonanie poboczy,
- korekta przebiegu chodnika,
- wymianę elementów odwodnienia,
- odtworzenie zjazdów do posesji wraz z zabudową krawężnika najazdowego,
- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i w poboczu.

W ramach zadania zostanie wykonana droga szerokości 4,50m odcinka I i II oraz 3,50m odcinka bocznego o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Na początku zakresu robót projektowana nawierzchnia drogi zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni ul. Przelotowej, a na końcu do istniejącej nawierzchni ul. Wąskiej z wyokrągleniem łukami kołowymi  $R=2,0-8,0m$ .

W km 0+000,00 - 0+009,00 lokalizuje się chodnik dla pieszych, który ułatwi pieszym bezpieczne przekroczenie jezdni. Strefa oczekiwania przed przejściem dla pieszych będzie miała szerokość 4,0 m i długość 2,0m (ze względu na trudne warunki terenowe zgodnie z § 36 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 20 lipca 2022r.). Na przejściu dla pieszych zostanie wykonana rampa krawężnikowa (tj. krawężnik zostanie obniżony do nawierzchni jezdni  $h=2,0cm$ ) i system oznaczeń fakturowych w postaci kostki betonowej ostrzegawczej, koloru żółtego o fakturze wyczuwalnej dla osoby niewidomej.

Po prawej i lewej stronie drogi zostaną przebudowane zjazdy do posesji z dostosowaniem do nowej niwelety drogi o nawierzchniach istniejących.

Wody opadowe i roztopowe kierowane będą poprzez daszkowy 2% spadek poprzeczny drogi na pobocza i zabudowanego układu drenarskiego oraz częściowo do istniejących studzienek wpustowych. Studzienki te wymagają przebudowy z korektą ich lokalizacji.

Wszelką infrastrukturę obcą znajdującą się w jezdni, chodniku i poboczu należy dostosować do nowej niwelety drogi.

W ramach inwestycji należy wykonać zabezpieczenie sieci energetycznej rurami dwudzielnymi fi110mm koloru niebieskiego.

### 2) Przebudowę ul. Wrzosowej

Obejmująca swym zakresem:

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudową,
- zabudowę krawężników,
- zabudowę studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,
- wykonanie poboczy,
- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i w poboczu,
- przebudowa istniejących zjazdów do posesji,
- wymianę sieci wodociągowej będącej w kolizji z projektowaną drogą.
- zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zostanie wykonana droga długości 242,3m i szerokości 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Na początku zakresu robót projektowana nawierzchnia drogi zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni ul.

Wróblewskiego z wyokrągleniem łukami kołowymi  $R=5,0m$  z prawej strony i  $R=10,0m$  z lewej strony. Na końcu zakresu robót projektowana droga połączy się z ul. Kwiatową wyokrągleniem łukami kołowymi  $R=8,0m$  z prawej strony i  $R=6,0m$  z lewej strony. Z obu stron drogi zostanie zabudowany krawężnik najazdowy 15x22cm, za którym zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,50m.

Po prawej i lewej stronie drogi zostaną przebudowane zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego.

Wody opadowe i roztopowe kierowane będą poprzez daszkowy 2% spadek poprzeczny drogi do projektowanych studzienek wpustowych zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi. Studzienki poprzez przykanaliki z rur drenażowych zostaną podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż projektowanej drogi.

### 3) Budowę połączenia drogowego ul. Rolnej z ul. Poziomkową

Obejmująca swym zakresem:

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudową,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie zjazdu na drogę wewnętrzną
- wbudowanie krawężników
- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i w poboczu.

Projektem zagospodarowania terenu objęto wytyczony w miejscowym planie zagospodarowania terenu pas drogi przeznaczony pod budowę łącznika pomiędzy ul. Rolną i ul. Poziomkową. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości 74,20m i szerokości od 4,50m, na włączeniu do ul. Poziomkowej 3,50m, wraz z obustronnymi poboczami szerokości 0,50m o nawierzchni z kruszywa łamanego.

W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu ul. Rolnej, na odcinku 55,60m zostanie wykonane poszerzenie jezdni do wymaganej szerokości 4,50m.

Przecięcie krawędzi jezdni przedmiotowego odcinka drogi i ul. Rolnej wyokrąglone zostanie łukami kołowymi:  $R=20,0$  do  $R=90,0m$ , na skrzyżowaniach i zjeździe  $R=2,0$  do  $R=10,0m$ . Na lewym łuku ul. Rolnej zostanie wbudowany krawężnik betonowy 15x30cm wystający 12cm ponad niweletę drogi celem stworzenia „przeszkody bocznej”, zabezpieczając w ten

sposób transformator energetyczny.

Na końcu zakresu zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Poziomkową, dowiązując się do istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej o szerokości 3,50m. Przekięcie krawędzi jezdni przedmiotowego odcinka drogi i ul. Poziomkowej wykraglone zostanie lukami kołowymi: R=2,0 i R=10,0.

Końcowy odcinek jezdni będzie zawężony do szerokości 3,50m, w przyszłości będzie stanowił kontynuację inwestycji do połączenia z ul. Rodzinną zgodnie z MPZT.

Wody opadowe i roztopowe kierowane będą poprzez jednostronny 2,0% spadek poprzeczny drogi na chłonne pobocza o szerokości 0,50m o nawierzchni ulepszonej mechanicznie kruszywem łamanym 20-31,5 mm.

Ponadto, ze względu na konieczność usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną planowana jest budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca swoim zakresem:

- przesunięcie dwóch słupów nN
- zabudowę nowych przewodów napowietrznych typu AsXSn,
- przewieszenie na nowy słup oprawy oświetleniowej,
- wykonanie obostrzenia I stopnia w przęśle sieci SN.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się również przebudowę sieci wodociągowej obejmująca swoim zakresem:

- zakup i ułożenie stalowej rury osłonowej DN450 na odcinku oznaczonym na załączniku do warunków wydanych przez RPWiK jako: A-B,
- przepięcia ww. odcinków oraz istniejących przyłączy wykona RPWiK Tychy,
- zakup trójników równoprzelotowych DN225 (2szt.),
- zakup zasuw odcinających DN200 (2szt.),
- montaż ww. elementów wykona RPWiK Tychy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostały zawarte w:

- a) Dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do SWZ)
- b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 5 do SWZ)
- c) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- d) Przedmiarach robót (zał. nr 6 do SWZ), mających charakter pomocniczy.

Umowa na roboty budowlane będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

e) Wzorce umowy (zał. nr 3 do SWZ).

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 14 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- a. cena brutto – 60%
- b. okres gwarancji – 40%

3. Formuła oceny:

a) w kryterium „cena brutto”:

(najniższa cena brutto ze wszystkich nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty) x 60 pkt = liczba punktów

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

b) w kryterium „okres gwarancji”, ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W kryterium „okres gwarancji” ocenie podlega udzielona przez wykonawcę w

miesiącach gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia, wg zasad określonych w tabeli w punkcie XVIII SWZ.

W przypadku udzielenia przez wykonawcę okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu gwarancji (tj. na okres krótszy niż 48 miesięcy) oferta zostanie odrzucona.

W przypadku udzielenia przez wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 72 miesiące zamawiający przyzna wykonawcy 40 pkt. tj. maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium.

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

4. Punkty w kryterium „cena brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.

5. Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

#### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

#### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### Kryterium 1

#### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

#### 4.3.6.) Waga: 60

##### Kryterium 2

#### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

#### 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

#### 4.3.6.) Waga: 40

#### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## Część 2

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Część nr 2 – Przebudowa ul. Zogrodniki – etap I, ul. Łukowej, ul. Nad Zalewem – etap I i ul. Przemysłowej.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres zamówienia dla Części nr 2 obejmuje:

1) Przebudowę ul. Zogrodniki – etap I

Obejmująca swym zakresem:

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudową,
- wymianę odcinka wodociągu na skrzyżowaniu z ul. Ołtuszewskiego,
- wykonanie poboczy chłonnych,
- wykonanie poboczy utwardzonych z kostki betonowej,
- przebudowę zjazdów do posesji,
- wbudowanie krawężników i obrzeży,
- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i w poboczu,
- zabezpieczenie urządzeń obcych.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zostanie wykonana droga o długości 147,00 i szerokości 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po prawej stronie drogi zaprojektowano pobocze chłonne szer. 0,75m z kruszywa łamanego, a z lewej strony drogi pobocze wykonane z kostki brukowej betonowej szerokości 0,80m.

Na początku zakresu robót projektowana nawierzchnia drogi zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni ul.

Ołtuszewskiego z wyokrągleniem łukami kołowymi R=5,0m z prawej strony i R=8,0m z lewej strony.

Z prawej strony drogi należy dowiązać wysokościowo nawierzchnie istniejącego zjazdu do posesji w technologii takiej jak występuje obecnie (kruszywo łamane). Natomiast po lewej stronie przedmiotowej drogi, funkcję zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego stanowi utwardzone pobocze z kostki betonowej. Na krawędzi zjazdów o nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie kruszywem zostanie zabudowany krawężnik najazdowy 15x22cm celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem krawędzi nawierzchni drogi podczas eksploatacji zjazdów.

Wody opadowe i roztopowe kierowane będą poprzez jednostronny 2% spadek poprzeczny drogi do na chłonne pobocza o szerokości 0,75m o nawierzchni ulepszonej mechanicznie kruszywem łamanym frakcji 20-31,5mm.

Wszelką infrastrukturę obcą znajdującą się w jezdni i poboczu należy dostosować do nowej niwelety drogi.

2) Przebudowę ul. Łukowej

Projekt swym zakresem obejmuje:

- wykonanie nawierzchni drogi,

- budowę chodnika,
- przebudowę zjazdów,
- wbudowanie krawężników i obrzeży,
- wykonanie przejścia dla pieszych,
- wykonanie poboczy,
- wbudowanie studzienek wpustowych,
- wbudowanie studni inspekcyjnych drenażu,
- wymianę istniejącego układu drenarskiego,
- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni, chodniku i w poboczu.

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje się przebudowę drogi na odcinku 0+000,00 – 0+142,50 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m. Spadek drogi projektuje się jednostronny 1,5%.

Pobocza projektuje się po prawej stronie drogi w km 0+000,00 – 0+055,00 i lewej stronie w km 0+055,00 – 0+142,50 o szerokości 0,75 m i nawierzchni z kruszywa łamanego.

Wzdłuż drogi projektuje się chodnik szerokości 1,80m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Na początku chodnik zlokalizowany będzie po lewej stronie drogi w km 0+000,00 – 0+055,00. W km 0+024,00 chodnik zostanie punktowo przewężony do 1,0m z uwagi na kolidującą z przebiegiem chodnika szafkę elektryczną. (zgodnie z § 29 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych dopuszcza się zmniejszenie szerokości chodnika nie więcej niż 1,0m z uwagi na niewielkie natężenie ruchu pieszego i trudne warunki.) Kontynuacja chodnika będzie po prawej stronie drogi w km 0+055,00 – 0+199,00.

W km 0+050,00 - 0+060,00 lokalizuje się przejście dla pieszych pod ukosem, które ułatwi pieszym przekroczenie jezdni na chodnik zlokalizowany po przeciwnej stronie drogi. Strefa oczekiwania przed przejściem dla pieszych będzie miała szerokość 4,0 m i długość 2,0m (ze względu na trudne warunki terenowe zgodnie z § 36 ust. 1 z ww. Rozporządzeniem). Na przejściu dla pieszych zostanie wykonana rampa krawężnikowa (tj. krawężnik zostanie obniżony do nawierzchni jezdni  $h=2,0\text{cm}$ ) i system oznaczeń fakturowych w postaci kostki betonowej ostrzegawczej, koloru żółtego o fakturze wyczuwalnej dla osoby niewidomej.

Po prawej i lewej stronie drogi zostaną przebudowane zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego.

Odwodnienie drogi zapewnione będzie poprzez projektowany 1,5% spadek poprzeczny skierowany w kierunku prawej krawędzi jezdni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do zlokalizowanych przy lewostronnych krawężniku studzienek wpustowych i dalej do drenażu podłużnego wpiętego do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na bocznym odcinku ul. Łukowej.

Wszelką infrastrukturę obcą znajdującą się w jezdni, chodniku i poboczu należy dostosować do nowej niwelety drogi.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się również przebudowę sieci wodociągowej obejmującą swoim zakresem:

- przebudowę fragmentów sieci wodociągowej polegającej na zakupie i ułożeniu nowych rur równoległe do istniejących odcinków oznaczonych na załączniku do warunków wydanych przez RPWiK jako: A-B, C-C',
- przepięcia istniejących przyłączy wraz z zabudową zasuw odcinających – 3szt.,
- przepięcia i przebudowę ww. odcinków wykona RPWiK Tychy,
- zakup hydrantu podziemnego DN80 (komplet),
- zakup zasuw odcinającej DN150 - 1szt.,
- zakup kolan 900 DN160 – 2 szt.,
- zakup zasuw odcinającej DN32 na przyłączy przebudowywanym - 1szt.,
- zakup zasuw DN32 na istniejących przyłączach przeznaczonych do przepięcia - 3szt.,
- montaż hydrantu i zasuw wykona RPWiK Tychy.

### 3) Przebudowę ul. Nad Zalewem – etap I

Obejmująca swym zakresem:

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudową,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę zjazdów do posesji,
- zabudowę krawężników na zjazdach,
- remont przepustu,
- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i w poboczu,
- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych.

Projektem zagospodarowania terenu objęto wytyczony w Miejscowym planie zagospodarowania terenu pas drogi przeznaczony pod drogę dojazdową.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zostanie wykonana droga o długości 397,20m i szerokości 4,50m z odcinkowym przewężeniem do 3,50m od km 0+095,80 do km 0+129,80, o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami szerokości 0,50m. Odcinkowe przewężenie drogi stanowić będzie element uspokojenia ruchu.

Na początku zakresu robót projektowana nawierzchnia drogi zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni ul. Leśników z wyokrągleniem łukami kołowymi  $R=4,0\text{m}$  z prawej strony i  $R=5,0\text{m}$  z lewej strony. Na końcu zakresu inwestycja zostanie połączona z ul. Na kąty łukami  $R=6,0\text{m}$ .

Droga posiada jedno załamanie w planie, gdzie zaprojektowano łuk poziomy  $R=8,0\text{m}$ . W tym miejscu szerokość drogi została zwiększona do 8,0m.

Z obu stron drogi należy dowiązać nawierzchnie istniejących zjazdów do posesji w technologii takiej jak występuje obecnie.

Na krawędzi zjazdów o nawierzchni ulepszonej mechanicznie kruszywem zostanie zabudowany krawężnik najazdowy 15x22cm celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem krawędzi nawierzchni drogi podczas eksploatacji zjazdów. Na istniejących zjazdach z kostki betonowej, należy dokonać przekładek nawierzchni i wymiany krawężników w celu

dostosowania wysokościowego do nowej niwelety drogi.

Wody opadowe i roztopowe kierowane będą poprzez spadek poprzeczny drogi 2% jednostronny lub dwustronny na chłonne pobocza o szerokości 0,50m o nawierzchni ulepszonej mechanicznie kruszywem łamanym 20-31,5 mm.

W km 0+294,50 zlokalizowany jest przepust pod drogą, który w ramach przedmiotowej inwestycji podlegać on będą remontowi poprzez wymianę części przelotowych. Na wlocie i wylocie przepustu konieczna będzie wymiana ścianek oporowych oraz renowacja rowów na długości około 5,0m z każdej strony.

Wszelką infrastrukturę obcą znajdującą się w jezdni i poboczu należy dostosować do nowej niwelety drogi.

#### 4) Przebudowę ul. Przemysłowej

Obejmująca swym zakresem:

- wykonanie nowej nawierzchni drogi na odc. I,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z podbudową na odc. II,
- wykonanie poboczy – odc. II,
- wbudowanie krawężników – odc. II,
- zabudowa studzienek wpustowych wraz z przykanalikami na odc. II, ew. wymiana na odc. I,
- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i w poboczu.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zostanie wykonana droga szerokości 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Na początku zakresu robót projektowana nawierzchnia drogi zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni ul. Centralnej, a na końcu do istniejącej nawierzchni ul. Pilchowickiej z wyokrągleniem łukami kołowymi R=8m po obu stronach drogi.

W km 0+000,00 – 0+191,00 zostanie odtworzona warstwa ścieralna drogi i wymianie podlegać będą istniejące studzienki wpustowe.

Na dalszym odcinku robót tj. km 0+191,00 – do 0+462,50 została zaprojektowana pełna konstrukcja drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 4,50m.

Wody opadowe i roztopowe kierowane będą poprzez daszkowy 2% spadek poprzeczny drogi do istniejących i projektowanych studzienek wpustowych zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi. Studzienki za pomocą przykanalików zostaną podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż projektowanej drogi.

Wszelką infrastrukturę obcą znajdującą się w jezdni i poboczu należy dostosować do nowej niwelety drogi.

Integralną częścią dokumentacji są uzgodnienia branżowe, do których zaleceń w nich zawartych należy się bezwzględnie stosować.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostały zawarte w:

- a) Dokumentacji projektowej
- b) STWiORB
- c) Specyfikacji Warunków Zamówienia
- d) Przedmiarach robót, mających charakter pomocniczy.
- e) Wzorce umowy

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 14 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- a. cena brutto – 60%
- b. okres gwarancji – 40%

3. Formuła oceny:

a) w kryterium „cena brutto”:

(najniższa cena brutto ze wszystkich nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty) x 60 pkt = liczba punktów

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

b) w kryterium „okres gwarancji”, ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W kryterium „okres gwarancji” ocenie podlega udzielona przez wykonawcę w miesiącach gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia, wg zasad określonych w tabeli w punkcie XVIII SWZ.

W przypadku udzielenia przez wykonawcę okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu gwarancji (tj. na okres krótszy niż 48



miesiący) oferta zostanie odrzucona.

W przypadku udzielenia przez wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 72 miesiące zamawiający przyzna wykonawcy 40 pkt. tj. maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium.

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

4. Punkty w kryterium „cena brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.

5. Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 3

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Część nr 3 – Przebudowa ul. Pięknej, ul. Kobiórskiej, ul. Wspólnej, ul. Zachodniej na odcinku północnym i ul. Zmiennej. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres zamówienia dla Części nr 3 obejmuje:

1) Przebudowę ul. Pięknej

W ramach zadania, planuje się przebudowę odcinka drogi lokalnej (gminnej) o długości 285,00mb w dzielnicy Kobióra - Plichtowice.

Celem planowanego zadania jest uzyskanie parametrów kategorii ruchu drogowego KR-2, podniesienie standardu użytkowego poprzez korektę geometrii, profilu podłużnego i poprzecznego, wzmocnienie konstrukcji istniejącej podbudowy przez wykonanie odwodnienia powierzchniowego oraz mechaniczne ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej dwuwarstwowej na jezdni szer. 4,50 i 5,50m.

Na poboczu od strony zachodniej projektuje się budowę chodnika dla pieszych szer. 2,00m

z kostki betonowej, a od strony wschodniej zielonej opaski na ulokowanie w przyszłości oświetlenia latarniami zasilanymi kablowo z oprawami LED .

W ramach zadania planuje się skorygowanie nawierzchni chodnika dla pieszych na ulicy Olszewskiego w rejonie włączenia do niej ul. Pięknej od strony zachodniej oraz budowę fragmentu chodnika od strony wschodniej, celem stworzenia warunków technicznych do urządzenia przejścia dla pieszych w rejonie tego skrzyżowania dróg.

Ponadto, ze względu na konieczność usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną planowane jest przesunięcie słupa nN wraz z przewodami i zabudowa nowych przewodów napowietrznych typu AsXS<sub>n</sub>.

2) Przebudowę ul. Kobiórskiej

W ramach zadania, planuje się przebudowę odcinka drogi lokalnej (gminnej) usytuowanej w centralnej dzielnicy Kobióra („Plichtowice - Centrum”), na długości 149,50mb w całym przekroju pasa drogowego oraz przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych w ciąg pieszo-rowerowy na dodatkowym odcinku 64,50mb. Razem długość pasa robót objętego zadaniem: 214,0mb, tj. 0,214 km.

Planowane zadanie jest ukierunkowane na podniesienie standardu użytkowego dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprzez likwidację fragmentu nawierzchni trwale zdegradowanych, (spękane i zdeformowane płyty drogowe), z zastąpieniem ich kostką granitową ciętą.

Nowymi elementami po wschodniej stronie drogi będzie chodnik dla pieszych z wnękami na ławki i „zielonym pasem” do nasadzenia drzew liściastych oraz utwardzona zatoka postojowa dla samochodów osobowych na wysokości budynku Urzędu Gminy.

Przy podstawie istniejącego nasypu ziemnego chodnika i zatoki bocznej, projektuje się wykonanie drenażu zabezpieczającego działki przyległe przed spływem wód powierzchniowych - nie ujętych dotychczas w funkcjonujący system odwodnienia powierzchniowego drogi; drenaż będzie włączony do istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej.

Po zachodniej stronie jezdni, która zachowa historyczny charakter (płyty betonowe z jasnobrązową fakturą z grysów skał twardych), wzmocniona zostanie konstrukcja podbudowy istniejącego chodnika i pobocza z wyminą nawierzchni, połączona z wydzieleniem niezależnych pasów dla ruchu pieszego i rowerowego.

### 3) Przebudowę ul. Wspólnej

W ramach zadania, planuje się przebudowę odcinka drogi lokalnej (gminnej) o długości 251,00mb w dzielnicy Kobióra "Chałupniki".

Celem planowanego zadania jest uzyskanie parametrów kategorii ruchu drogowego KR-2, podniesienie standardu użytkowego poprzez korektę geometrii, profilu podłużnego

i poprzecznego, wzmocnienie konstrukcji istniejącej podbudowy przez wykonanie odwodnienia powierzchniowego i wglębnego oraz ułożenie mechaniczne nawierzchni asfaltobetonowej ścieralnej na jezdni szer. 4,50m oraz 3,50m

Na początkowym odcinku (od włączenia do ul. Wróblewskiego), projektuje się wymianę krawężników najazdowych na łukach włączeniowych i odcinkach prostych z przylegającymi opaskami z kostki betonowej 8x20x10cm.

Skorygowana zostanie geometria jezdni z odsunięciem na odl. 0,80m od linii granic nieruchomości prywatnych (ogrodzonych) od strony wschodniej.

Projektuje się poszerzenie jezdni asfaltobetonowej do 4,50m, z obustronnymi krawężnikami najazdowymi 15x22x100cm.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie rozwiązane przez zabudowę typowych wpustów ulicznych włączonych do gminnej kanalizacji i deszczowej.

Na odcinku km 0+ 147,5 do km 0+ 251,0, projektuje się jezdnię asfaltobetonową o szerokości 3,50m bez krawężników.

Fragment tego odcinka o nawierzchni nieulepszonej zostanie odwodniony drenażem wglębnym. Na tym odcinku projektuje się całkowitą przebudowę konstrukcji (o charakterze dojazdu rolniczego) z odwozem „podbudowy” do utylizacji. Nowa podbudowa została zaprojektowana z kamienia łamanego dwuwarstwowo z podsypką piaskową, ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się również przebudowę sieci wodociągowej obejmującą swoim zakresem:

- przebudowę fragmentów sieci wodociągowej polegającą na zakupie i ułożeniu nowych rur równoległe do istniejących odcinków oznaczonych na załączniku do warunków wydanych przez RPWiK jako: A-B, C-D,
- przepięcia i przebudowę ww. odcinków wykona RPWiK Tychy,
- zakup hydrantu podziemnego DN80 (komplet) – 1szt.,
- zakup zasowy odcinającej DN100 - 1szt.,
- zakup zasowy odcinającej DN50 - 2szt.,
- zakup zasowy odcinającej DN32 - 1szt.,
- montaż hydrantu i zasuw wykona RPWiK Tychy.

### 4) Przebudowę ul. Zmiennej

W ramach zadania, planuje się przebudowę odcinka drogi lokalnej (gminnej) o długości 440,00mb w dzielnicy Kobióra - Kajzerowiec.

Celem planowanego zadania jest uzyskanie parametrów kategorii ruchu drogowego KR-1, podniesienie standardu użytkowego poprzez korektę geometrii, profilu podłużnego i poprzecznego, budowa zatoki mijankowej, wzmocnienie konstrukcji istniejącej podbudowy przez wykonanie odwodnienia wglębnego i nowej podbudowy w pasach jezdni na których występują przełomy i spękania, ułożenie mechaniczne nawierzchni asfaltobetonowej ścieralnej gr. 5cm na jezdni i zatoce mijankowej.

Na obustronnych poboczach - do granicy pasa drogowego, projektuje się opaski z destruktu asfaltobetonowego drobnego.

Zasadniczym elementem poprawiającym nośność i trwałość konstrukcji jezdni, będzie drenaż wglębny przechwytyjący wody podskórne i powierzchniowe napływające od strony wschodniej które obecnie są wchłaniane przez strukturę porowatą podbudowy. W ramach zadania panuje się również nieznaczne korekty jezdni poziome i pionowe.

Zakres prac związanych z przebudową drogi obejmuje również przebudowę odcinków sieci wodociągowej będących w kolizji z planowanym zakresem robót drogowych.

### 5) Przebudowę ul. Zachodniej na odcinku północnym

W ramach zadania, planuje się przebudowę 3 odcinków drogi lokalnej (gminnej) w dzielnicy "Osiedle", o długościach:

Odcinek A-B 309,00 mb szer. pasa jezdni - 3,50 mb

Odcinek A-D 151,00 mb szer. pasa jezdni - 3,00 mb

Odcinek A-C 51,00 mb szer. pasa jezdni - 3,50 mb

Na odcinku A-B droga będąca dojazdem do nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi posiada obecnie nawierzchnię o szerokości ok. 3,50m z zróżnicowanych kruszyw drogowych wbudowanych sukcesywnie wraz z postępowaniem urbanizacji terenu.

W ramach I etapu zadania projektuje się podniesienie standardu użytkowego poprzez korektę geometrii, profilu podłużnego i poprzecznego, wzmocnienie konstrukcji istniejącej podbudowy przez doziarnienie (pogrubienie) konstrukcji podbudowy, zabudowę krawężnika drogowego zabezpieczającego istniejące latarnie oświetleniowe od strony krawędzi północnej, wykonanie odwodnienia powierzchniowego oraz ułożenie mechaniczne nawierzchni asfaltobetonowej ścieralnej gr. 5cm

Na poboczu południowym projektuje się wykonanie opaski z destruktu asfaltobetonowego drobnego.

Po tej stronie zostanie zabudowany również wpust odwodnienia powierzchniowego w najniższym punkcie niwelety z włączeniem do istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej o średnicy Dn160mm.

Na odcinku A-D, projektuje się istniejący pas jezdni o szerokości 3,00mb „zamknąć” nakładką asfaltobetonową gr.5cm.

Na odcinku A-C, projektuje się nakładkę asfaltobetonową gr. 5cm ułożoną na istniejącej nawierzchni, która przejmie funkcję podbudowy.

Zakres prac związanych z przebudową drogi obejmuje również przebudowę odcinków sieci wodociągowej będących w kolizji z planowanym zakresem robót drogowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostały zawarte w:

- a) Dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do SWZ)
- b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 5 do SWZ)
- c) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- d) Przedmiarach robót (zał. nr 6 do SWZ), mających charakter pomocniczy.

Umowa na roboty budowlane będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

e) Wzorce umowy (zał. nr 3 do SWZ).

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 14 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- a. cena brutto – 60%
- b. okres gwarancji – 40%

3. Formuła oceny:

a) w kryterium „cena brutto”:

(najniższa cena brutto ze wszystkich nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty) x 60 pkt = liczba punktów

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

b) w kryterium „okres gwarancji”, ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W kryterium „okres gwarancji” ocenie podlega udzielona przez wykonawcę w miesiącach gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia, wg zasad określonych w tabeli w punkcie XVIII SWZ.

W przypadku udzielenia przez wykonawcę okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu gwarancji (tj. na okres krótszy niż 48 miesięcy) oferta zostanie odrzucona.

W przypadku udzielenia przez wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 72 miesiące zamawiający przyzna wykonawcy 40 pkt. tj. maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium.

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

4. Punkty w kryterium „cena brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.

5. Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres gwarancji**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

b) art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 1 000 000,00 PLN. (niezależnie od tego czy Wykonawca składa ofertę na jedną, dwie czy wszystkie części przedmiotu zamówienia)

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie lub co najmniej jeden z nich.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, i prawidłowo ukończył jedną, dwie lub trzy roboty budowlane w zakres których wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa dróg, parkingów, chodników), o wartości lub łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. (niezależnie od tego czy Wykonawca składa ofertę na jedną, dwie czy wszystkie części przedmiotu zamówienia).

b) w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie minimum:

dla części nr 1 i 3:

~ 1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682) w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, z doświadczeniem na stanowisku kierownika robót. Przy czym uprawnienia kierownika ww. specjalności mogą być ograniczone do zakresu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu zamówienia w branży drogowej

~ 1 osoba na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej posiadająca odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, z doświadczeniem na stanowisku kierownika robót.

dla części nr 2:

1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682) w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, z doświadczeniem na stanowisku kierownika robót. Przy czym uprawnienia kierownika ww. specjalności mogą być ograniczone do zakresu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu zamówienia w branży drogowej

lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba dysponowała więcej niż jednym rodzajem uprawnień oraz związanym z nim doświadczeniem.

Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Jednocześnie zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1117 ze zm.) „Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "świadczeniem usług transgranicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych”.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie poszczególni Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi być wykazany przez podmiot udostępniający zasoby lub łącznie Wykonawca i podmiot udostępniający zasoby.

#### **5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**

#### **5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia**

a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców ww. dokument składa każdy z nich.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zdolności lub sytuację innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, podmiot udostępniający zasoby także dodatkowo składa ww. dokument.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.b).

#### **5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane były wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - dot. warunku, o którym mowa w pkt IX.2.2.4.a) SWZ.

Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ,

b) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dot. warunku, o którym mowa w pkt IX.2.2.4.b) SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ,

c) dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - dot. warunku, o którym mowa w pkt IX.2.2.3.a) SWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców ww. dokument składa lub składają ci Wykonawcy, którzy spełniają ww. warunek.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zdolności lub sytuację innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, podmiot udostępniający zasoby składa ww. dokument.

#### **5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

### **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Tak

#### **6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości:

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla Części nr 1 przedmiotu zamówienia

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla Części nr 2 przedmiotu zamówienia

25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla Części nr 3 przedmiotu zamówienia

2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, każda część zamówienia powinna być zabezpieczona odrębnym wadium.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp:

a) w pieniądzu

b) w gwarancjach bankowych,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić – przelewem na rachunek bankowy Gminy Kobiór:

Bank Spółdzielczy Pszczyna nr konta: 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235

z adnotacją: "Wadium – nr postępowania: GP.271.09.2024, Część nr .... pn. ...."

„Wniesienie wadium w pieniądzu” – oznacza uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego.

Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Kobiór,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin ważności gwarancji/poręczenia

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.

7. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

8. W przypadku gdy wykonawca nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 Pzp, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp odrzuci ofertę.

9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunk dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie lub co najmniej jeden z nich.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie poszczególni Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie (zał. nr 2 do SWZ) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców je wykazuje.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak****SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie**

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zmiany umowy zostały opisane w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak**

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

**SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert: 2024-08-08 09:00**

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-08-08 10:00**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-09-06**