

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 17.10.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Rolnictwa i Środowiska**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu OSC4410B z dnia 29.10.2018

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji OSC4410B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

27-423 Bałtów, dz. nr 1062, gm. Bałtów, pow. ostrowiecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_DHLNTUV	40	PEM	1185 W	110°	0-7°	800 MHz
2	11_DHLNTUV	40	PEM	1320 W	110°	0-7°	900 MHz
3	11_DHLNTUV	40	PEM	6670 W	110°	0-7°	1800 MHz
4	11_DHLNTUV	40	PEM	4721 W	110°	0-7°	2100 MHz
5	11_DHLNTUV	40	PEM	5226 W	110°	0-7°	2600 MHz
6	21_DHLNTUV	40	PEM	1185 W	230°	0-14°	800 MHz
7	21_DHLNTUV	40	PEM	1320 W	230°	0-14°	900 MHz
8	21_DHLNTUV	40	PEM	6670 W	230°	0-10°	1800 MHz
9	21_DHLNTUV	40	PEM	4721 W	230°	0-10°	2100 MHz
10	21_DHLNTUV	40	PEM	5226 W	230°	0-10°	2600 MHz
11	31_DHLNTUV	40	PEM	1185 W	350°	0-12°	800 MHz
12	31_DHLNTUV	40	PEM	1320 W	350°	0-12°	900 MHz
13	31_DHLNTUV	40	PEM	6670 W	350°	0-10°	1800 MHz
14	31_DHLNTUV	40	PEM	4721 W	350°	0-10°	2100 MHz
15	31_DHLNTUV	40	PEM	5226 W	350°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	40	PEM	3020 W	192°		13 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGHLNTUV	40	PEM	2369 W	110°	0-14°	800 MHz
2	11_DGHLNTUV	40	PEM	1981 W	110°	0-14°	900 MHz
3	11_DGHLNTUV	40	PEM	6670 W	110°	0-10°	1800 MHz
4	11_DGHLNTUV	40	PEM	7081 W	110°	0-10°	2100 MHz
5	11_DGHLNTUV	40	PEM	5226 W	110°	0-10°	2600 MHz
6	21_DGHLNTUV	40	PEM	2369 W	230°	0-14°	800 MHz
7	21_DGHLNTUV	40	PEM	1981 W	230°	0-14°	900 MHz
8	21_DGHLNTUV	40	PEM	6670 W	230°	0-10°	1800 MHz
9	21_DGHLNTUV	40	PEM	7081 W	230°	0-10°	2100 MHz
10	21_DGHLNTUV	40	PEM	5226 W	230°	0-10°	2600 MHz
11	31_DGHLNTUV	40	PEM	2369 W	350°	0-14°	800 MHz
12	31_DGHLNTUV	40	PEM	1981 W	350°	0-14°	900 MHz
13	31_DGHLNTUV	40	PEM	6670 W	350°	0-10°	1800 MHz
14	31_DGHLNTUV	40	PEM	7081 W	350°	0-10°	2100 MHz
15	31_DGHLNTUV	40	PEM	5226 W	350°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	40	PEM	3162 W	192°		13 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 56/10/OŚ/2024-P4-W z dnia 15.10.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

