

Lipsko 8.01.2026

Znak: RGS.6220.13.2025

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 KPA (Dz. U. z 2024 r poz. 572) oraz art. 71 ust.1, 2 pkt 2, art. 72 ust. 1a, art. 75ust. 1 pkt. 4 , art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r poz. 1112, ze zm.) i w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku firmy Kingspan Płyty Warstwowe, ul. Przemysłowa 20, 27 – 300 Lipsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kontenera magazynowego na odpady wraz z utwardzeniem terenu, rozbudową instalacji wód opadowych i roztopowych oraz instalacji elektrycznej na działce o numerach ewidencyjnych nr 1894/5 i 1894/6, obręb geodezyjny:0001, Lipsko gm. Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie.*

orzekam:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kontenera magazynowego na odpady wraz z utwardzeniem terenu, rozbudową instalacji wód opadowych i roztopowych oraz instalacji elektrycznej na działce o numerach ewidencyjnych nr 1894/5 i 1894/6, obręb geodezyjny:0001, Lipsko gm. Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie*

określam

środowiskowe uwarunkowania realizacji i eksploatacji inwestycji

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. zapewnić odcięcie możliwej migracji produktów ropopochodnych do wód podziemnych poprzez usytuowanie urządzeń i środków transportu na utwardzonym podłożu;
4. tereny inwestycji wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu;
5. wody opadowo- roztopowe odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, za pomocą jednego wylotu do komunalnego kanału deszczowego, zgodnie z zawartą umową;
6. odpady magazynować selektywnie, umieszczając w kontenerach, oraz pojemnikach

- metalowych i czasowo magazynować celem przygotowania do transportu do miejsc odzysku;
7. odpady niebezpieczne tj. baterie i akumulatory gromadzić w sposób określony w ustawie o bateriach i akumulatorach w kwasoodpornych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego;
8. odpady magazynować na utwardzonych płytach lub uszczelnionych asfaltem powierzchniach oraz w budynkach lub pod wiatą;
9. odpady komunalne powstałe w trakcie realizacji i działania przedsięwzięcia magazynować selektywnie i przechowywać tymczasowo w specjalnie oznakowanych pojemnikach do czasu odbioru ich przez specjalistyczną firmę;
10. wodę na potrzeby zakładu, jak i podczas realizacji przedsięwzięcia pobierać z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach gestora sieci;
11. powstające ścieki socjalno-bytowe odprowadzać przez zakładową sieć kanalizacji sanitarnej do komunalnej sieci kanalizacyjnej, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków,
12. ścieki przemysłowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym, zintegrowanym z osadnikiem.

Uzasadnienie

Wnioskodawca, firma Kingspan Płyty Warstwowe, ul. Przemysłowa 20, 27 – 300 Lipsko w dniu 6 października 2025 roku złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kontenera magazynowego na odpady wraz z utwardzeniem terenu, rozbudową instalacji wód opadowych i roztopowych oraz instalacji elektrycznej na działce o numerach ewidencyjnych nr 1894/5 i 1894/6, obręb geodezyjny: 0001, Lipsko gm. Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia.*

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

- a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane i realizowane będzie na terenie funkcjonującego Zakładu Kingspan Sp. z o.o. w miejscowości Lipsko przy ul. Przemysłowej, na działkach ewidencyjnych nr: 1894/5, 1894/6 w obrębie Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie, na terenie ogrodzonym znajdującym się pomiędzy drogą komunikacyjną przy hali produkcyjnej, a placem magazynowym firmy.

Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- produkcji płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (instalacje transferujące odczynniki chemiczne ze zbiorników magazynowych do zbiorników roboczych oraz pomp produkcyjnych: instalacja pentanu z 2 zbiornikami podziemnymi, polioli, izocyjanianu MDI, instalacje dozowania dodatków chemicznych, instalacje wentylacyjne - odciągowe oparów chemicznych oraz pentanu),

- produkcji płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej - instalacja podawania i mieszania kleju poliuretanowego, instalacja podawania i cięcia wełny mineralnej, instalacja odciągowa pyłu wełnianego) produkcji drzwi chłodniczych i akcesoriów blacharskich - instalacja podawania i wtrysku systemu poliuretanowego, instalacje wentylacji i odciagu.

Teren w obszarze planowanej inwestycji nie jest utwardzony. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kontenera magazynowego na odpady wraz z utwardzeniem terenu, rozbudowie instalacji wód opadowych i roztopowych oraz instalacji elektrycznej.

Inwestycja realizowana będzie na terenach przemysłowych. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze, na którym brak Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. Projektowane utwardzenie terenu zostanie dobudowane jako nowy obiekt. Sposób wykorzystania istniejących obiektów pozostanie bez zmian. W sąsiedztwie obiektów istnieją sieci kanalizacji deszczowej. Teren jest pokryty szatą roślinną w postaci niskiej trawy.

Całkowita powierzchnia działek, na których zostanie zlokalizowana inwestycja:	5 475 m ²
Powierzchnia zabudowy:	47 m ²
Powierzchnia terenów utwardzonych:	2 620 m ²
Powierzchnia biologicznie czynna:	2 808 m ²

Szczegółowy zakres planowanych prac objąć ma: budowę magazynu na odpady w formie kontenera o wymiarach w planie 14,20 x 3,66 m i wysokości 3,62 m, utwardzenie terenu pod kontenerem w formie płyty żelbetowej, utwardzenie terenu wokół kontenera oraz zatoki postojowej dla samochodów odbierających odpady w formie kostki betonowej, rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej celem odbioru wody deszczowej i roztopowej z utwardzonego w ramach inwestycji terenu.

Planowane przedsięwzięcie nie jest rozbudową istniejącego zakładu (nie wpływa na zwiększenie zdolności wytwórczych, nie zmienia procesu technologicznego, nie wpływa też na ilość zużywanych surowców czy powstających w wyniku procesu odpadów).

Budowany kontener na odpady będzie pełnił funkcję buforową tak, aby zmniejszyć częstotliwość wywozu odpadów z Zakładu. Szacowany wywóz odpadów raz na pół roku.

Ponieważ Zakład nie posiada aktualnie takiego magazynu, dlatego każdorazowe wyprodukowanie 1000 litrów odpadów ciekłych lub 1 tony odpadów stałych w różnych miejscach Zakładu wiąże się z koniecznością ich odbioru przez firmę zajmującą się utylizacją. Po wybudowaniu magazynu będzie możliwość tymczasowego przechowywania ok. 28,8 - 59 ton odpadów ciekłych oraz ok. max do 6 ton odpadów stałych (6 sztuk kontenerów + max 6 koszy na śmieci). Z uwagi na pochodzenie ww. odpadów z poszczególnych części Zakładu, planowany magazyn umożliwi zachowanie porządku oraz kompleksową obsługę firm zewnętrznych związaną z wywozem wyprodukowanych odpadów do utylizacji.

Zakład Kingspan posiada uregulowaną stronę formalno-prawną poboru wody i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych lub roztopowych. Zakład zasilany jest w wodę z komunalnej sieci wodociągowej poprzez dwa opomiarowane przyłącza, na podstawie zawartej z jej zarządcą umowy. Woda używana jest m.in. na cele pitne i bytowe pracowników, utrzymania porządku i czystości, wytwarzania energii cieplnej w lokalnych, kotłowniach, zmiękczenia wody do celów technologicznych (regeneracja i płukanie złożeń), podlewania zieleni urządzonej w okresie wegetacyjnym roślin oraz mycia wózków widłowych.

Zakładowa sieć kanalizacji sanitarnej, odprowadza mieszaninę ścieków przemysłowych i socjalno - bytowych (wody popłuczne ze zmiękczalni, odmuliny z kotłów, technologiczne z mycia wózków widłowych oraz ścieki bytowe z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych). Ścieki z mycia wózków podczyszczane są w separatorze koalescencyjnym, zintegrowanym z osadnikiem. Następnie ścieki przemysłowe za pomocą jednego wylotu kierowane są do komunalnych kanałów sanitarnych ułożonych w ul. Przemysłowej i Alei Armii Krajowej. Ścieki przemysłowe odprowadzane są na podstawie zawartej umowy.

Wody opadowe lub roztopowe z dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych (drogi, place manewrowe, parkingi, chodniki, itp.) odprowadzane są zakładową siecią kanalizacji deszczowej przy pomocy jednego wylotu do komunalnego kanału deszczowego (w ul. Przemysłowej i ul. Armii Krajowej). Odprowadzanie tych wód uregulowane jest zawartą umową.

Teren, na którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (sąsiadująca zabudowa, drogi). Jednakże z uwagi na charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

c) wykorzystywanie zasobów naturalnych

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda, energia elektryczna i paliwa.

d) emisje i występowanie innych uciążliwości

Wytworzone odpady na etapie eksploatacji będą związane z serwisowaniem urządzeń i zostaną zagospodarowane przez firmę zajmującą się konserwacją instalacji.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Prawidłowa realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu się do zasad bezpieczeństwa i przy regularnej konserwacji urządzeń zabezpieczających pozwoli uniknąć wystąpienia sytuacji awaryjnej.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w rejonie planowanej inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości:

-około 8,4 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Małopolski Przełom Wisły PLB140006;

-około 7,2 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045.

Inwestycja nie znajduje się w obszarze Natura 2000 jak również nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000. Zakres prac gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w rejonie planowanej inwestycji występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowana inwestycja realizowana była w miejscu występowania obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie miasta Lipsko wynosi ok. 85 os./km² (wg danych GUS z 2015r.).

i) obszary przylegające do jezior

Na terenie planowanej inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

W rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji przedmiotowej inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą nawiązywały swoją częstością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.

Inwestycja została zakwalifikowana zgodnie z § 3 ust. 1 pkt,2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 8 października 2025 roku Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie obowiązków przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej

potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2024 roku poz. 1112) pismem z dnia 4 grudnia 2025 roku Znak: WR.ZZŚ.4901.336.2025.KC Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kontenera magazynowego na odpady wraz z utwardzeniem terenu, rozbudową instalacji wód opadowych i roztopowych oraz instalacji elektrycznej na działce o numerach ewidencyjnych nr 1894/5 i 1894/6, obręb geodezyjny: 0001, Lipsko gm. Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.*

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipsku opinią sanitarną z dnia 13 listopada 2025 roku nr ZNS.9022.4.9.2025 wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i dlatego nie wymagane jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 28 października 2025 roku od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęła opinia znak: WOOŚ.I.4220.1327.2025.ML, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż z uwagi na charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu oraz emisją substancji pyłowych i gazowych do powietrza spowodowaną transportem dowożonych materiałów budowlanych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały.

Z uwagi na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

Biorąc pod uwagę skalę planowanego przedsięwzięcia oraz to, że jego realizacja i eksploatacja ograniczy swoje ewentualne oddziaływanie wyłącznie do miejsca lokalizacji, nie spowoduje to uciążliwości poza granicami działek objętych wnioskiem. Ze względu na lokalny charakter inwestycji, wyklucza się transgranicznego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska.

W związku z tym nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń występowania poważnych awarii, nie wymaga się również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy dokumentów wynika, że realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stanowisko - opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Burmistrza
Schorzowski
Krzysztof Szkoruda
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Środowiska i Mienia Komunalnego

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Firma Kingspan Płyty Warstwowe, ul. Przemysłowa 20, 27 – 300 Lipsko
2. Strony postępowania poprzez BIP Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

Załącznik Nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Znak: RGS.6220.13.2025 z dnia 8.01.2026

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zakres planowanych prac objąć ma: budowę magazynu na odpady w formie kontenera o wymiarach w planie 14,20 x 3,66 m i wysokości 3,62 m, utwardzenie terenu pod kontenerem w formie płyty żelbetowej, utwardzenie terenu wokół kontenera oraz zatoki postojowej dla samochodów odbierających odpady w formie kostki betonowej, rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej celem odbioru wody deszczowej i roztopowej z utwardzonego w ramach inwestycji terenu.

Planowane przedsięwzięcie nie jest rozbudową istniejącego zakładu (nie wpływa na zwiększenie zdolności wytwórczych, nie zmienia procesu technologicznego, nie wpływa też na ilość zużywanych surowców czy powstających w wyniku procesu odpadów).

Budowany kontener na odpady będzie pełnił funkcję buforową tak, aby zmniejszyć częstotliwość wywozu odpadów z Zakładu. Szacowany wywóz odpadów raz na pół roku.

Ponieważ Zakład nie posiada aktualnie takiego magazynu, dlatego każdorazowe wyprodukowanie 1000 litrów odpadów ciekłych lub 1 tony odpadów stałych w różnych miejscach Zakładu wiąże się z koniecznością ich odbioru przez firmę zajmującą się utylizacją. Po wybudowaniu magazynu będzie możliwość tymczasowego przechowywania ok. 28,8 - 59 ton odpadów ciekłych oraz ok. max do 6 ton odpadów stałych (6 sztuk kontenerów + max 6 koszy na śmieci). Z uwagi na pochodzenie ww. odpadów z poszczególnych części Zakładu, planowany magazyn umożliwi zachowanie porządku oraz kompleksową obsługę firm zewnętrznych związaną z wywozem wyprodukowanych odpadów do utylizacji.

Zakład Kingspan posiada uregulowaną stronę formalno-prawną poboru wody i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych lub roztopowych. Zakład zasilany jest w wodę z komunalnej sieci wodociągowej poprzez dwa opomiarowane przyłącza, na podstawie zawartej z jej zarządcą umowy.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Szkoruda
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Środowiska i Mienia Komunalnego