



**Kierownik
Nadzoru Wodnego
w Łomży**

Znak: BSL.0411.1.2025

Wg rozdzielnika

Na podstawie art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), przekazuję w załączeniu „**Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łomży na obszarach powiatów: Łomża, łomżyńskiego, białostockiego, kolneńskiego, zambrowskiego za 2024 rok**”.

Z poważaniem

Halina Nitkiewicz
Kierownik NW Łomża



Signed by /
Podpisano przez:

Halina Nitkiewicz

Date / Data:
2025-06-25
11:09

Rozdzielnik:

1. Rada Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
2. Rada Miejska Łomży, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
3. Rada Powiatu Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1, 18-400 Łomża
4. Rada Powiatu Kolneńskiego, ul.11 Listopada 1, 18-500 Kolno
5. Rada Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
6. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Katarzyna Bakun - Szoka
Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Łomża, dn. 24.06 2025 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Łomży

ul. Al. J. Piłsudskiego 70

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE NADZORU
WODNEGO W ŁOMŻY**

**NA OBSZARACH POWIATÓW: ŁOMŻA, ŁOMŻYŃSKIEGO,
ZAMBROWSKIEGO, BIAŁOSTOCKIEGO, KOLNEŃSKIEGO
ZA ROK 2024**

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonywanych na terenie Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu Łomża oraz części powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, białostockiego, kolneńskiego przez PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Ostrołęce, Nadzór Wodny w Łomży.

Do zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności


- a. monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej;
- b. prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK);
- c. prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego;
- d. przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich;
- e. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- f. wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- g. informowanie wnioskodawcy zgłaszającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej;
- h. wydawanie decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia wodnoprawnego;
- i. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego;
- j. załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru;
- k. opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów;
- l. dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych;
- m. nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych;
- n. uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych;
- o. dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych w zakresie pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Łomży obejmuje swoim zasięgiem powiat łomża oraz części powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, białostockiego, kolneńskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW w Łomży wynosi 911,1622 km². Obszar działania Nadzoru Wodnego w Łomży stanowi zlewnię rzeki Narew na odcinku od ujścia Biebrzy do ujścia Pisy.

Na terenie administrowanym przez NW Łomża jest: 72 km rzek żeglownych, 10,6 km wałów przeciwpowodziowych, dwie stacje pomp (nr 2 i nr 3) na obiekcie Kupiski Jednaczewo, 212,10 km cieków naturalnych, uregulowanych i kanałów ze zlokalizowanymi na nich 64 urządzeniami wodnymi okresowo piętrzącymi wodę. W większości są to urządzenia wodne w znacznym stopniu zdekapitalizowane, pracujące od ponad 50 lat i wymagające odbudowy.

Mapa obszaru działania Nadzoru Wodnego w Łomży



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
w Ostrołęce	w Łomży	białostocki	Zawady
		kolneński	Mały Płock
		Łomża	Miasto Łomża
		łomżyński	Jedwabne
			Nowogród
			Piątnica
			Śniadowo
			Wizna
		zambrowski	Rutki

4. Zakres prac wykonywanych na terenie Nadzoru Wodnego

L.p.	Gmina/Miasto	Nazwa zrealizowanego zadania	Wartość prac w zł
1	2	3	4
1	Nowogród, m.Łomża, gm. Łomża	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych Struga Lepacka w km 0+000÷1+520 i 4+820÷18+732. Długość cieków objęta konserwacją 15,432 km.	35289,40
2	m. Łomża gm. Łomża gm. Śniadowo	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych Łomżyczka w km 0+360÷7+840, 7+855÷8+050 i 11+201÷21+458. Długość cieków objęta konserwacją 17,932 km.	47080,43
3	gm. Piątnica, gm. Mały Płock	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych Penza w km od 2+802 do 6+000 i od 8+746 do 15+429. Długość cieków objęta konserwacją 9,881 km	24122,42
4	gm. Piątnica	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych Łojewek w km od 17+081 do 26+827. Długość cieków objęta konserwacją 9,746 km	31479,73
5	m. Łomża	Konserwacja bieżąca wału przeciwpowodziowego „Mątwica Kupiski” w km od 0+130 do 1+880. Długość wału objęta utrzymaniem 1,75 km	7036,59
6	m. Łomża, gm. Łomża, gm. Piątnica	Konserwacja bieżąca wału przeciwpowodziowego „Kupiski Jednaczewo” w km od 0+000 do 8+720. Długość wału objęta utrzymaniem 8,72 km	20718,72
7	gm. Łomża	Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp nr 2 i 3 na Ob. Kupiski Jednaczewo.	77688,03

1	2	3	4
8	gm.Rutki	Konserwacja bieżąca cieku naturalnego Mężynianka w km od 0+000 do 15+700. Długość cieku objęta konserwacją 15,700 km	55500,18
9	gm.Rutki	Konserwacja bieżąca cieku naturalnego Śliwówka w km od 0+000 do 15+178. Długość cieku objęta konserwacją 15,178 km	51437,16
10	gm.Rutki	Konserwacja bieżąca kanału Odprowadzalnik A w km od 0+000 do 7+315. Długość kanału objęta konserwacją 7,315 km	27280,38
11	gm.Rutki	Konserwacja bieżąca kanału Odprowadzalnik B w km od 0+000 do 1+3700. Długość kanału objęta konserwacją 1,700 km	5643,66
Sumaryczna wartość prac			383276,70

5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art.240 ust.5 pkt t1) ustawy Prawo Wodne	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	35	30
II	41	50
III	43	47
IV	36	41
Rocznie	155	168

6. Pozostałe informacje.

Nadzór Wodny w Łomży w roku 2024 realizował zadania statutowe w trzyosobowym składzie, wspieranym przez trzech pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Ostrołęce. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Łomży w roku 2024 wykonywali dokumentacje techniczne na roboty utrzymaniowe, lustracje w terenie rzeki Narew, cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych. Prowadzony był nadzór nad wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych pracami konserwacyjnymi na ciekach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych oraz utrzymaniem i eksploatacją stacji pomp nr 2 i 3 na obiekcie Kupiski Jednaczewo, gm. Łomża. Pracownicy Nadzoru Wodnego prowadzili też nadzór nad usuwaniem przetamowań i bieżącą eksploatacją budowli piętrzących prowadzoną przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego. Dokonywano stałej kontroli poziomu piętrzenia w celu dostosowania go do aktualnych warunków wilgotnościowych przyległych użytków zielonych.

Pracownicy Nadzoru Wodnego wraz z pracownikami Zespołu Wsparcia Technicznego w okresie zimowym monitorowali rzekę Narew na odcinku 72 km pod kątem występowania zjawisk lodowych. Nadzór Wodny brał udział w czynnościach przekazywania gruntów dzierżawy/użyczenia, współpracował z jednostkami administracyjnymi i służbami (Straż Pożarna, Policja), użytkownikami wód oraz mieszkańcami we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką wodną. Ponadto Nadzór Wodny udziela informacji o urządzeniach wodnych w celu zaopiniowania przez jednostki nadrzędne projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Halina Nitkiewicz

Kierownik NW Łomża



Signed by /
Podpisano przez:

Halina Nitkiewicz

Date / Data:
2025-06-25
11:13

12 6341. 16. 2025.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

1 p ~

P. Zaleski
9



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Ostrołęce
ul. Nadnarwiańska 2

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W OSTROŁĘCE
NA OBSZARACH POWIATÓW: OSTROŁĘCKIEGO, SZCZYCIEŃSKIEGO,
MAKOWSKIEGO, ŁOMŻYŃSKIEGO, WYSZKOWSKIEGO, OSTROWSKIEGO,
ZAMBROWSKIEGO, PUŁTUSKIEGO.
ZA ROK 2024**

12 czerwca 2025 r.

1. Podstawa prawna sprawozdania

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu / Miasta roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu Ostrołęka i części powiatów: makowskiego, łomżyńskiego, szczycieńskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego przez PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Ostrołęce, Nadzór Wodny w Ostrołęce.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
- prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK);
- prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego;
- przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- informowanie wnioskodawcy zgłaszającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej;
- wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego;
- załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru;
- opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów;
- dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych;
- nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych;
- uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych;
- dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych w zakresie pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
- kontrole terenowe w ramach działalności statutowej i zgłoszeń od interesariuszy;
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).

Nadzór Wodny może także:

- utrzymywać i eksploatować urządzenia wodne oraz ciek;
- współdziałać z gminnymi i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego;
- zapewniać należyty stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych;
- określać potrzeby oraz niezbędne działania dla poprawy stanu wód i urządzeń wodnych;
- współdziałać w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz planu usuwania szkód;
- informować właściwy zarząd zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;

- oznakowywać szlaki żeglowne na śródlądowych drogach wodnych;
- obsługiwać śluzy i inne urządzenia wodne na drogach wodnych;
- przygotowywać projekty komunikatów żeglugowych na drogach wodnych;
- współdziałać w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich;
- eksploatować elektrownie wodne oraz stacje pomp;
- wnioskować o realizację projektów dotyczących budowy i odbudowy obiektów gospodarki wodnej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zapobiegającymi skutkom suszy;
- współpracować w szacowania szkód powodziowych;
- współpracować w akcji powodziowej;
- współpracować z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego;
- konserwować i eksploatować tabor pływający i inny sprzęt;
- dokonywać odczytu wskazań przyrządów pomiarowych;
- współdziałać w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami;
- administrować obiektami nadzoru wodnego;
- prowadzić bieżący nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne w ramach remontów i inwestycji;
- prowadzić bieżący nadzór nad firmami zewnętrznymi obsługującymi urządzenia wodne;
- współpracować z innymi jednostkami Wód Polskich w zakresie funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Wodach Polskich oraz w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji spraw obronnych.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego i krótka charakterystyka

Nadzór Wodny w Ostrołęce obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat ostrołęcki, a także część powiatu szczycieńskiego, makowskiego, łomżyńskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, zambrowskiego oraz pułtuskiego.

Powierzchnia obszaru działania Nadzoru Wodnego w Ostrołęce wynosi **3 433,733 km²**.

Całkowita długość cieków znajdujących się na ww. obszarze wynosi **828,17 km** (w tym: rzeki 740,88 km oraz kanały 87,29 km), na których znajduje się łącznie 537 budowli piętrzących i regulacyjnych (w tym: jazy – 64 szt., zastawki – 161 szt., przepust z piętrzeniem – 200 szt., stopnie z piętrzeniem – 33 szt., stopnie – 25 szt. oraz progi 54 szt.)

Obwałowania rzeki Narew – łączna długość wałów przeciwpowodziowych – 6,631 km. tj.:


- wał Prawy - 0+000 – 1+931 tj. 1,931 km, (w km 0+000 – 0+394 położony w gm. Lelis, pow. ostrołęcki, w km 0+394 – 1+931 położony w granicach administracyjnych miasta Ostrołęka),
- wał Lewy - 0+000 – 4+380 tj. 4,38 km (w km 0+000 – 4+380 położony w granicach administracyjnych miasta Ostrołęka)
- wał Wsteczny – 0+409 – 0+729 tj. 0.32 km (znajduje się na prawym brzegu rzeki Narew położony, chroni grunty m. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis, pow. ostrołęcki).

Nadzór Wodny w Ostrołęce



Legenda

- Rzeki
- Województwa
- Powiaty
- Gminy
- Rzeki
- Miasta



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ostrołęce

- Powiat ostrołęcki, gminy: Myszyniec, Łyse, Kadzidło, Lelis, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Olszewo Borki,
- Powiat makowski, gminy: Krasnosielc, Rzewnie, Sypniewo, Różan, Młynarze,
- Powiat łomżyński, gminy: Miastkowo, Łomża, Nowogród, Zbójna,
- Powiat szczycieński, gminy: Rozogi, Szczytno, Świętajno,
- Powiat ostrowski, gminy: Wąsewo, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń,
- Powiat wyszkowski, gminy: Rząśnik, Brańszczyk, Długosiodło,
- Powiat pułtuski, gmina: Obryte,
- Powiat zambrowski, gmina: Szumowo,

4. Zakres prac wykonywanych na terenie NW Ostrołęka w układzie na jednolitych częściach wód (JCW) obiektach hydrotechnicznych i kanałach

W ramach konserwacji bieżącej, wykonano prace polegające na:

- mechanicznym i ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem,
- mechanicznym i ręcznym wykoszeniu porostów z dna rzeki wraz z wygrabieniem,
- usunięciu przetamowań i przymulisk z koryta rzeki,
- ręcznej wycince zakrzaczeń ze skarp rzeki,
- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi,

W ramach konserwacji gruntowej, wykonano prace polegające na:

- mechanicznym odmuleniu dna doprowadzalnika,
- mechanicznym plantowaniu urobku,
- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.

Lokalizacja powiat/gmina	Ciek	Rozmiar [km]	Zakres	Wartość prac brutto [zł]
pow. ostrołęcki/ m. Ostrołęka, gm. Rzekuń, pow. łomżyński/gm. Miastkowo	Rzeka Czeczotka I	16,10	konserwacja bieżąca	57 265,83
pow. ostrołęcki/ gm. Rzekuń, Troszyn,	Rzeka Czeczotka II	14,63	konserwacja bieżąca	44 521,50
pow. ostrołęcki/ gm. Goworowo, pow. ostrowski/ gm. Wąsewo	Rzeka Czernia	11,77	konserwacja bieżąca	34 344,51
pow. ostrołęcki/ gm. Troszyn	Rzeka Kanał Choromany	4,04	konserwacja bieżąca	16 750,92
pow. ostrołęcki/ gm. Rzekuń, Troszyn,	Rzeka Kanał Susk Troszyn	10,39	konserwacja bieżąca	25 334,70
pow. ostrołęcki/ gm. Czerwin, pow. ostrowski/ gm. Ostrów Mazowiecka	Rzeka Zalesie Przyjmy	13,42	konserwacja bieżąca	41 731,80

pow. ostrołęcki/ gm. Goworowo, Czerwin, pow. ostrowski/ gm. Lubotyń, pow. zambrowski/ gm. Szumowo	Rzeka Orz	62,86	konserwacja bieżąca	177 141,30
pow. ostrołęcki/ gm. Myszyniec,	Rzeka Kanał A Charciabąda	12,38	konserwacja bieżąca	31 719,60
pow. ostrołęcki/ gm. Kadzidło, Myszyniec,	Rzeka Kanał B Olszyny	13,48	konserwacja bieżąca	30 416,88
pow. ostrołęcki/ gm. Myszyniec,	Rzeka Kanał Chruściel	8,45	konserwacja bieżąca	26 394,75
pow. ostrołęcki/ gm. Kadzidło, Łyse,	Rzeka Kanał Kaczor	17,14	konserwacja bieżąca	47 309,67
pow. ostrołęcki/ gm. Lelis	Rzeka Kanał Mała Rozoga	6,44	konserwacja bieżąca	15 512,40
pow. ostrołęcki/ gm. Myszyniec,	Rzeka Kanał R-9	10,97	konserwacja bieżąca	32 303,31
pow. ostrołęcki/ gm. Myszyniec,	Rzeka Pełtówka	13,52	konserwacja bieżąca	36 894,84
pow. wyszkowski/ gm. Długosiodło, pow. ostrowski/ gm. Wąsewo, Ostrów Mazowiecka	Rzeka Kabat	23,84	konserwacja bieżąca	82 738,20
pow. wyszkowski/ gm. Długosiodło,	Rzeka Kanał A	18,41	konserwacja bieżąca	48 479,40
pow. wyszkowski/ gm. Rząśnik	Rzeka Kanał B	8,00	konserwacja bieżąca	24 574,50
pow. makowski/ gm. Sypniewo, Krasnosielc, Płoniawy	Rzeka Kanał E	16,20	konserwacja bieżąca	39 758,97
pow. wyszkowski/ gm. Rząśnik, pow. pułtuski/ gm. Obryte	Rzeka Kanał Gostkowo	7,14	konserwacja bieżąca	24 940,62
pow. makowski/ gm. Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze	Rzeka Róż	31,91	konserwacja bieżąca	142 931,73
pow. makowski/ gm. Różan,	Rzeka Różanica	1,60	konserwacja bieżąca	6 471,60
pow. wyszkowski/ gm. Długosiodło, pow. ostrowski/ gm. Wąsewo, Ostrów Mazowiecka	Rzeka Wymakracz	33,50	konserwacja bieżąca	122 166,00
pow. szczycieński/ gm. Rozogi, Świętajno, Szczytno	Rzeka Struga Wschodnia	12,84	konserwacja bieżąca	45 255,92
pow. szczycieński/ gm. Rozogi, Szczytno, pow. ostrołęcki/ gm. Myszyniec	Rzeka Radostówka	22,10	konserwacja bieżąca	97 126,75
pow. szczycieński/ gm. Świętajno	Rzeka Stare Czajki	8,70	konserwacja bieżąca	27 538,47
pow. szczycieński/ gm. Rozogi, Świętajno	Rzeka Ciek Kimlański	6,72	konserwacja bieżąca	17 210,26
pow. szczycieński/ gm. Rozogi, Świętajno, Szczytno	Rzeka Rozoga	22,73	konserwacja bieżąca	80 608,05

pow. szczycieński/ gm. Rozogi, Świętajno, Szczytno	Rzeka Szkwa	20,01	konserwacja bieżąca	75 540,86
pow. łomżyński/ gm. Nowogród, Łomża	Rzeka Krzywa Noga	13,53	konserwacja bieżąca	32 902,62
pow. łomżyński/ gm. Miastkowo, Łomża	Rzeka Bździażek	13,36	konserwacja bieżąca	30307,19
pow. łomżyński/ gm. Miastkowo, Śniadowo	Dopływ D	10,69	konserwacja bieżąca	24941,03
pow. łomżyński/ gm. Zbójna	Kanał Kuzie	17,46	konserwacja bieżąca	42 170,18
pow. łomżyński/ gm. Zbójna	Rów A	12,52	konserwacja bieżąca	29123,71
pow. łomżyński/ gm. Miastkowo, Śniadowo, pow. zambrowski/ gm. Szumowo, pow. ostrołęcki/ gm. Czerwin, Troszyn, pow. ostrowski/ gm. Stary Lubotyń	Rzeka Ruż	33,76	konserwacja bieżąca	107 645,53
pow. ostrołęcki/ gm. Kadzidło	Doprowadzalnik N	2,60	konserwacja gruntowna	48 535,41
pow. ostrołęcki/ gm. Kadzidło	Doprowadzalnik F	2,59	konserwacja gruntowna	

W ramach prac naprawczych budowli regulacyjnych, mających na celu zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek wykonano, naprawę budowli:

Lokalizacja powiat/gmina	Ciek	zakres [km]	Wartość prac brutto [zł]
pow. szczycieński/ gm. Szczytno	rzeka Radostówka	jaz w km 17+950	43 603,50
pow. ostrołęcki/ gm. Myszyniec	rzeka Radostówka	jaz w km 1+100	55 350,00
pow. ostrołęcki/ gm. Lelis	rzeka Szkwa	jaz w km 11+470	39 158,50
pow. makowski/ gm. Sypniewo	rzeka Kanał E	zastawka w km 0+030	28 791,59
pow. makowski/ gm. Sypniewo	rzeka Róż	zastawka w km 26+900	

5. Podsumowanie konserwacji

W ramach konserwacji bieżącej, wykonano prace polegające na:

- mechanicznym i ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem,
- mechanicznym i ręcznym wykoszeniu porostów z dna rzeki wraz z wygrabieniem,
- usunięciu przetamowań i przymulisk z koryta rzeki,
- ręcznej wycince zakrzaczeń ze skarp rzeki,
- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi,

W ramach konserwacji gruntowej, wykonano prace polegające na:

- mechanicznym odmuleniu dna doprowadzalnika,
- mechanicznym plantowaniu urobku,
- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.

Konserwacja bieżąca i gruntowna ogółem objęła 555,80 km rzek i kanałów, wartość wykonanych prac wyniosła 1 768 609,01 zł brutto.

W ramach prac naprawczych, mających na celu zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek wykonano, naprawę budowli regulacyjnych.

Prace naprawcze objęły pięć budowli regulacyjnych na łączną kwotę 166 903,59 zł brutto.

Zespół ds. Wsparcia Technicznego działający przy Nadzorze Wodny w Ostrołęce wykonał:

➤ prace naprawcze

- naprawa przepustu na rzece Czernia w msc. Wsocz, gm. Wąsewo, pow. ostrowski,
- zabudowa wyrwy na rzece Omulew w msc. Czarnotrzew, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki,
- zabudowa dwóch wyrw na rzece Cieczotka I w msc. miasto Ostrołęka,

➤ prace konserwacyjne

- wykoszenie obwałowania rzeki Narew (wał prawy, wał lewy, wał wsteczny),
- wykoszenie terenu przepompowni w msc. Choromany, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki,
- niszczenie tam bobra europejskiego na rzekach i kanałach,
- usuwanie przetamowań na rzekach i kanałach (przymuliska, powalone drzewa),
- wykoszenie terenu portu w msc. miasto Ostrołęka,

➤ prace eksploatacyjne

- obsługa przepompowni w msc. Choromany, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki,
- rozstawienie/zebranie pływającego oznakowania (bakenów) żeglugowego rzeki Narew,

➤ regulacja budowli piętrzących

- w okresie marzec – październik prowadzono regulację piętrzeń na rzekach i kanałach,

6 . Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny w Ostrołęce

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2024 poz. 1087 z późn. zm. do Nadzoru Wodnego w Ostrołęce wpłynęło 330 zgłoszeń wodnoprawnych (w tym: I kwartał 98 szt., II kwartał 99 szt., III kwartał 66 szt. oraz IV kwartał 67 szt.). Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone w ustawowym terminie.

Pozostałe sprawy prowadzone przez tut. organ – 396 szt. Wszystkie sprawy zostały rozpatrzone w ustawowym terminie.

W 2024 r. do Nadzoru Wodnego w Ostrołęce nie wpłynęły żadne skargi.

Pracownicy Nadzoru Wodnego brali udział w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na rok 2025. Opracowali dokumentację niezbędną do udzielenia zamówienia publicznego na usługi związane z utrzymaniem wód i urządzeń hydrotechnicznych. Pełnili nadzór nad realizacją prac utrzymaniowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne.

7. Pozostałe informacje

Nadzór Wodny w Ostrołęce informuje, iż na administrowanym terenie nie odnotowano żadnych niebezpiecznych gwałtownych zjawisk (podtopień, wezbrań), natomiast na rzece Narew w okresie 11 - 27 lutego 2025 r. wystąpiły zjawiska lodowe (lód brzegowy, śryż oraz miejscowe zatory), 83+500 – 181+000 rzeki Narew.

W okresie letnim można było zaobserwować deficyt wody. Koryta niektórych cieków, były wyschnięte bądź prowadziły minimalną ilość wód. Poprzez regulację urządzeń piętrzone i retencjonowano wodę aby stwarzać optymalne warunki wilgotnościowe przyległych gruntów.

w 2025 roku na administrowanym terenie zaplanowano prace utrzymaniowe:

- bieżącą konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Narew (wał prawy, wał lewy, wał wsteczny), poprzez wykoszenie porostów,
- bieżącą konserwację rzek i kanałów poprzez wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz usunięcie przymulisk i przetamowań z koryta cieku,
- naprawy budowli piętrzących i regulacyjnych,
- zabudowę wyrw,



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Tomasz Zdunek

Date / Data:
2025-06-12 10:07

12. 6941. 12. 2024



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

LSM.0411.3.2025

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA 24. 06. 2025 KANCELARIA OGÓLNA
nr ilość zał.
podpis

Wysokie Mazowieckie, 23.06.2025 r.

Rada Powiatu Zambrowskiego
w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem w związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu Zambrowskiego roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023 na terenie powiatu zambrowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokolowie Podlaskim Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem.

KIEROWNIK
Jarosław Święcki

Załączniki:

1. Sprawozdanie za rok 2024 z działań podejmowanych przez NW Wysokie Mazowieckie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Plac Gwardzistów 5 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 444 23 03, e-mail: nw-wysokiemazowieckie@wody-polskie.pl

Starostwo Powiatowe Zambrow



RPW/7472/2025
Data: 2025-06-24

www.gop.wody-polskie.pl

1R. 6341. 17. 2025.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Plac Odrodzenia 5

18-200 Wysokie Mazowieckie

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
NA OBSZARACH POWIATÓW WYSOKOMAZOWIECKIEGO,
OSTROWSKIEGO, ZAMBROWSKIEGO I SOKOŁOWSKIEGO
ZA ROK 2024**

Wysokie Mazowieckie, czerwiec 2025 r.

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1078 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie części powiatów: wysokomazowieckiego, ostrowskiego, zambrowskiego i sokołowskiego, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) przyjmowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie i współpraca z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Lublinie o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, ,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych oraz budowli hydrotechnicznych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca i udział w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.


2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Wysokim Mazowieckiem znajduje się w zlewni rzeki Bug. Główne rzeki występujące na tym obszarze to Bug, Brok, Brok Mały, Pukawka, Kanał Szumowo-Łętownica, Wągroda, Siennica. Odgrywają istotną rolę w zarządzaniu wodami i ekosystemem.

Teren działania Nadzoru Wodnego obejmuje powiat ostrowski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz w małej części powiat sokołowski. Powiaty te objęte są działaniami w zakresie ochrony i zarządzania zasobami wodnymi, infrastruktury hydrotechnicznej oraz współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW w Wysokim Mazowieckiem wynosi 897,488 km².

Na terenie administrowanym przez NW Wysokie Mazowieckie łączną długość cieków szacuje się na 452,700 km oraz wałów przeciwpowodziowych na 36,686 km. Występuje 78 budowli piętrzących i 80 budowli regulacyjnych.

Na ww. obszarze znajduje się również zbiornik retencyjno-rekreacyjny zlokalizowany w m. Czyżew.



Mapa z granicami działania Nadzoru Wodnego w Wysokim Mazowieckiem.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Sokołów Podlaski	Wysokie Mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki
			Ostrów Mazowiecka
			Małkinia Górna
			Nur
			Andrzejewo
			Zaręby Kościelne
			Szulborze Wielkie
		wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie
			Czyżew
			Szepietowo
			Nowe Piekuty
		zambrowski	Zambrów
			Szumowo
		sokołowski	Ceranów
			Sterdyń
			Kosów Lacki

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Wysokie Mazowieckie.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Szumowo, Zambrów,	Przeglądy okresowe pięcioletnie budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące)	Ocena stanu technicznego budowli piętrzących o wysokości piętrzenia pow. 1 m	64.821,00 zł
2	Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Szumowo	Przeglądy okresowe roczne budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące)	Ocena stanu technicznego budowli piętrzących o wysokości piętrzenia pow. 1 m	11.985,12 zł
3	Sterdyń, Ceranów, Kosów Lacki	Przeglądy roczne wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug	Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug oraz budowli wałowych	28.944,36 zł
4	Sterdyń, Ceranów	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 15+410 – 37+814	Wykoszenie skarp i korony wałów, wycięcie krzaków	90.001,00 zł
5	Ceranów, Kosów Lacki	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 37+814 – 52+278	Wykoszenie skarp i korony wałów, wycięcie krzaków	Prace siłami własnymi
6	Boguty-Pianki, Nur	Utrzymanie rzek Pukawka	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzeki, usuwanie z dna roślin korzeniących się, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	177.744,72 zł

7	Zaręby Kościelne, Szepietowo, Czyżew	Utrzymanie rzek Ciek Pułazie Gąsiorowo, Siennica	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	117.461,31 zł
8	Szumowo, Andrzejewo, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Czyżew	Utrzymanie rzek Brok, Kanał Szumowo – Łętownica	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, usuwanie z dna roślin korzeniących się, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów; Konserwacja gruntowna tj. odmulenie dna rzeki Brok na odcinku 990 m ; Konserwacja gruntowna tj. odmulenie dna rzeki Kanał Szumowo - Łętownica na odcinku 990 m;	272.602,32 zł
9	Zaręby Kościelne, Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Szumowo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzek Brok Mały, Jasionka (Wągroda)	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	224.672,42 zł
10	Nur, Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie	Utrzymanie rzek Zuzelka, Kanał Ciek A, cieku naturalnego Strużynka	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów; Konserwacja gruntowna tj. odmulenie dna cieku naturalnego Strużynka na odcinku 900 m	139.903,55 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	42	212
II	50	270
III	27	229
IV	46	292
ROCZNIE	165	1003

6. Pozostałe informacje.

Na terenie Nadzoru Wodnego w Wysokiem Mazowieckiem w styczniu 2024 r. odnotowano zjawiska o charakterze gwałtownym i potencjalnie niebezpiecznym. Na rzece Bug miały miejsce epizody podtopień oraz wezbrań, a także pojawiły się zjawiska lodowe, takie jak zatory śryżowe i kra. Pomimo wystąpienia tych zjawisk, nie stwierdzono zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców i ich mienia. Sytuacja hydrologiczna była regularnie monitorowana i kontrolowana.

W okresie letnim 2024 roku na terenie objęty nadzorem zaobserwowano znaczący deficyt wody będący wynikiem suszy meteorologicznej i hydrologicznej. Koryta niektórych cieków, okresowo całkowicie wyschły, inne prowadziły zaledwie minimalną ilość wód. Zjawisko to miało wpływ na lokalny ekosystem oraz ograniczyło możliwości użytkowe niektórych cieków, w tym dla potrzeb rolnictwa. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Wysokiem Mazowieckiem prowadzili systematyczny monitoring sytuacji hydrologicznej na administrowanych rzekach.

Na podstawie obserwacji terenowych oraz zgłoszeń mieszkańców miejscowości przyległych do rzek stwierdzono liczne przypadki bytowania bobra europejskiego (*Castor fiber*). Gatunek ten, objęty ochroną gatunkową, wykazuje tendencje do budowania tam na ciekach wodnych, co może prowadzić do lokalnych podtopień, oraz utrudnień w utrzymaniu urządzeń wodnych. W związku z powyższym, po uzyskaniu stosownego zezwolenie na rozbiórkę tam bobrowych wydane go przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przetamowania na rzekach były na bieżąco usuwane przy pomocy pracowników Zespołu ds. Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz wykonawców prac utrzymaniowych podczas konserwacji rzek. Czynności rozbiórkowe były prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób minimalizujący ingerencję w środowisko naturalne. Prace miały na celu przywrócić drożność cieków.

KIEROWNIK

Jarosław Święcki

12. 634 1. 18. 2027



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BSZ.0411.1.2025



Zambrow, 24.06.2025 r.

Starostwo Powiatowe Zambrow



RPW/7593/2025
Data: 2025-06-26

Wg rozdzielnika

OR

Na podstawie art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), przekazuję w załączeniu „Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Zambrow na obszarach powiatów: zambrowskiego, łomżyńskiego i wysokomazowieckiego za 2024 rok”.

Z poważaniem

KIEROWNIK

Beata Pogrzebszewska

Rozdzielnik:

1. P. Dyrektor Katarzyna Bakun – Szoka,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
2. Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
3. Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
4. Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
5. a/a

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 12 i 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwanych RODO, informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00 – 848, ul. Żelazna 59A**. (od 1 lipca br. nowy adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa)
 - 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A (od 1 lipca br. nowy adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa).
1. z dopiskiem „Inspektor danych osobowych”.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2024 r., poz. 1087 ze zm.).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 - b) prawo do żądania sprostowania danych,
 - c) prawo do usunięcia danych,
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 - e) prawo do przenoszenia danych,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 - g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jest wymogiem przepisu prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

12. 634 1. 18. 202 (1)



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny Zambrów

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5

18 – 300 ZAMBRÓW

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W ZAMBROWIE
NA OBSZARACH POWIATÓW: ZAMBROWSKIEGO, ŁOMŻYŃSKIEGO I
WYSOKOMAZOWIECKIEGO
ZA ROK 2024**


16 czerwiec 2025 rok

1. Szczegółowy opis obszaru, na którym działa Nadzór Wodny wraz z mapą z zaznaczonym terenem działania.

Nadzór Wodny w Zambrowie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat zambrowski, a także część powiatu łomżyńskiego i wysokomazowieckiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW w Zambrowie wynosi 431,41 km², na których zlokalizowane są cieki wodne o łącznej długości 93,205 km, w tym uregulowane 88,781 km. Obiekty piętrzące na w/w ciekach to: jazy – 3 szt., zastawki – 4 szt., przepusty z piętrzeniem 37 szt. i stopnie piętrzące – 6 szt. Teren Nadzoru Wodnego jest w dużym stopniu zmeliorowany (zdrenowany) – ok. 20 tys. hektarów.

Nadzór Wodny w Zambrowie prowadzi również nadzór nad pracami utrzymaniowymi na terenie gminy Rutki, na obiekcie Bagno Wizna.

Rozwijająca się infrastruktura miasta Zambrów kolidująca z urządzeniami melioracyjnymi wymaga dokonywania wielu uzgodnień z tutejszym Nadzorem Wodnym odnośnie przebudowy lub likwidacji tych urządzeń. Pozostały teren działalności Nadzoru Wodnego stanowią lasy i użytki rolne. Rozwijająca się zabudowa zagrodowa na terenach wiejskich wchodzi często na tereny zdrenowane co pociąga za sobą dokonywanie licznych uzgodnień i udostępnianie informacji o środowisku. W rejonie ujścia rzeki Gać do rzeki Narew znajdują się obszary zakwalifikowane do szczególnie zagrożonych powodzią.



2. Tabełaryczne zestawienie Gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego Zambrów.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Ostrołęce	Zambrów	zambrowski	Zambrów
			Kołaki Kościelne
			Rutki Kossaki
		łomżyński	Łomża
		wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie
			Kulesze Kościelne

3. Zakres prac wykonanych na terenie Nadzoru Wodnego Zambrów w 2024 roku.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Zambrów	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych rzeka Jabłonka na długości 24,803 km	153.880,10 zł
		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych rzeka Prątnik na długości 11,377 km	34.246,66 zł
		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych rzeka Kanał Koty na długości 4,517 km	14.230,87 zł
		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych rzeka Gać na długości 11,304 km	59.708,54 zł
2	Łomża	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca rzeki Gać na długości 11,865 km	52.107,63 zł
3	Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych rzeka Jabłonka na długości 4,195 km	26.026,20 zł
4	Rutki Kossaki (Bagno Wizna)	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca Kanał – Odprowadzalnik A na długości 7,315 km	27.280,38 zł
		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych rzeka Mężynianka na długości 15,700 km	55.500,18 zł
		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych rzeka Śliwówka na długości 15,700 km	51.437,16 zł
		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Konserwacja bieżąca Kanał – Odprowadzalnik B na długości 1,700 km	5.643,66 zł
RAZEM:				480.061,38 zł

4. Podsumowanie konserwacji

Prace konserwacji bieżącej polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna rzek, usunięciu zatorów i przetamowań ze spływających gałęzi, karp i nieczystości (worki foliowe itp.), Prowadzone były również prace, w których oczyszczano umocnienia betonowe budowli piętrzących z namulów i roślinności porastającej styki płyt oraz bieżące interwencje i inne potrzeby zgłaszane przez właścicieli użytków rolnych sąsiadujących z ciekami naturalnymi (rzekami), które wykonywane były przez Zespół Wsparcia Technicznego działający przy Nadzorze Wodnym w Łomży i Zambrowie

5. Informacja dotycząca ilości i rodzaju spraw wpływających do Nadzoru Wodnego w Zambrowie w 2024 roku.

W 2024 roku do Nadzoru Wodnego wpłynęło 115 szt. korespondencji, w tym:

- zgłoszenia wodnoprawne – 47 szt.
- wnioski o udostępnienie informacji o środowisku – 40 szt.
- wnioski o uzgodnienie dokumentacji projektowych – 27 szt.
- przekazanie pism do załatwienia własnym i innym jednostkom organizacyjnym – 3 szt.

Pozostałe pisma to różnego rodzaju powiadomienia, informacje i wnioski od jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zambrowie.

Nadzór Wodny Zambrów dokonywał również uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy – wykonano uzgodnienia 281 decyzji.

6. Najważniejsze problemy utrzymaniowe – inwestycje jakimi należy zająć się w 2025 roku.

W 2025 roku planujemy wykonać jednokrotną i dwukrotną konserwację bieżącą na ciekach występujących na terenie Nadzoru Wodnego na długości około 100,000 km.

Konserwacja dwukrotna wykonana będzie na rzece Jabłonka w km 0 + 000 – 11 + 575 na długości 11,575 km. Prace utrzymaniowe polegały będą na jednokrotnym i dwukrotnym wykoszeniu porostów ze skarp i dna, usunięciu przetamowań i zatorów z koryta rzek oraz eksploatację 21 szt. budowli piętrzących.

Wykonanie tych prac jest niezbędnym minimum, które pozwoli na zachowanie drożności cieków i przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom wodami pośniegowymi lub gwałtownymi opadami deszczu. W 2024 roku wprowadzony został również nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi zgodnie z przewodnikiem dobrych praktyk, który jest nadal prowadzony.

Termin wykonania powyższych robót wiąże się z rozstrzygnięciem planowanych przetargów, na chwilę obecną jeden przetarg mamy rozstrzygnięty i prace utrzymaniowe rozpoczną się po 01 lipca 2025 r.

KIEROWNIK

Beata Rogożewska