

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 09.04.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WLM3303A z dnia 06.07.2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WLM3303A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-250 Stary Dybów, Zwycięska 58, dz. nr 295/7, gm. Radzymin, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_L	51,3	PEM	7413 W	70°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	51,3	PEM	8710 W	70°	0-6°	2100 MHz
3	12_HN	51,3	PEM	7413 W	70°	0-6°	1800 MHz
4	12_HN	51,3	PEM	8710 W	70°	0-6°	2100 MHz
5	13_V	48	PEM	4103 W	70°	0-10°	800 MHz
6	14_GT	48	PEM	2302 W	70°	0-10°	900 MHz
7	15_H	50,85	PEM	6355 W	70°	2-14°	2600 MHz
8	16_H	50,85	PEM	6355 W	70°	2-14°	2600 MHz
9	21_L	51,3	PEM	7413 W	200°	0-6°	1800 MHz
10	21_L	51,3	PEM	8710 W	200°	0-6°	2100 MHz
11	22_HN	51,3	PEM	7413 W	200°	0-6°	1800 MHz
12	22_HN	51,3	PEM	8710 W	200°	0-6°	2100 MHz
13	23_V	48	PEM	4103 W	200°	0-10°	800 MHz
14	24_GT	48	PEM	2302 W	200°	0-10°	900 MHz
15	25_H	50,85	PEM	13009 W	200°	2-14°	2600 MHz
16	31_L	51,3	PEM	7413 W	310°	0-6°	1800 MHz
17	31_L	51,3	PEM	8710 W	310°	0-6°	2100 MHz
18	32_HN	51,3	PEM	7413 W	310°	0-6°	1800 MHz
19	32_HN	51,3	PEM	8710 W	310°	0-6°	2100 MHz
20	33_V	48	PEM	4103 W	310°	0-10°	800 MHz
21	34_GT	48	PEM	2302 W	310°	0-10°	900 MHz
22	35_H	50,85	PEM	13009 W	310°	2-14°	2600 MHz
23	RL1	53,6	PEM	7524 W	50°		80 GHz, 23 GHz
24	RL2	53,6	PEM	7586 W	130°		80 GHz
25	RL3	54	PEM	7586 W	255°		80 GHz
26	RL4	53,6	PEM	1479 W	350°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	51,3	PEM	6855 W	70°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	51,3	PEM	8004 W	70°	0-6°	2100 MHz
3	12_HN	51,3	PEM	6855 W	70°	0-6°	1800 MHz
4	12_HN	51,3	PEM	8004 W	70°	0-6°	2100 MHz
5	13_V	48	PEM	3891 W	70°	0-10°	800 MHz
6	14_GT	48	PEM	2174 W	70°	0-10°	900 MHz
7	15_H	50,85	PEM	5788 W	70°	2-14°	2600 MHz
8	16_H	50,85	PEM	5788 W	70°	2-14°	2600 MHz
9	17_Y	52,2	PEM	10215 W	70°	4-9°	3500 MHz
10	21_L	51,3	PEM	6855 W	200°	0-6°	1800 MHz
11	21_L	51,3	PEM	8004 W	200°	0-6°	2100 MHz
12	22_HN	51,3	PEM	6855 W	200°	0-6°	1800 MHz
13	22_HN	51,3	PEM	8004 W	200°	0-6°	2100 MHz
14	23_V	48	PEM	3891 W	200°	0-10°	800 MHz
15	24_GT	48	PEM	2174 W	200°	0-10°	900 MHz
16	25_H	50,85	PEM	11848 W	200°	2-14°	2600 MHz
17	26_Y	52,2	PEM	10215 W	200°	4-9°	3500 MHz
18	31_L	51,3	PEM	6855 W	310°	0-6°	1800 MHz

19	31_L	51,3	PEM	8004 W	310°	0-6°	2100 MHz
20	32_HN	51,3	PEM	6855 W	310°	0-6°	1800 MHz
21	32_HN	51,3	PEM	8004 W	310°	0-6°	2100 MHz
22	33_V	48	PEM	3891 W	310°	0-10°	800 MHz
23	34_GT	48	PEM	2174 W	310°	0-10°	900 MHz
24	35_H	50,85	PEM	11848 W	310°	2-14°	2600 MHz
25	36_Y	52,2	PEM	1331 W	310°	4-9°	3500 MHz
26	RL1	53,6	PEM	8822 W	50°		80 GHz, 23 GHz
27	RL2	53,6	PEM	7586 W	130°		80 GHz
28	RL3	54	PEM	7586 W	255°		80 GHz
29	RL4	53,6	PEM	1479 W	350°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0404/24 z dnia 03.04.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699