

Opis przedmiotu zamówienia


1. Inwestor :

Powiat Wołomiński, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Adres inwestycji :

Wydział Dróg Powiatowych z siedzibą przy ulicy Asfaltowej nr 1, 05-200 Zagościniec


Termin realizacji zamówienia : 30 dni od dnia podpisania umowy



3. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **Remont podłóg** w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych budynku Wydziału Dróg Powiatowych w Zagościńcu. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są w siedzibie Wydziału Dróg Powiatowych przy ulicy Asfaltowej nr 1, 05-200 Zagościniec w województwie mazowieckim.

Rzut pomieszczeń wskazanych do remontu podłóg



3.1 Ogólny zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) rozbiórka posadzki z tworzyw sztucznych we wskazanych pomieszczeniach,
- 2) rozbiórka cokoliczków z płyty mdf we wskazanych pomieszczeniach,
- 3) wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy rozbiórkach,
- 4) przygotowanie powierzchni do położenia nowej posadzki PVC, w tym: frezowanie powierzchni betonowych, zastosowanie warstw niwelująco-wyrównawczych zatartych na gładko,
- 5) montaż nowej posadzki rulonowej PVC z wywinieciem oraz warstwą izolującą,
- 6) wykonanie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz kosztorysem ofertowym,
- 7) wykonanie prac w taki sposób, aby nie zakłócały bieżącej pracy w obiekcie,
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do codziennego utrzymania czystości i porządku w miejscu wykonywanej pracy oraz uprzątnięcia terenu prac po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
- 9) Wyniesienie oraz wniesienie z ustawieniem wyposażenia biura na koszt Wykonawcy.

4. Stan istniejący

Rodzaj nawierzchni: W pomieszczeniach biurowych znajduje się **istniejąca wykładzina dywanowa (tekstylna)** w kolorze szarym **Sposób montażu:** Wykładzina jest trwale **klejona do podłoża** na całej powierzchni. **Elementy wykończeniowe:** Przy ścianach zamontowane są **cokoliki wykończeniowe** **Stan techniczny i podłoże:** Wykładzina wykazuje ślady naturalnego zużycia eksploatacyjnego. Ze względu na pełne klejenie, pod istniejącą wykładziną znajduje się podłoże betonowe (wylewka), na którym po demontażu **pozostaną resztki starego kleju oraz wtórnego podkładu tekstylnego**. Podłoże pod nową wykładzinę PVC będzie wymagało pełnego przygotowania technicznego.

Dokumentacja zdjęciowa



5. Cel przedsięwzięcia

Remont podłóg w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych budynku Wydziału Dróg Powiatowych w Zagościńcu jest podniesienie standardu higienicznego, użytkowego oraz estetycznego pomieszczeń biurowych poprzez zastąpienie dotychczasowej wykładziny dywanowej nowoczesną wykładziną PVC. W przeciwieństwie do starej wykładziny tekstylnej, która gromadzi kurz, brud i roztocza, gładka powierzchnia PVC jest zmywalna i odporna na wnikanie zabrudzeń. Wykładziny PVC umożliwiają stosowanie profesjonalnych środków czyszcząco-dezynfekujących, co jest standardem w nowoczesnych obiektach użyteczności publicznej. Wykładzina PVC o wysokiej klasie użyteczności publicznej (np. klasa 34/43) jest odporna na kółka krzeseł biurowych (widocznych na zdjęciu), które w przypadku wykładzin dywanowych powodują szybkie wycieranie i mechacenie włókien. Powierzchnia PVC eliminuje problem plam po rozlanej kawie, herbacie czy wodzie wnoszonej na butach w okresie jesienno-zimowym, które w wykładzinie dywanowej powodują trwałe odbarwienia i ryzyko rozwoju pleśni.

6. Wymagania materiałowe

Wykładzina przeznaczona do montażu w pomieszczeniu biurowym musi być dostarczona w formie rulonu o **grubości całkowitej minimum 2,0 mm**, w pełni klejona do podłoża, a wszystkie jej połączenia oraz narożniki muszą być szczelnie zgrzewane na gorąco przy użyciu dopasowanego kolorystycznie sznura spawalniczego. Oferowany materiał musi odpowiadać klasie użyteczności publicznej minimum 34 (odporność na ruch pieszy i kółka krzeseł) oraz bezwzględnie spełniać obligatoryjne normy bezpieczeństwa dla urzędów, w tym posiadać właściwości antypoślizgowe minimum R9 oraz klasyfikację ogniową Bfl-s1 lub Cfl-s1. Wszystkie parametry i właściwości użytkowe wykładziny muszą być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i potwierdzone aktualnymi atestami oraz certyfikatami wymaganymi dla obiektów użyteczności publicznej, w tym Atestem Higienicznym PZH, Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz oznakowaniem CE. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wykładzina musi zostać płynnie wywinięta bezpośrednio na ściany na wysokość dokładnie 10 cm (cokół fasetowy) przy użyciu profilu podwykładzinowego, przy czym górna krawędź ma pozostać bez montażu dodatkowych listew wykończeniowych czy cokolików PVC i zostać jedynie estetycznie odcięta oraz precyzyjnie doszczelniona do ściany elastycznym uszczelniaczem.

Klauzula Rodo :

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla których Administratorem jest Starosta Wołomiński, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Wołominie, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wołominie oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

Uwagi ogólne :

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności :

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 898)
- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).