

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-03-03

Dane nadawcy

DANUTA GRĄCKA

S	I	F	N	O	R	I	R	K	S	O
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY								KD	
RP	2025 -03- 03								SN	
GK	WPŁYNEŁO								PIN	
AB	L. dz. 5577/25								KA	

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY (56-400 OLEŚNICA, WOJ.
DOLNOŚLĄSKIE)

ZGŁOSZENIE ZDE STACJI BAZOWEJ BT33209 SYCOW

zgłoszenie zde stacji bazowej BT33209 SYCOW

zgłoszenie zde stacji bazowej BT33209 SYCOW

Załączniki:

1. [BT33209 SYCOW PP_ZDE_3.03.2025-sig.pdf](#) - pismo zgłoszenie zde stacji bazowej BT33209 SYCOW
2. [BT33209 SYCOW Dane do ZGŁOSZENIA_3.03.2025-sig.pdf](#) - dane zgłoszenie zde stacji bazowej BT33209 SYCOW
3. [BT33209 SYCOW OS_28.02.2025-sig.pdf](#) - wyniki PEM stacji bazowej BT33209 SYCOW
4. [opłata_sycow.pdf](#) - opłata
5. [pełnomocnictwo-potw.Notarialnie DGracka.pdf](#) - pełnomocnictwo

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-03-03T09:50:28.319+01:00

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP154082026

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY
Identyfikator adresata: 24414gnkic
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Danuta Grącka
Identyfikator nadawcy: danutagracka
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-03-03T09:50:31.340
Data wytworzenia poświadczenia: 2025-03-03T09:50:31.340
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK216435111

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 216435111

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39' par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39' par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-9f52b0c1b9f4aef5d533271b716cee2d :
referencja ID-b65dba2f7f29dcb7194654f9bda583d3 : zg%C5%82oszenie%20zde%20stacji%20bazowej%20BT33209%20SYCOW.xml
referencja : #xades-id-5a3e819f5f0d43d01856e205b4dcd0c1

**AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE
(która nie wymaga pozwolenia)**

Znak pisma /ZDE/2/5/2025

Zajezerze, dnia 3.03.2025 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Przedsiębiorca telekomunikacyjny

Towerlink Poland sp. z o. o.

[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.]

01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

Pełnomocnik

prowadzącego instalację oraz użytkownika

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica

Danuta Grącka

Adres do korespondencji: 88-140 Zajezerze 8e

STREFA Michał Grącki

88-140 Zajezerze, Zajezerze 8E Tel. +48 (0)

660 041 894

biuro@laboratoriumstrefa.pl

**ZGŁOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE**

dla instalacji istniejącej **stacji bazowej telefonii komórkowej:**

BT33209 SYCOW

zlokalizowanej:

Szosa Kępińska 81, dz. nr 35/3, 56-500 Syców

- która została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.) jako instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Informacja o danych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.2 pkt.6 ppkt.1 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z 29.09.2021 r z późn. zm.)

Proszę o przekazywanie korespondencji elektronicznie : ePUAP/e-mail.

Proszę jednocześnie o przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia lub podanie linku do strony urzędu z informacjami o zgłaszanych instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne zgodnie z Art. 152b.1 i 2

Podpis elektroniczny

.....
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki (zaznaczyć te, które zostały dołączone do wniosku):

1. formularz z parametrami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
2. opłata za pełnomocnictwo
3. pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie
4. wyniki PEM

**DANE zgodne z Art. 152. ust.2 POŚ:
do ZGŁOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
– STAN PO ZMIANACH**

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica

1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Towerlink Poland sp. z o. o. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.]
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Szosa Kępińska 81, dz. nr 35/3, 56-500 Syców

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Stacja bazowa – BT33209 SYCOW

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 2100 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

5. Wielkość i rodzaj emisji

Antena	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania				
				Azymut		Tilt zakres regulacji		
Lp	[MHz]	[m n.p.t]	[W]	mechaniczny	elektryczny	Tilt mech [°]	Tilt el. min. [°]	Tilt el. max [°]
1	900	64	2169	30	30	0	0	10
2	2100	44	3894	30	30	0	0	10
3	900	69	7069	40	40	0	0,5	10
4	1800	55,5	6971	40	40	0	2	12
	2600		7696	40	40	0	2	12
5	420	63,7	778	40	40	0	0	16
6	2600	52	15751	70	70	0	2	10

7	900	64	2169	130	130	0	0	10
8	2100	44	3894	130	130	0	0	10
9	900	69	7069	100	100	0	0,5	10
10	1800	55,5	6971	100	100	0	2	12
	2600		7696	100	100	0	2	12
11	900	69	7069	160	160	0	0,5	10
12	1800	55,5	6971	160	160	0	2	12
	2600		7696	160	160	0	2	12
13	420	63,7	778	160	160	0	0	16
14	2600	52	15751	190	190	0	2	10
15	900	69	7069	220	220	0	0,5	10
16	1800	55,5	6971	220	220	0	2	12
	2600		7696	220	220	0	2	12
17	420	63,7	778	240	240	0	0	16
18	900	64	2040	240	240	0	0	10
19	2100	44	4358	240	240	0	0	10
20	900	69	7382	280	280	0	0,5	10
21	1800	55,5	6971	280	280	0	2	12
	2600		7696	280	280	0	2	12
22	2600	52	15751	310	310	0	2	10
23	900	64	2169	320	320	0	0	10
24	2100	44	4358	320	320	0	0	10
25	900	69	7069	340	340	0	0,5	10
26	1800	55,5	6971	340	340	0	2	12
	2600		7696	340	340	0	2	12
27	38000	61	10,2	226	-	-	-	-
28	80000	66	4466,8	278	-	-	-	-
29	80000	61	1202,3	292	-	-	-	-
30	23000	70	3020,0	331	-	-	-	-

Wysokość anten podana a dokładnością $\pm 0,5$ m

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:

m.in.

- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

7. Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

TAK

8. (Uchylony)

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

– w załączeniu do ZDE

Miejscowość, data:

Zajezierze ,3.03.2025r.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Danuta Grącka (STREFA)

Podpisane cyfrowo

Podpis

**AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE
(która nie wymaga pozwolenia)**

Znak pisma /ZDE/2/5/2025

Zajezerze, dnia 3.03.2025 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy
Przedsiębiorca telekomunikacyjny
Towerlink Poland sp. z o. o.
[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.]
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4
Pełnomocnik
prowadzącego instalację oraz użytkownika

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica

Danuta Grącka
Adres do korespondencji: 88-140 Zajezerze 8e
STREFA Michał Grącki
88-140 Zajezerze, Zajezerze 8E Tel. +48 (0)
660 041 894
biuro@laboratoriumstrefa.pl

**ZGŁOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE**

dla instalacji istniejącej **stacji bazowej telefonii komórkowej:**

BT33209 SYCOW
zlokalizowanej:

Szosa Kępińska 81, dz. nr 35/3, 56-500 Syców

- która została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.) jako instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Informacja o danych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.2 pkt.6 ppkt.1 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z 29.09.2021 r z późn. zm.)

Proszę o przekazywanie korespondencji elektronicznie : ePUAP/e-mail.
Proszę jednocześnie o przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia lub podanie linku do strony urzędu z informacjami o zgłaszanych instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne zgodnie z Art. 152b.1 i 2

Podpis elektroniczny

.....
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki (zaznaczyć te, które zostały dołączone do wniosku):

1. formularz z parametrami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
2. opłata za pełnomocnictwo
3. pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie
4. wyniki PEM