

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40
e-mail: przetargi@ugb.pl

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na **„Budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów w miejscowościach Szyby i Podszkodzie”** (zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych).

I. ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Bodzechów reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, województwo świętokrzyskie ,
tel.41-265-38-38 , fax. 41-265-54-40
NIP: 661 16 67 096, Regon: 291009998

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w ilości 80 sztuk (44 Podszkodzie, 36 Szyby). Zakres przedstawia **załącznik nr 2a** do zapytania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
 - 1) Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe.
 - 2) Roboty ziemne wraz z odwodnieniem.
 - 3) Roboty konstrukcyjne – ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur PVC Ø 160 mm SN4 z wyjątkiem odcinków w drogach, gdzie należy stosować rury lite PVC Ø 160 mm SN8, o łącznej długości 905,6 m.
 - 4) Montaż studzienek rewizyjnych Ø 400-425 PVC. Ogólna ilość studzienek: 29 szt.
 - 5) Wykonanie zabezpieczenia z rur ochronnych w miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami.
 - 6) Wykonanie przepięcia istniejących instalacji kanalizacyjnych przy budynkach do wykonanego przyłącza.
 - 7) Odtworzenie powierzchni zielonych i powierzchni utwardzonych na działkach prywatnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia prawo do zmiany ilości i lokalizacji budowanych przyłączy oraz zmiany długości poszczególnych przyłączy i ilości studzienek, jeżeli zmiana zakresu robót będzie konieczna z przyczyn obiektywnych niezależnych od Zamawiającego. Zmiana ta nie powoduje zmiany

terminu wykonania umowy. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę na bieżąco w trakcie wykonywania umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia ujęty został w dokumentacji projektowej (Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót) Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. **W ramach realizowanego zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest do:**
 - 1) Wykonania wszystkich badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy.
 - 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót od dnia przekazania placu budowy, posiadania umów ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 - 3) Wykonawca ma obowiązek dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu w należyтым stanie i porządku oraz stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, prowadzenia robót budowlano-montażowych zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.nr 47 poz. 401), zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót, pokrycia kosztów związanych z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji w tym przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy w/w znaki znajdują się na terenie realizacji robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 - 4) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska.
 - 5) W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić odległość i koszt wywozu, składowania oraz utylizacji odpadów. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany

standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy.

Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady

1. Wykonawca udzieli Beneficjentowi (należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której przysługuje tytuł prawny do nieruchomości i której zostanie przyznana dotacja na realizację inwestycji w części dotyczącej budowy połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej):
 - 1) rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 - 2) gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 - 3) na zamontowane studnie, rurociągi gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 - 4) gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli).

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do naprawy usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji
4. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
5. W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

Rozwiązania równoważne

- 1) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta.
- 2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w toku realizacji umowy w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na

zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno-ruchową.

Wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (przez co należy rozumieć projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje również włączenie wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych do wybudowanej sieci głównej oraz wykonanie wpięcia istniejących instalacji kanalizacyjnych do wykonanych przyłączy.
3. Przed rozpoczęciem robót na danym terenie wykonawca zawiadomi skutecznie właścicieli nieruchomości o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od każdego właściciela nieruchomości o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego.
4. Wykonywanie tyczenia robót i kontrolę ich wykonania w czasie robót Wykonawca zleci jednostce geodezyjnej.
5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca upewni się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu.
6. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE oraz Dokumentację techniczno - ruchową.
8. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od właściwości materiałów przyjętych w projekcie.
9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową.
10. Wykonawca po wykonaniu robót przygotowuje dokumentację powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.
11. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu oryginalną i kompletną otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotowuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym **operat kolaudacyjny**, w skład którego wchodzić będą :
 - a) dziennik budowy,
 - b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,
 - c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome,
 - d) dokumentację powykonawczą,
 - e) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną,

- f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, DTR,
- g) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.

12. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Nienależyte składowanie materiałów czy urządzeń (i wynikłe z tego negatywne konsekwencje wobec zamawiającego lub osób trzecich) obciąża jedynie Wykonawcę.
13. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności :
 - a) **Ustawie** z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r, poz. 1570 z późn. zm.) cyt.:

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

- b) **Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane** (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) cyt. :

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na budowie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechów w miejscowościach Szyby i Podszkodzie do których prawo przysługuje osobom fizycznym.

1. Wartość każdego podłączenia zostanie wyliczona na podstawie załącznika nr 2a – zestawienie przyłączy w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe wykazane w załączniku nr 1 – **zestawienie wycenionych istotnych elementów robót. Przed podpisaniem umowy – wykonawca zweryfikuje w terenie długości przykanalików, liczbę studzienek kanalizacyjnych i zaktualizuje załącznik nr 2a – zestawienie**

przyłaczy. Podstawą wystawienia faktury będzie obmiar zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2. Warunki płatności za zrealizowane usługi:
 - 2.1. Wykonawca zawrze umowy z Beneficjentami (mieszkańcami) na budowę podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.
 - 2.2. Po zakończeniu inwestycji i czynności odbioru Wykonawca wystawia na podstawie protokołu odbioru fakturę na Beneficjenta z 30 dniowym terminem płatności wynagrodzenia.
 - 2.3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane inwestycje określa się w umowach z Beneficjentami zgodnie z:
 - a) warunkami ustalonymi w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Gminę,
 - b) zgodnie z protokołem odbioru oraz inwentaryzacją geodezyjną,
 - c) cenami ryczałtowymi określonymi zgodnie z załącznikiem nr 1 .
 - 2.4. Gmina udzieli Beneficjentom dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów inwestycji ze środków pochodzących z jej budżetu. Dotacja na pokrycie części kosztów świadczenia usługi jest udzielana w kwocie i na zasadach określonych w Uchwale NR XLIV/74/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017r.
 - 2.5. Część wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną inwestycję określone w fakturze w wysokości przyznanej dotacji płatne jest przez Gminę ze środków dotacji o której mowa w punkcie 2.4 bezpośrednio na rachunek Wykonawcy
 - 2.6. Za zapłatę części wynagrodzenia przypadającą na Beneficjenta wobec Wykonawcy odpowiada wyłącznie Beneficjent.
3. Nieistotne odstępstwa od projektu, polegające na zmianie trasy w obrębie tej samej działki, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Przewiduje się jedną płatność po zakończeniu i rozliczeniu budowy.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Dostępność dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa, STWiORB dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – **po przekazaniu terenu budowy;**
- 2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia dla zadania pod nazwą „**Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów w miejscowościach Szyby i Podszkodzie**” najpóźniej do dnia **30.09.2021r.**

IV.WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:

1. Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć :
 - a) Wypełniony załącznik nr 1 oraz 2a
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

dokument potwierdzający, iż osoba kierująca robotami będącymi przedmiotem zamówienia posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.);

3. Termin związania z ofertą: 30 dni

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Cena – 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę za wykonanie przyłączy oraz spełniająca wymagania zawarte w pkt. IV.

VI. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie **do dnia 15.07.2021r do godz.10⁰⁰**. Na kopercie oraz w tytule oferty należy wpisać: **„Oferta na Budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów w miejscowościach Szyby i Podszkodzie”**
2. Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów pokój nr 12 oraz przesłać na adres Urzędu ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., - (decyduje data wpływu do urzędu).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.

Osoba do kontaktu:

1. Jarosław Dębicki – Tel. 412653838 wew. 34

Załączniki:

1. Zestawienie wycenionych istotnych elementów robót- załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2a
2. Formularz ofertowy- załącznik nr 2
3. Zasady i obowiązki Wykonawcy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 będący załącznikiem nr 3 do umowy
4. Wzór umowy – załącznik nr 4
5. Dokumentacja techniczna- załącznik nr 5

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn