



- A DACH:**  
- BLACHODACHÓWKA  
- LATY DREWNIANE IMPR. - 3x5 cm  
- KONTRLATY DREWNIANE - 2x4 cm  
- PAPA PODKŁADOWA  
- TERMOZGRZEWANA  
- DESKOWANIE - gr. 2 cm  
- WIĄZAR KRATOWY DREWNIANY
- B DACH NAD WESTYBULEM:**  
- BLACHODACHÓWKA  
- LATY DREWNIANE IMPR. - 3x5 cm  
- KONTRLATY DREWNIANE - 2x4 cm  
- PAPA PODKŁADOWA  
- TERMOZGRZEWANA  
- DESKOWANIE - gr. 2 cm  
- KROKIEW / WIĄZAR KRATOWY DREWNIANY - 18x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 18 cm  
- WELNA MINERALNA - gr. 9 cm  
- PAROIZOLACJA - FOLIA PE  
- PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm
- C STROP:**  
- (2x PŁYTA OSB [CHODNIK TECHNICZNY] - gr. 2,5 cm)  
- WIĄZARY KRATOWE DREWNIANE - 19,5x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 19 cm  
- WELNA MINERALNA / STELAŻ ALUMINIOWY 7 cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- TYNK CEM-WAP
- C' STROP:**  
- 2x PŁYTA OSB (CHODNIK TECHNICZNY)  
- STYROPIAN FS 20 PODŁOGA - gr. 5cm  
- PŁYTA OSB - gr. 1,2 cm  
- WIĄZARY KRATOWE DREWNIANE - 19,5x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 19 cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- PRZESTRZEŃ TECHNICZNA - 49,5 cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- TYNK CEM-WAP
- C'' STROP:**  
- WELNA MINERALNA - gr. 7 cm  
- WIĄZARY KRATOWE DREWNIANE - 19,5x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 19 cm  
- WELNA MINERALNA / STELAŻ ALUMINIOWY  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- TYNK CEM-WAP
- C''' STROP:**  
- WELNA MINERALNA - gr. 7 cm  
- WIĄZARY KRATOWE DREWNIANE - 19,5x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 19 cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- PRZESTRZEŃ TECHNICZNA - gr. 49,5 cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- TYNK CEM-WAP
- D STROP ŻELBETOWY:**  
- WYLEWKA CEMENTOWA - gr. 5 cm  
- STYROPIAN FS 20 PODŁOGA - gr. 26 cm  
- PŁYTA ŻELBETOWA - gr. 15 cm  
- TYNK CEM-WAP
- E STROP NAD WESTYBULEM:**  
- 2x PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- BELKI DREWNIANE CO 86 cm - 10x20 cm / WELNA MINERALNA - gr. 20 cm  
- STELAŻ ALUMINIOWY / WELNA MINERALNA - gr. 5 cm  
- PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- TYNK CEM-WAP
- E' STROP PODCIENIA:**  
- 2x PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- BELKI DREWNIANE CO 86 cm - 10x20 cm / WELNA MINERALNA - gr. 20 cm  
- STELAŻ ALUMINIOWY / WELNA MINERALNA - gr. 5 cm  
- STYROPIAN - gr. 16 cm  
- WYPRAWA ELEWACYJNA - TYNK W KOLORZE BIAŁO-SZARYM RAL 9002
- F PODŁOGA NA GRUNCIE:**  
- GRES Z WARSTWAMI PODKŁADOWYMI  $\Sigma$  gr. 1,5 cm  
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU Ø4mm - gr. 8 cm  
- FOLIA BUDOWLANA  
- STYROPIAN FS 20 PODŁOGA - gr. 15cm  
- HYDROIZOLACJA - FOLIA PE  
- BETON KLASY C12/C15 - gr. 15cm  
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA - gr. 30cm

PRZEKRÓJ CC  
skala - 1:50

- G TARAS / PODEST WEJŚCIOWY:**  
- KOSTKA BRUKOWA - gr. 8 cm  
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - gr. 5 cm  
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA - gr. 30 - 35 cm  
- GEOWŁOKNINA
- H ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:**  
- WYPRAWA ELEWACYJNA: TYNK SILIKONOWY BIAŁO-SZARY RAL 9002  
- STYROPIAN EPS 70-038 - gr. 18 cm  
- PUSTAK GAZOBETONOWY - gr. 24 cm  
- TYNK CEM-WAP
- I ŚCIANA FUNDAMENTOWA:**  
- FOLIA KUBEŁKOWA  
- STYROPIAN EPS 100 FUNDAMENT - gr. 12 cm  
- 2x POWŁOKA PRZECIWWILGOCIOWA - RAPOWKA  
- BLOCZEK BETONOWY - gr. 24 cm  
- 2x POWŁOKA PRZECIWWILGOCIOWA - STYROPIAN EPS 100 FUNDAMENT - gr. 10 cm  
- WYPRAWA ELEWACYJNA - TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY Z MIKĄ W KOLORZE PIASKOWYM
- J ŚCIANA WEWNĘTRZNA:**  
- TYNK CEM-WAP  
- PUSTAK GAZOBETONOWY - gr. 24 cm  
- TYNK CEM-WAP
- J' ŚCIANA WEWNĘTRZNA:**  
- PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- WELNA MINERALNA - gr. 26 cm  
- PUSTAK GAZOBETONOWY - gr. 24 cm  
- TYNK CEM-WAP
- K ŚCIANA WEWNĘTRZNA:**  
- PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- STELAŻ ALUMINIOWY / WELNA MINERALNA - gr. 26 cm  
- PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm
- L SZACHT KOMINOWY:**  
- PŁYTA WARSTWOWA (rdzeń: sztywna pianka poliuretanowa PIR gęstość: 40 (+/-3) kg/m³) - gr. 15 cm  
- RAMA KONSTRUKCYJNA ZE STALOWYCH KSZTAŁTOWNIKÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ			
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI			
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
DZ. NR EWID. 120/1			
jednostka ewid.: 142611_2.0001.120/1			
BORKI-KOSIORKI 35, 08-112 WIŚNIEW, GMINA WIŚNIEW			
INWESTOR			
GMINA WIŚNIEW			
UL. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW			
NAZWA RYSUNKU			
PRZEKRÓJ C-C			
BRANŻA			
ARCHITEKTONICZNA			
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS	
architektura	PAWEŁ PŁYWACZ		
Nr uprawnień	137/LBOKK/2015		
SPECJALNOŚĆ	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	
architektura	MAGDALENA RAFALSKA		
Nr uprawnień	2/02/OL		
SPECJALNOŚĆ	OPRACOWANIE	PODPIS	
architektura	MARCIN SEMENIUK		
architektura	KAMIL JADCZUK		
Nr rysunku	A8	skala	1:50
		JAKUBOWICE KONIŃSKIE	
		SIERPIEŃ 2021	