

Dotyczy: zapytania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ciepielów

W związku z otrzymaniem od wykonawcy prośby o udzielenie dodatkowej informacji do Programu ubezpieczenia Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na terenie Gminy od 1997r. nie wystąpiła powódź ani podtopienia.

2. Prosimy o potwierdzenie że na terenie Gminy nie występowały szkody spowodowane osuwiskami/przez zapadanie i osuwanie się ziemi nie dotyczy szkód powstałych wskutek działalności człowieka.

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – prosimy o wprowadzenie limitu do 20%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 30% na 20 %

5. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu- prosimy o wprowadzenie limitu do 20% nie więcej niż 10 000 000 zł.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu z 30% do 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 000 zł.

6. Klauzula automatycznego pokrycia OC – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy mienia z działalności zgłoszonej do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – prosimy o dopisanie zapisu: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające pod warunkiem, że w chwili powstania szkody zabezpieczenia były sprawne i stosowane.”

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu.

8. Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji – Prosimy o włączenie limitu do 500 000 zł.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.

9. Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji – Prosimy o wprowadzenie zapisu: „z ochrony ubezpieczenia wyłączone jest mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki”.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.

10. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o bezwzględne usunięcie wyrazu: „samoistnej”.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.

11. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że definicja jest zgodna z prawem budowlanym.

Odpowiedź; Zamawiający informuję, że klauzula jest klauzulą fakultatywną i to od Wykonawcy zależy czy będzie miała zastosowanie w zakresie ubezpieczenia.

12. Klauzula katastrofy budowlanej - Prosimy o wprowadzenie zapisu: „Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.

13. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o usunięcie z ochrony prac, na które wymagane jest pozwolenie na budowę oraz naruszenia i usunięcia pokrycia dachu.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.

14. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte imprezy wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne, wyścigi.

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

16. W związku z organizacją imprez przez Zamawiającego proszę o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: lotnicze, motorowe, motorowodne.

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia (dotyczy mienia i OC) nie obejmuje składowiska odpadów (również w trakcie rekultywacji), wysypiska odpadów, sortowni ani spalania/utylizowania odpadów.

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje strat, szkód, roszczeń, grzywien, kar lub jakichkolwiek innych kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym), wystąpieniem zakażenia lub choroby zakaźnej, lub biologicznego czynnika chorobotwórczego wywołującego te zakażenia i choroby, dla których z powodu ich występowania, ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii, albo pandemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody wzajemne wyłączone są czyste straty finansowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

21. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy wyłączone są pojazdy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

22. Do OC za szkody w związku z wykonywaniem zadań publicznych zgodnie z art. 417 i 417¹ KC prosimy o bezwzględne wprowadzenie zapisów: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,
- które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- powstałych w wyniku niewypłacalności,
- wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,
- wyrządzonych z winy umyślnej.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczenia nie obejmuje ww szkód.

23. Prosimy o bezwzględne usunięcie Ubezpieczenia szkód w zakresie Covid-19.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu dla ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażenia w zakresie Covid-19 do wysokości 100 000 zł.

24. Prosimy o usunięcie Rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit odpowiedzialności zgodnie z OPZ 100 000 zł

25. Prosimy o informację czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników i mostów? Co jaki czas są przeprowadzane przeglądy i czy zostały wykonane naprawy z ostatniego przeglądu jeśli były takie wskazane?

Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby przeglądy były przeprowadzane regularne oraz wedle potrzeb.

26. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuję w najbliższym czasie większych inwestycji.

27. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 1 000 zł w czystych stratach finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Prosimy o bezwzględne potwierdzenie, że wina umyślna jest wyłączona z chorób zakaźnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
29. Prosimy o potwierdzenie, że drogi gruntowe wyłączone są z ochrony ubezpieczenia.
Odpowiedź; Zamawiający potwierdza, że drogi gruntowe/ nieutwardzone wyłączone są z ochrony ubezpieczenia.
30. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla przepięć spowodowanych działaniem instalacji fotowoltaicznej/solarnej –500 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia w zapytaniu instalacji OZE/ fotowoltaicznych.
31. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej budynkom/budowlom drewnianym: 10% szkody.
Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody.
32. Prosimy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały wskazane budynki wyłączone z użytkowania/pustostany/w złym stanie technicznym? Jeśli tak prosimy o wskazanie.
Odpowiedź; Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym ani budynków wyłączonych z użytkowania.
33. W przypadku wystąpienia budynków z powyższego pytania prosimy o wprowadzenie zakresu typu FLEXA oraz franszyzy redukcyjnej: 10% szkody nie mniej niż 1 000 zł.
34.
Odpowiedź; Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym ani budynków wyłączonych z użytkowania.
35. Prosimy o wprowadzenie pełnych adresów oraz pełnej konstrukcji przy każdym budynku.
Odpowiedź; Zamawiający dołożył wszelkich starań aby wykaz budynków i budowli posiadał jak najwięcej informacji o mieniu.