

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.75.2024

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P Ł Y N Ę Ł O	
23. 07. 2024	
Otrzymuje:	5348 p. Stachowiak Margonin, 11.07.2024r. (miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzatę Wielgosz, starszego asystenta, Oddziału Nadzoru - Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia PPIS.222.28.2023,

Agnieszkę Łuczon-Stosik, młodszego asystenta, Oddziału Nadzoru - Sekcja Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia, nr upoważnienia PPIS.222.21.2023.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2024r., poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024r., poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, ul. Powstańców Wielkopolskich, 64-830 Margonin, należące do Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel.: 67 284 60 68, 67 284 72 73, adres e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, ul. Powstańców Wielkopolskich, 64-830 Margonin, należące do Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel.: 67 284 60 68, 67 284 72 73, adres e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miasta i Gminy Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel./fax 67 284 60 68, 67 284 72 73, adres e-mail: sport@margoninsport.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Janusz Piechocki – burmistrz Miasta i Gminy Margonin

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. Sylwia Stachowiak – podinspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. Elżbieta Żulewska- Nadkomisarz, Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży

p. Maciej Bielecki – Prezes WOPR, oddział miejski w Chodzieży

p. Jakub Nowak- przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

p. Agata Borowiec – ratownik WOPR

p. Julia Szejner – ratownik WOPR

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 11.07.2024r. godz. 12³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *obiekt nie podlega ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2024r., poz. 236).*
4. Data i godzina zakończenia kontroli 11.07.2024r. godz. 13⁴⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: *kontrola tematyczna dotycząca oceny stanu sanitarno-technicznego kąpieliska, bieżącej czystości, przestrzegania zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i e-papierosów, sposobu postępowania z odpadami, obejmująca stan formalno-prawny obiektu, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, a także dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieliska, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *nie dotyczy*
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* *nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - *projekt uchwały znak WA-ORG.6344.2.2024.SS Urzędu Miasta i Gminy Margonin z dnia 30.01.2024r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2024r.,*
 - *umowa nr ZP.271.35.2023 zawarta w dniu 12.01.2024r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o. o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska na odbiór odpadów komunalnych,*
 - *zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8.01.2024r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2024r.*
 - *protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonińskim z dnia 12.05.2024r. przeprowadzony przez Stowarzyszenie WOPR MiG Margonin, ul. Budzyńska 3, 64-830 Margonin,*
 - *pomiary elektryczne dotyczące Kompleksu Zjeżdżalni w Margoninie z dnia 4.06.2024r.*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – *nie dotyczy*
Przed przystąpieniem do kontroli zapoznano kontrolowanego z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej RODO wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE oraz z art. 61 § 5 ustawy z 14.06.1960r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.572). Ponadto poinformowano, że na stronie BIP PSSE w Chodzieży oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Stacji umieszczono pełną treść Klauzuli Informacyjnej RODO w rozumieniu art. 13 RODO.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt tj. kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli sprawdzono stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość kąpieliska zorganizowanego przy Jeziorze Margonińskim. Temperatura wody w trakcie kontroli wynosiła 24°C. Teren plaży pokryty jest piaskiem. Na plaży ustawione są 2 przebieralnie, 2 prysznice oraz 2 toalety z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, podłączone do sieci kanalizacyjnej miejskiej. W sanitariatach dostępne są środki do utrzymania higieny osobistej: jest mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarka elektryczna do rąk. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Dodatkowo ustawione są dwie toalety typu TOI-TOI.

Na terenie plaży ustawione są małe kosze na odpady i duże kontenery, które są opróżniane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o. o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska.

W kąpielisku strefy dla osób nieumiejących pływać oznaczone są bojami koloru czerwonego. Strefa dla umiejących pływać oznaczona jest bojami koloru żółtego. Wyznaczony jest również brodzik otoczony bojami (pławami) w kolorze białym oraz siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna. Są dwa pomosty oznakowane tabliczkami „Zakaz skoków do wody”. Na terenie kąpieliska znajduje się tabliczka informacyjna „Zakaz wprowadzania psów”.

Przy wejściu na plażę znajduje się regulamin korzystania z kąpieliska oraz tablica informacyjna zawierająca dane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476), tj. m.in.: nazwę kąpieliska, adres, telefon i adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ich ewidencji oraz udzielanie informacji społeczeństwu, adres i numer telefonu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, klasyfikację jakości wody w kąpielisku, ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, dane o temperaturze wody oraz temperaturze powietrza.

Kąpielisko jest czynne od godz. 10:00 do godz. 18:00 przez cały sezon kąpielowy. Sezon kąpielowy trwa od 01.07.2024r. do 31.08.2024r. Długość linii brzegowej wynosi 400m. Woda jest przydatna do kąpeli na podstawie oceny jakości wody z dnia 11.07.2024r., wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży. Organizator kąpieliska będzie przeprowadzał badania jakości wody w trakcie sezonu kąpielowego w dniach: 24.07.2024r. i 08.08.2024r.

Na kąpielisku zatrudnione są dwie ratowniczkі WOPR. Ratowniczkі mają do dyspozycji łódź wiosłową, koło ratunkowe, 1 koło ślizgowe (węgorz), 2 rzutki, kołowrotek, deskę, żerdź (bosak teleskopowy) oraz

zestaw ratownictwa medycznego R1 przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy, w tym do prowadzenia wentylacji biernej lub czynnej, unieruchomienia złamań, a także opatrywania ran.

Na terenie kąpieliska wyznaczony jest ogrodzony wodny kompleks ze zjeżdżalnią, do którego dostęp jest płatny. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnia: Anakonda w kolorze niebieskim (kształt spirali, start z wysokości 8,2m, długość rury 80m), Kamikadze w kolorze żółtym (start z wysokości 8,2m, długość rury 27m), Turbo w kolorze pomarańczowym dla osób powyżej 15 roku życia, pontonowa w kolorze różowym dla dzieci od 8 roku życia lub od 1,20m wzrostu, Rodzinna (start z wysokości 3,78m, długość rury 21m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana jest z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniąmi różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. W dniu 04.06.2024r. przeprowadzono pomiary elektryczne dotyczące Kompleksu Zjeżdżalni w Margoninie. W ocenie końcowej w protokołach z kontroli zjeżdżalni widnieje zapis: „instalacja i urządzenia nadają się do eksploatacji”, następny przegląd wyznaczono na czerwiec 2025r. Pomiary wykonał p. Dariusz Sroczyński posiadający świadectwa kwalifikacyjne. Przy kompleksie zjeżdżalni na ogrodzeniu znajduje się regulamin korzystania z kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie oraz Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2023r. w sprawie zasad korzystania z kompleksów zjeżdżalni wodnych.

Na terenie kąpieliska znajduje się także wyciąg narci wodnych, który jest czynny jedynie od piątku do niedzieli.

Niedaleko plaży znajduje się parking samochodowy. Na terenie kąpieliska i plaży obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszenia ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 700 ze zm.). Na plaży umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

W dniu kontroli otoczenie i samo kąpielisko utrzymane były w porządku i czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: *nie dotyczy.*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.----nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

BURMISTRZ
[podpis]
mgr Janusz Piechocki

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT

[podpis]
mgr inż. Małgorzata Wielgosz

MŁODSZY ASYSTENT

[podpis]
mgr inż. Agnieszka Łuczon-Stosik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

Gmina Margonin
64-830 Margonin (1)
ul. Kościuszki 13
tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273
tel. 607 00 55 742

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

BURMISTRZ
[podpis]
mgr Janusz Piechocki

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** *nie dotyczy*
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

A. Ł.-S.