

PROTOKÓŁ NR XLIII/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego
Rady Powiatu Świebodzińskiego
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w dniu 10 stycznia 2023r.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Warcholik otworzył o godz.10:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego. Powitał wszystkich i stwierdził, że na stan 9 członków komisji na posiedzeniu obecnych jest 8.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: Dariusz Gusta Prezes ZWKiUK Świebodzin, Marcin Wawrzyński Dyrektor ds. technicznych sieci Wod-Kan ZWKiUK Świebodzin, Przemysław Stefański Kierownik sieci Wod-Kan ZWKiUK Świebodzin, Naczelnik Wydziału Dróg Karolina Adamiowicz oraz Anna Kowalik Inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Ad.2

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad (załącznik nr 2).

- 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
- 3.Inwestycje drogowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Świebodzin w kontekście istniejącej i planowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
- 4.Sprawy różne.
- 5.Zamknięcie posiedzenia.

Ad.3

Na wstępie *Przewodniczący Komisji Krzysztof Warcholik* powitał zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych: Pana Dariusza Gustę Prezesa ZWKiUK Świebodzin, Pana Marcina Wawrzyńskiego Dyrektora ds. technicznych ZWKiUK Świebodzin, Pana Przemysława Stefańskiego Kierownika Wod-Kan ZWKiUK Świebodzin.

Następnie *Przewodniczący komisji* oddał głos Staroście Świebodzińskiemu i poprosił o wprowadzenie do dyskusji w temacie Inwestycje drogowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Świebodzin w kontekście istniejącej i planowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Starosta Zbigniew Szumski poinformował, że głównym celem spotkania jest omówienie działań powiatu i Gminy Świebodzin w kontekście istniejącej i planowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jesteśmy już po podpisaniu umów na modernizację ulic Świebodzina (ul. Zachodnia, Poznańska, Konarskiego, Łukowa, Łąki Zamkowe). Jesteśmy też u progu rozstrzygnięcia konkursu na remont ul. Wałowej, wszystko wskazuje na to, że ona w przeciągu 1,5 roku powinna być zrobiona. 5 stycznia został ogłoszony kolejny nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg. Mamy gotowe dokumentacje, jeszcze zarząd nie wskazał o jakie remonty mamy wnioskować. Na pewno będzie to wniosek (ulica do remontu) na Świebodzin. Niedługo będzie kolejne rozdanie z Polskiego Ładu, na pewno remont ul. Sobieskiego. Tematów na terenie miasta Świebodzin będzie dużo. Otrzymaliśmy pismo w ubiegłym roku od ZWKiUK Świebodzin odnoszące się do kwestii związanych z planowanymi przez nas inwestycjami informującymi o sieci wodociągowej. My z tych remontów nie wyco-

famy się, ponieważ jest to oczekiwanie społeczeństwa. Mamy spore możliwości na pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel. Te spotkanie ma na celu aby ustalić co robimy i gdzie są te newralgiczne momenty na które mamy zwrócić uwagę i jak wzajemnie możemy sobie pomóc i wasz interes jako spółki był zabezpieczony. Pismo które było skierowane do nas było bardzo niepokojące o instalacjach które wymienialiście. Mamy bardzo mało informacji, jako powiat o zamierzeniach strategicznych spółki i chętnie posłuchamy. Starosta poinformował, że w zarządzaniu kryzysowym pojawiają się tematy za które powiat odpowiada. Pierwsza kwestia dotyczy sanepidu i nowych form bakterii *Escherichia coli* i interwencjami, które musimy podejmować a druga kwestia zabezpieczenie w wodę mieszkańców powiatu na czas konfliktu zbrojnego.

Dariusz Gusta Prezes ZWKiUK Świebodzin przedstawił działalność spółki. Na terenie Gminy Świebodzin gospodarujemy siecią kanalizacji sanitarnej o długości około 145 km. Poprzez 3400 przyłączy kanalizacji sanitarnej odbieramy ścieki od blisko 29.000 mieszkańców naszej gminy, co przekłada się na stopień skanalizowania gminy wynoszący 92%. Dzięki rozbudowie systemu kanalizacyjnego w latach 2007-2010 pn. Budowa systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie Świebodzin - etap I i II skanalizowaliśmy większość miejscowości wiejskich. System kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Świebodzin składa się z układu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z przepompowniami ścieków w każdej zlewni wraz z rurociągami tłocznymi tranzytowymi, odprowadzającymi ścieki z poszczególnych miejscowości do Centralnej Oczyszczalni ścieków w Świebodzinie zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej. Ścieki sanitarne oczyszczane są metodą mechaniczno-biologiczną, średniodobowa przepustowość naszej oczyszczalni wynosi około 6400 m³/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Struga Świebodzińska. Eksploatujemy 38 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie 24 miejscowości oraz posiadamy 33 studnie głębinowe na ujęciach wody oraz 11 stacji uzdatniania.

Prezes spółki poinformował, że w planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2027 ujęto łącznie 54 zadania: 23 o charakterze rozwojowym, 26 o charakterze modernizacyjnym, 4 o charakterze racjonalizującym zużycia wody oraz o charakterze racjonalizującym wprowadzanie ścieków. Źródłem wszelkich przychodów w spółce jest amortyzacja taryf kosztowych za wodę i ścieki. Taryfy są zatwierdzane przez organ Wody Polskie raz na trzy lata. Taryfy do roku 2018 były zatwierdzane co roku przez Radę Miejską po zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu zatwierdzają Wody Polskie. Roczne przychody spółki w 2022 z tytułu sprzedaży za wodę i odprowadzenie ścieków to 15,5 mln. Natomiast koszty za ubiegły rok to 17 mln. część tej amortyzacji, która była wliczona w taryfę musieliśmy przeznaczyć na bieżące koszty spółki (energia, paliwo, materiałów i usług). Amortyzację dyspozycyjną, którą posiadamy do 3 mln rocznie na działania zbiorowego zaopatrzenia 1 mln dotyczy wody a 2 mln ścieków. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu zabrania przeznaczenia środków pozyskanych za ścieki, nie można pokrywać zadań na wodzie i odwrotnie. Jeśli są wypracowane w danym zadaniu, muszą być przeznaczone na to działania.

Prezes Dariusz Gusta podkreślił, że z zadań inwestycyjnych, które mamy zaplanowane a są związane z drogami powiatowymi to m.in.:

- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sobieskiego zaplanowana została na kwotę 65 tys. po postępowaniu przetargowym koszt takiego zadania wzrósł do 300 tys.;
- zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż obwodnicy południowo-zachodniej;
- zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Topolowej;
- wymiana zasuw wodociągowych (66 szt.);
- wymiana hydrantów (111 szt.);
- wymiana przyłączy ołowianych na terenie Świebodzina;

- wymiana sieci wodociągowej na ul. Strzeleckiej;
- zaprojektowanie i wymiana sieci kanalizacyjnej w Glińsku;
- wymiana sieci wodociągowej na ul. Konarskiego (zrealizowane zadanie);
- zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Partyzanckiej.

Prezes ZWKiUK zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Przez wiele lat nie działa się nic na sieciach wodociągowych na terenie Świebodzina. Od trzech lat prowadzimy ścisły rejestr awarii wodociągowych na terenie całej gminy, wcześniej takie rejestry w takiej formie nie były prowadzone w związku z tym nie mogliśmy przystępując do budowy planu przewidzieć jakie sieci w pierwszej kolejności wymieniać. Mamy teraz obraz i statystycznie najwięcej awarii jest na przyłączach a nie na samych sieciach wodociągowych, stosunkowo na młodych przyłączach z lat 80-90 występują awarie. Awarii za poprzedni rok zanotowaliśmy od 20-30. Z pomocą straży pożarnej pod koniec ubiegłego roku był przeprowadzony audyt dotyczący wymiany hydrantów na terenie Świebodzina. Na ten moment mamy 700 hydrantów, z których większa część jest do wymiany.

Radny Mieczysław Czepukowicz zabrał głos w sprawie. Zapytał się czy na ul. Zachodniej będą wymieniane hydranty?

Kierownik sieci Wod-Kan ZWKiUK Świebodzin zapewnił, że do końca lutego ma być wymienionych 9 hydrantów na tej ulicy.

Prezes spółki zwrócił uwagę, że na ten moment mamy 700 hydrantów, z których większa część jest do wymiany. Koszt hydrantu po nowych cenach z całą obsługą wynosi ok. 5-6 tys. To są zaniedbania kilkudziesięciu lat, gdzie praktycznie nie wiele robiło się. To wynika z historycznego niedofinansowania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Nie jest to domena tylko Świebodzina ale całego kraju.

Radny Mieczysław Czepukowicz zakomunikował, że zawiało optymizmem z wypowiedzi przedstawicieli spółki ZWKiUK Świebodzin, ponieważ są zapewnienia, że na drogach które będą remontowane, wymienione niezbędne rzeczy będą wykonane.

Prezes spółki poinformował, to co zostało założone w planie wieloletnim czyli sukcesywna wymiana nieszczelnych i niesprawnych zasuw, hydrantów, przyłączy ołowianych jest to proces, czegoś co nie zostało zrobione przez ostatnie kilkadziesiąt lat a w okresie trzech lat nie jesteśmy tego w stanie nadrobić. Fajnie byłoby jakbyśmy znali z wyprzedzeniem Państwa plany inwestycyjne.

Starosta Zbigniew Szumski zwrócił uwagę na to, że właścicielem sieci deszczowej na terenie miasta jest Gmina Świebodzin. Sieci nie służą tylko odwodnieniu drogi ale również terenów miejskich. Takie ustalenia z gminą są, wyjaśniliśmy sobie na odpowiednim szczeblu, myślę że został to zrozumiałe. Zobaczmy jak to zagra na ul. Łużyckiej. Na pewno nie odstępimy od czasowej organizacji ruchu.

Naczelnik Wydziału DG poinformowała, że jest sporządzony projekt czasowej organizacja ruchu dla ZWKiUK na czas wykonywania awarii w pasie drogowym i co roku jest ten projekt odnawiany.

Starosta Zbigniew Szumski podsumowując, zwrócił uwagę na to, że Spółka ZWKiUK Świebodzin w niepokojących realiach finansowych funkcjonuje. Oczekiwania są a możliwości niekoniecznie. Wody Polskie położyły pieczę na ceny za wodę. Pieniądze, które pochodzą z kieszeni obywatela mają utrzymać całe przedsiębiorstwo a gdzie tu jeszcze program inwestycyjny. Bez interwencji samorządu czyli Gminy Świebodzin czy to w postaci form pieniędzy unijnych, inwestycyjnych czystych to nie ma szans na to aby przedsiębiorstwo działało. Raport przedstawiony jest zatrważający.

Prezes spółki poinformował, że nie ma żadnych środków unijnych lub krajowych aby spółka samodzielnie mogła aplikować o dofinansowanie, które pomogłoby nam w inwestycjach.

Wicestarosta Andrzej Chromiński zabrał głos w sprawie. Zapytał czy przy planowanych inwestycjach, które będzie realizować powiat będą wymieniane w punktach newralgicznych nieszczelne hydranty, zasuwy czy przyłącza oraz czy są robione przeglądy sieci wodociągowej?

Prezes spółki wyjaśnił, że tak, sukcesywnie to wykonujemy.

Przemysław Stefański Kierownik sieci Wod-Kan wyjaśnił, że kanalizacja sanitarna w mieście, wszystkie przepompownie są monitorowana, wyznaczone są objazdy tygodniowe, które zapewniają sprawdzanie wszystkich newralgicznych miejsc w mieście, drożność studzienek. Jeśli chodzi o sieć wodną mamy prowadzone ze strażą przeglądy hydrantów. Na ulicach remontowanych przez powiat były przeprowadzane badania sprawności hydrantów głównie ul. Zachodnia, ul. Wojska Polskiego i ul. Poznańska. Jutro chcemy dostarczyć do Państwa harmonogram i z końcem lutego chcemy te hydranty wymienić. Chcemy też zrobić newralgiczny element, włączenie się do sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, zamontowanie zespołu zasuw, który umożliwi odcięcie w tamtym rejonie miasta z wody. Jest to wymagane, aby nie było później ingerencji w nawierzchnię, która zostanie wykonana.

Prezes spółki poinformował, że w zakresie sieci kanalizacyjnej dosyć sporo zrobiliśmy. Duży zakres sieci przeczyściliśmy i sfilmowaliśmy, są zrobione raporty w postaci filmowej i wiemy jak ona wygląda. Zdiagnozowaliśmy w jakim są stanie technicznym i zostały poddane renowacji. Pozostałe sieci kanalizacyjne mają drobne uszkodzenia ale nie zagrażające konstrukcji i nie wymaga pilnej interwencji. To co było pilne to zrobiliśmy w zakresie głównych ulic. Trzeba zwrócić uwagę, że są jeszcze przyłącza do posesji, którymi zawiadują właściciele nieruchomości. Są one nieczyszczone i ulegają awarii.

Radny Krzysztof Warchilik zabrał głos w sprawie. Zapytał czy taryfy które są ustalane przez Wody Polskie są maksymalne? Czy mogą być niższe? Czy w tym kierunku nie należy rozmawiać z samorządem gminy, Burmistrzem? Radny dodał, że trzeba znaleźć skutecznie środki, które pozwolą Państwa spółkę dokapitalizować.

Prezes spółki wyjaśnił, że jeśli miasto posiadałoby środki to Wody Polskie musiałyby zatwierdzić taryfę wyższą o tą dopłatę, wtedy gmina mogłaby tą dopłatę zrobić. Wody Polskie nie chcą tego robić. Burmistrz jest w stałym kontakcie i znalazł wszystkie problemy spółki.

Radna Alicja Hoppen Anyszko zabrała głos w sprawie. Zapytała się czy gmina może udzielać dotacje inwestycyjnych? Wtedy, jako spółka moglibyście wnioskować do rady gminy o dotację na konkretna zadania inwestycyjne. Może spółka za mało lobbuje w gminie o środki? Gmina ma duże możliwości kapitalizowania spółek wodociagowych. Szkoda, że nie ma niko-

go z Gminy Świebodzin, aby potwierdzić lub zanegować nasze spostrzeżenia. Mam wrażenie, że gmina bardzo mało udziela się inwestycyjnie w stosunku do spółki.

Wicestarosta Andrzej Chromiński zwrócił uwagę, że spółka za mało interweniuje do gminy o środki. To nie jest żadna łaska ze strony Burmistrza. Uważam, że pana obowiązkiem jest walczyć o środki. Jest Pan za skromny do gminy, do władzy w mieście.

Prezes spółki wyjaśnił, że my nie bawimy się w uprawianie polityki, wiemy jakie są nasze obowiązki i realizujemy nasze zadania.

Przewodniczący komisji Krzysztof Warcholik podziękował wszystkim obecnym za udział w dzisiejszym spotkaniu, za głosy w dyskusji.

Ad.4

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.5

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia *Przewodniczący* o godz.12:00 zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor Anna Kowalik

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Warcholik