



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

P. Maguola

Jasło, 21 lutego 2023 r.

RZ.ZZŚ.2.4901.3.2023.MJ

Wójt Gminy Brzyska
38-212 Brzyska 1



OPINIA

Działając na podstawie:

- art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 5 stycznia 2023 r., znak: R.6220.1.2023, który wpłynął do tut. organu w dniu 9 stycznia 2023 r. i został uzupełniony pismami: z dnia 23 stycznia 2023 r. (data wpływu 24 stycznia 2023 r.), z dnia 1 lutego 2023 r. (data wpływu 6 lutego 2023 r.), dnia 7 lutego 2023 r. (data wpływu 8 lutego 2023 r.), o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji w m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła” którego Inwestorem jest Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1 reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Walczyka „PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI INSTALACJI SANITARNYCH Walczyk Andrzej” ul. Różana 28, 38-200 Jasło

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod warunkiem, że:

1. Umocnienie brzegów naturalnych cieków wodnych zostanie wykonane narzutem kamiennym bez zaprawy cementowej.
2. Umocnienia na rowach z użyciem ażurowych płyt zostaną wykonane bez użycia geowłókniny.
3. Przekroczenie cieków naturalnych metodą rozkopu zostanie ograniczone do minimum, na czas robót zapewniony będzie przepływ wód cieku.
4. Prace w obrębie cieku prowadzone będą w sposób zapewniający minimalizację zanieczyszczenia wód.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Brzyska pismem z dnia 5 stycznia 2023 r., znak: R.6220.1.2023, które wpłynęło do tut. organu w dniu 9 stycznia 2023 r., i zostało uzupełnione w dniu 23 stycznia 2023 r., (data wpływu 24 stycznia 2023 r.), w dniu 1 lutego 2023 r. (data wpływu 6 lutego 2023 r.), w dniu 7 lutego 2023 r. (data wpływu 8 lutego 2023 r.), zwrócił się o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji w m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła”, którego Inwestorem jest Gmina Brzyska reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Walczyka „PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI INSTALACJI SANITARNYCH Walczyk Andrzej” ul. Różana 28, 38-200 Jasło. Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wiśłoki, która zgodnie z § 18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z treścią przedłożonych dokumentów przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji miejscowości Wróblowa oraz dalej przez kanalizację Wsi Dąbrówka do kanalizacji miejskiej miasta Jasła. Inwestycja przebiega przez teren gminy Brzyska (powiat jasielski, woj. podkarpackie).

Ukształtowanie terenu w miejscowościach Ujazd i Brzyska nie pozwala we wszystkich przypadkach na grawitacyjne odprowadzenie ścieków.

W zakres inwestycji wchodzi:

1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna długości całkowitej 26 936 m - wykonana z kielichowych rur PCV o ścianach litych, typu S łączonych na wcisk na uszczelkę gumową, układana na głębokościach od 1,5 do 5,0 m ppt. Projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiegać będzie przez działki prywatnych właścicieli, drogi prywatne, dojazdowe, powiatowe i gminne, ciek.

2) Kanalizacja sanitarna tłoczna długości całkowitej 967,0 m - wykonana z rur ciśnieniowych PEHD100 SDR 17 o średnicach 50, 110, 160 i 180 mm, układana na głębokości od 1,40 m do 1,50 m. Projektowana kanalizacja tłoczna przebiegać będzie przez działki prywatnych właścicieli, drogi prywatne, dojazdowe, powiatowe i gminne, ciek.

3) Przepompownie ścieków realizowane w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- Przepompownia P1 usytuowana będzie na działce nr 386 obręb Ujazd.
- Przepompownia P2 usytuowana będzie na działce nr 376 obręb Kłodawa.
- Przepompownia P3 usytuowana będzie nr 607 obręb Brzyska.
- Przepompownia Pd1 usytuowana będzie na działce nr 536 obręb Brzyska.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana zostanie jako układ szczelny.

Zlewnie kanalizacji sanitarnej:

1/ Zlewnia grawitacyjna w miejscowości Ujazd z odprowadzeniem do kanalizacji wsi Wróblowa.

2/ Zlewnia pompowni P1 część miejscowości Ujazd i Brzyska.

3/ Zlewnia pompowni P2 część miejscowości Brzyska oraz docelowo doprowadzane będą również ścieki z miejscowości Błazkowa i pozostałej części gminy Brzyska.

4/ Zlewnia pompowni P3 część miejscowości Brzyska wraz z pompownią Pd1.

Łączna długość projektowanych kanałów w miejscowościach Ujazd i Brzyska wyniesie ok. 27 903 m.

Na sieci zamontowanych zostanie :

- 3 kompletne pompownie sieciowe zasilane z sieci energetycznej,
- 1 kompletna pompownia przydomowa zasilana z sieci energetycznej,
- podłączenia do 667 budynków tj. docelowo ok. 2315 osób.

Wielkość zajmowanego terenu pod wykopy sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 111 881 m², natomiast pod przepompownie 540 m². Głębokość wykopów pod przepompownię ścieków wyniesie od 2 do 5 m. Poziom wód gruntowych waha się od 1,0 m do 5,0 m i zależy od stanu wody w rzece Wisłocze.

Ilość ścieków socjalno – bytowych odprowadzonych do kanalizacji ze wsi Ujazd i Brzyska wyniesie 228,4 m³/d czyli 83 338 m³/rok. Docelowo zlewnie pompowni P1 i P2 będą odprowadzać ścieki również ze wsi Błazkowa oraz pozostałej części gminy Brzyska. W związku z tym założono, że układ ten łącznie będzie odprowadzał ścieki w ilości ok. 511,4 m³/d to jest 186 638 m³/rok.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Jaśle

ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Strona 3 z 7


- zaplecze budowy oraz baza materiałowa i sprzętowa znajdować się będą na działce nr 386, obręb Ujazd i na działce nr na działce utwardzonej o nr 1025/5 – Brzyska, na terenie utwardzonym poza terenem zalewowym,
- materiały budowlane będą składowane w ilościach niezbędnych do zapewnienia ciągłości robót budowlanych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego, np. na szczelnych powierzchniach pod przykryciem,
- na terenie budowy ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego WC z którego ścieki przewożone będą beczką asenizacyjną do funkcjonującej oczyszczalni ścieków dla miasta Jasła, ilość wytworzonych ścieków socjalno-bytowych wyniesie ok. 60 l/dobę,
- na terenie budowy zostaną wydzielone miejsca magazynowania odpadów, teren ten będzie utwardzony, zadaszony,
- odpady zostaną przekazane do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne decyzje,
- samochody i pozostały sprzęt budowlany będą tankowane na stacjach paliw,
- na wypadek awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty, a skażony grunt zostanie przekazany do utylizacji,
- płuczka wiertnicza zostanie zebrana i wywieziona do utylizacji.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. C Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.U.E.L.2000.327.1).

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na obszarze planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z tym, Inwestor w przypadku ingerencji w grunt zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać przebudowy tych urządzeń w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych”. W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

Andrzej Polański

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik, Pan Andrzej Walczyk „PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI INSTALACJI SANITARNYCH Walczyk Andrzej” ul. Różana 28, 38-200 Jasło

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

