

POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W CHODZIEŻY
ul. Składowa 5, tel./fax 67/282-02-72
64-800 Chodzież
NIP 764-21-32-882

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P Ł Y N Ę Ł O	
08. 08. 2022	
Nr	6982
p. Stachowiak	

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.1.08.2022

Margonin, 1.08.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

*Małgorzata Wielgosz, asystent, Oddział Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,
nr upoważnienia PPIS.222.28.2021*

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

*Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273,
e-mail: sport@margoninsport.pl*

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki - burmistrz

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Stachowiak – podinspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie było innych osób

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 1.08.2022r. godz. 10⁵⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 1.08.2022r. godz. 11⁴⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli *stan sanitarno-techniczny kąpieliska w trakcie sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny obiektu, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, kontrola ograniczeń.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *Nie dotyczy (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* *Nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - *Uchwała Nr XXXVI/365/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2022r.*
 - *Uchwała Nr XXXVIII/386/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2022r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2022r.*
 - *Umowa nr WGN.OS.600.004.2022.MN zawarta w dniu 3 stycznia 2022r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska*
 - *Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych*
 - *Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zasad korzystania kompleksu zjeżdżalni wodnych*
 - *Umowa zlecenie UMiG Margonin WA-ORG.2150.1.2022.SS na wykonanie czynności ratownictwa wodnego*
 - *Umowa UMiG Margonin WA-ORG.2151.5.2022.SS na wykonanie usługi czyszczenia dna kąpieliska, punktu startowego wyciągu nart wodnych.*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/09 – *Ocena stanu sanitarnego kąpieliska, który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5*

Przed przystąpieniem do kontroli zapoznano kontrolowanego z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej RODO wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE oraz z art. 61 § 5 ustawy z 14.06.1960r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.). Ponadto poinformowano, że na stronie BIP PSSE w Chodzieży oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Stacji umieszczono pełną treść Klauzuli Informacyjnej RODO w rozumieniu art. 13 RODO.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość kąpieliska. Przed wejściem na plażę znajduje się tablica informacyjna, zawierająca dane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli, tj. nazwę kąpieliska, adres, telefon, adres

strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin, adres i nr telefonu PPIS w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny, bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, opis wody w kąpielisku sporządzony w oparciu o profil wody.

Teren plaży pokryty jest piaskiem, na plaży ustawione są 2 przebieralnie i 2 prysznice, 2 toalety z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, podłączone do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo toalety wyposażone są w ogrzewanie podłogowe, woda przy umywalkach ciepła, dostępne mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarka do rąk. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Kąpielisko zostało wyposażone dodatkowo w 2 kabiny typu TOI-TOI. Na terenie plaży wystawione są małe pojemniki na śmieci i kontenery, które są opróżniane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska.

Dodatkową atrakcją dla korzystających z kąpeli jest kompleks zjeżdżalni. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnie: Anakonda w kolorze niebieskim (kształt spirali, start z wysokości 8,2 m, długość rury 80 m), Kamikadze w kolorze żółtym (start z wysokości 8,2 m długość rury 27 m), Turbo w kolorze pomarańczowym dla osób powyżej 15 roku życia, pontonowa w kolorze różowym dla dzieci od 8 roku życia lub od 1,20 m, Rodzinna (start z wysokości 3,78 m, długość rury 21 m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana jest z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniami różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. Przed plażą znajduje się parking samochodowy. Sezon kąpielowy będzie trwał od 1.07. do 31.08.2022r. Na czas sezonu kąpielowego zatrudnionych jest 2 ratowników. Dla ratowników ustawiono kontener z dwoma pomieszczeniami.

Organizator kąpieliska przeprowadził badanie jakości wody w trakcie sezonu kąpielowego w dniach: 6.07.2022r., 21.07.2022r. woda przydatna do kąpeli. Kolejne badanie odbędzie się 11.08.2022r.

W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 276), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu na plaży, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego był dobry.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ----nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

Gmina Margonin PODINSPEKTOR
64-830 Margonin (1)
ul. Kościuszki 13 *Stachowiak*
tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273 *Sylwia Stachowiak*
NIP 607-00-55-742

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

Wielgoss
mgr inż. *Wielgoss*

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *1*.....08.2022r.

Gmina Margonin PODINSPEKTOR
64-830 Margonin (1)
ul. Kościuszki 13 *Stachowiak*
tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273 *Sylwia Stachowiak*
NIP 607-00-55-742

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09.

.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić