

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 9 sie 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2107I z dnia 13 sty 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2107I.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-270 Marki, Legionowa 1, gm. Marki, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_L	31,55	PEM	3838 W	10°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	31,55	PEM	4227 W	10°	0-6°	2100 MHz
3	12_HV	31,5	PEM	1384 W	10°	0-8°	800 MHz
4	12_HV	31,5	PEM	4161 W	10°	2-8°	2600 MHz
5	13_GHT	31,5	PEM	1537 W	10°	0-8°	900 MHz
6	13_GHT	31,5	PEM	4161 W	10°	2-8°	2600 MHz
7	14_N	31,55	PEM	3838 W	10°	0-6°	1800 MHz
8	14_N	31,55	PEM	4227 W	10°	0-6°	2100 MHz
9	21_L	31,55	PEM	3838 W	135°	0-6°	1800 MHz
10	21_L	31,55	PEM	4227 W	135°	0-6°	2100 MHz
11	22_HV	31,5	PEM	1384 W	135°	0-8°	800 MHz
12	22_HV	31,5	PEM	4161 W	135°	2-8°	2600 MHz
13	23_GHT	31,5	PEM	1537 W	135°	0-8°	900 MHz
14	23_GHT	31,5	PEM	4161 W	135°	2-8°	2600 MHz
15	24_N	31,55	PEM	3838 W	135°	0-6°	1800 MHz
16	24_N	31,55	PEM	4227 W	135°	0-6°	2100 MHz
17	31_GTV	31,5	PEM	2345 W	228°	0-10°	800 MHz
18	31_GTV	31,5	PEM	2607 W	228°	0-10°	900 MHz
19	31_GTV	31,5	PEM	2195 W	282°	0-10°	800 MHz
20	31_GTV	31,5	PEM	2425 W	282°	0-10°	900 MHz
21	32_HL	31,5	PEM	4356 W	223°	2-5°	1800 MHz
22	32_HL	31,5	PEM	4956 W	223°	2-5°	2100 MHz
23	32_HL	31,5	PEM	6298 W	223°	2-5°	2600 MHz
24	32_HL	31,5	PEM	4356 W	287°	2-4°	1800 MHz
25	32_HL	31,5	PEM	4956 W	287°	2-4°	2100 MHz
26	32_HL	31,5	PEM	6298 W	287°	2-4°	2600 MHz
27	33_HN	31,5	PEM	4356 W	223°	2-5°	1800 MHz
28	33_HN	31,5	PEM	4956 W	223°	2-5°	2100 MHz
29	33_HN	31,5	PEM	6298 W	223°	2-5°	2600 MHz
30	33_HN	31,5	PEM	4356 W	287°	2-4°	1800 MHz
31	33_HN	31,5	PEM	4956 W	287°	2-4°	2100 MHz
32	33_HN	31,5	PEM	6298 W	287°	2-4°	2600 MHz
33	RL1	33,1	PEM	1413 W	199°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	31,55	PEM	5117 W	10°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	31,55	PEM	5635 W	10°	0-6°	2100 MHz
3	12_HV	31,5	PEM	2767 W	10°	0-12°	800 MHz
4	12_HV	31,5	PEM	4161 W	10°	2-12°	2600 MHz
5	13_GHT	31,5	PEM	1537 W	10°	0-12°	900 MHz
6	13_GHT	31,5	PEM	4161 W	10°	2-12°	2600 MHz
7	14_N	31,55	PEM	5117 W	10°	0-6°	1800 MHz
8	14_N	31,55	PEM	5635 W	10°	0-6°	2100 MHz
9	21_L	31,55	PEM	5117 W	135°	0-6°	1800 MHz
10	21_L	31,55	PEM	5635 W	135°	0-6°	2100 MHz
11	22_HV	31,5	PEM	2767 W	135°	0-12°	800 MHz

12	22_HV	31,5	PEM	4161 W	135°	2-12°	2600 MHz
13	23_GHT	31,5	PEM	1537 W	135°	0-12°	900 MHz
14	23_GHT	31,5	PEM	4161 W	135°	2-12°	2600 MHz
15	24_N	31,55	PEM	5117 W	135°	0-6°	1800 MHz
16	24_N	31,55	PEM	5635 W	135°	0-6°	2100 MHz
17	31_GTV	31,5	PEM	4689 W	228°	0-10°	800 MHz
18	31_GTV	31,5	PEM	2607 W	228°	0-10°	900 MHz
19	31_GTV	31,5	PEM	4390 W	282°	0-10°	800 MHz
20	31_GTV	31,5	PEM	2425 W	282°	0-10°	900 MHz
21	32_HL	31,5	PEM	5808 W	223°	2-12°	1800 MHz
22	32_HL	31,5	PEM	6607 W	223°	2-12°	2100 MHz
23	32_HL	31,5	PEM	6298 W	223°	2-12°	2600 MHz
24	32_HL	31,5	PEM	5808 W	287°	2-12°	1800 MHz
25	32_HL	31,5	PEM	6607 W	287°	2-12°	2100 MHz
26	32_HL	31,5	PEM	6298 W	287°	2-12°	2600 MHz
27	33_HN	31,5	PEM	5808 W	223°	2-12°	1800 MHz
28	33_HN	31,5	PEM	6607 W	223°	2-12°	2100 MHz
29	33_HN	31,5	PEM	6298 W	223°	2-12°	2600 MHz
30	33_HN	31,5	PEM	5808 W	287°	2-12°	1800 MHz
31	33_HN	31,5	PEM	6607 W	287°	2-12°	2100 MHz
32	33_HN	31,5	PEM	6298 W	287°	2-12°	2600 MHz
33	RL1	33,1	PEM	1778 W	199°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0010/08/2024 z dnia 6 sie 2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordynator OŚ
Alicja Bogumił
kom. 790004096

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2024.08.09 15:39:20 CEST