

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2) i art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 82 ust 1 i art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094 ze zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 572 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27/10/2020 roku (data wpływu do UMIG Margonin – 4/11/2020 roku) PVE 137 spółka z o.o., ul. Barycka 36F, 86-005 Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 24/1, 25/2 obręb Sułaszewo.

Określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 24/1, 25/2 obręb Sułaszewo.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego.
2. Na przedmiotowym terenie zainstalować maksymalnie do 16 stacji transformatorowych i do 224 inwerterów.
3. Stacje transformatorowe zlokalizować w odległości minimum 100 m od granicy terenów chronionych akustycznie.
4. Przy wykonywaniu robót ziemnych, w miarę możliwości warstwę urodzajną gleby odłożyć w pryzmach poza obszarem prowadzonych robót. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
5. Niewykorzystane zgodnie z pkt. 4 gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi.
6. Zaplecze budowy zlokalizować na szczelnym, utwardzonym podłożu, natomiast substancje ropopochodne, zabezpieczyć i przechowywać w szczelnie zamkniętych zbiornikach.
7. Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych i placu montażowego oraz montaż konstrukcji wsporczych należy wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
9. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
10. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
11. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
12. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
13. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 września do 1 marca.
14. Prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.
15. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń.

16. Kolizje z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub z zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego,
17. Zaplecze z miejscami postoju lub ewentualnego serwisowania i tankowania maszyn budowlanych i pojazdów a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw, odpadów bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo – wodne, zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię,
18. W trakcie realizacji bądź likwidacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,
19. Odpady lub inne substancje niebezpieczne magazynować w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczających przez czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych,
20. Stacje transformatorowe zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami, a każdy transformator olejowy wyposażać w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej 100% oleju jaki będzie zawierał zastosowany transformator,
21. W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażać w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków,
22. Utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzić bez użycia środków pestycydów, środków ochrony roślin, nawozów.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1: Określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: Nie dotyczy.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Nie dotyczy.

VI. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 ze zmianami), stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

VII. Organ wydający decyzję stoi na stanowisku, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72, ust. 1, pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

u z a s a d n i e

Do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin wpłynął wniosek dnia 27 października 2020 roku (data wpływu do UMIG Margonin – 4 listopada 2020 roku) PVE 137 spółka z o.o., ul. Barycka 36F, 86-005 Białe Błota w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 24/1, 25/2 obręb Sułaszewo. Wniosek zawierał wymagane prawem dokumenty. Na działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Z dniem 13.09.2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1724) zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, którego § 2 stanowi, że do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 i 58 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem jego wejścia w życie, w przypadku których przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie wydania decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust.1 oraz art. 72 ust.1-1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzone było postępowanie administracyjne. Strony w postępowaniu zostały poinformowane w formie: indywidualnych zawiadomień, zbiorczych obwieszczeń opublikowanych na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie.

29/12/2020 roku strona postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin złożyła pismo sprzeciwu wobec inwestycji. W piśmie mieszkaniec stwierdza, że realizacja inwestycji będzie negatywnie oddziaływać na jego działkę, na której uprawia zboża, rośliny okopowe, owoce. Skażone promieniowaniem produkty rolne będą spożyte przez ludzi, zwierzęta przez co nastąpi szkodliwe działanie na ich zdrowie. Mając na uwadze oddziaływanie przedsięwzięcia mieszkaniec żąda odsunięcia inwestycji o 200 metrów od granicy jego działki.

Pismo – sprzeciw wobec planowanego przedsięwzięcia zostało przekazane wnioskodawcy, który pismem z dnia 5/2/2021 roku udzielił odpowiedzi na stawiane uwagi wobec inwestycji. Inwestor w odpowiedzi zawarł informację, że parametry przedsięwzięcia i lokalizacja poszczególnych elementów technicznych inwestycji została tak dobrana, żeby oddziaływanie przedsięwzięcia mieściło się w granicach działek na których jest planowane.

Ponadto inwestor stwierdził, że farmy fotowoltaiczne są bezpieczne dla środowiska naturalnego i ludzkiego. Odpowiedź została przekazana stronie wnoszącej sprzeciw.

Mając na uwadze przepisy prawa Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia. W odpowiedzi:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 29/01/2021 roku, znak WOO-IV.4220.1900.2020.MK1.2 postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyraził opinię (znak ON.NS.9011.2.25.2020 z dnia 27/01/2021 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, wyraził opinię (znak BD.ZZŚ.1.435.454.2020.GW.DG z dnia 8/01/2021 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 2/3/2021 roku, znak WGN.OS.6220.19.11.2020.2021.MN Burmistrz Miasta i Gminy Margonin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 24/1, 24/2 obręb Sułaszewo oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, znanego dalej „Raport OOS”. Raport OOS został złożony do Urzędu Miasta i Gminy Margonin dnia 2/4/2021 roku.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia był wyłącznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, zwany dalej „RDOŚ”.

Postanowieniem z dnia 9/02/2022 roku, znak WOO-I.4221.76.2021.WB.7 RDOŚ uzgodnił w toku postępowania realizację przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zakończył postępowanie administracyjne zawiadamiając strony postępowania w formie: indywidualnych zawiadomień, zbiorczych obwieszczeń opublikowanych na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie. W wyniku zawiadomienia o zakończeniu postępowania wpłynęło pismo z uwagami do postępowania. Strona wniosła sprzeciw wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej. Swoje stanowisko argumentuje tym, że farma fotowoltaiczna: będzie źle wpływać na uprawy polowe, będzie powodować wzrost temperatury powietrza, promieniuje co ma wpływ na jakość, żywotność płodów rolnych i przechowywanie roślin. Zdaniem strony wnoszącej uwagi wszystkie te czynniki wpłyną bezpośrednio i pośrednio na zdrowie ludzkie. Wniosek został przekazany do inwestora przedsięwzięcia, który pismem z dnia 10/3/2022 roku określił, że: opracowane przez niego dokumenty związane z lokalizacją farmy fotowoltaicznej sporządzone są w oparciu o literaturę naukową i przedstawia fakty powszechnie znane i zbadane, ponadto wnioskodawca zaznaczył, że posiada zrealizowane farmy fotowoltaiczne w Polsce i ich eksploatacja nie powoduje np.: wzrostu temperatury, promieniowania negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Wydając decyzję środowiskową organ prowadzący postępowanie administracyjne obowiązany jest uwzględnić wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, które w postępowaniu w ramach którego przeprowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ma prawo brać udział w tym postępowaniu zgłaszać w nim uwagi oraz wnioski. Należy zaznaczyć, że sprzeciw społeczności lokalnej w stosunku do inwestycji

nie może być podstawą do wydania decyzji odmownej. Ma to związek z charakterem decyzji środowiskowej i celami, dla których jest ona wydana. Przepisy nakazują zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i wzięcia pod uwagę wyników postępowania z udziałem społeczeństwa, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia. Innymi słowy, żaden przepis ustawy OOS nie uzależnia wydania pozytywnej dla inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też wcześniej stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od zgody czy akceptacji, bądź braku sprzeciwu społeczności lokalnej czy strony postępowania. Z tego powodu sprzeciw społeczny i strony postępowania nie może blokować wydania ani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ani postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w sytuacji gdy spełnione są warunki wydania takich rozstrzygnięć (por. Wyrok NSA z 26.06.2018 r., II OSK 2114/17, LEX nr 2740746).

Rozpoznając sprawę w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy mieć na uwadze specyfikę wydanego rozstrzygnięcia, które nie ma charakteru uznaniowego. Jest to decyzja związana i uzależniona od spełnienia ściśle określonych przesłanek. Z powyższej regulacji, a w szczególności z dyspozycji art. 81 ustawy OOS wynika, że ustawodawca określił precyzyjnie katalog okoliczności uzasadniających odmowę zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można odmówić jedynie w razie:

1. niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan też został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy OOS),
2. odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie art. 77 ust 1 ustawy,
3. braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust 1 pkt 5, oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji (art. 81 ust. 1 ustawy OOS),
4. gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 ustawy OOS),
5. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3 ustawy OOS).

Jeżeli więc żadna z wymienionych okoliczności nie zachodzi, organ jest obowiązany do określenia środowiskowych uwarunkowań (tak np.: WSA w Łodzi w uzasadnieniu do wyroku z dnia 14 czerwca 2013 roku, sygn. Akt II SA/Łd 285/13; Lex nr 1333585; WSA w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku dnia 19 marca 2015 roku, sygn. Akt II SA/Po 1128/14; CBOSA).

Dnia 26 lipca 2022 roku została wydana, przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – znak WGN.OS.6220.19.22.2020.2022.MN w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 24/1, 24/2 obręb Sułaszewo. Od ww. decyzji wnioskiem z dnia 12/10/2022 roku, znak WOO.423.42.2022.ŁB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł o stwierdzenie nieważności ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile celem rozpatrzenia. W wyniku analizy danych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzją z dnia 21/06/ 2023 roku, znak SKO.4150.1891.20.2022.OŚ orzekło o stwierdzeniu nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Margonin wydanej dnia 26/07/2022 roku, znak. WGN.OS.6220.19.22.2020.2022.MN. Jako przyczynę uchylecia decyzji wskazano brak uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiska organu współdziałającego wyrażonego w formie uzgodnienia co spowodowało, że ww. decyzja podjęta została z rażącym naruszeniem prawa. W swojej decyzji organ orzekający nie wziął pod uwagę wszystkich uzgodnień określonych w postanowieniu z dnia 9/02/2022 roku, znak WOO-I.4221.76.2021.WB.7 RDOŚ w tym m.in.: nie zamieścił w treści decyzji rozstrzygnięć dotyczących:

- maksymalnej ilości transformatorowych i inwerterów i ich rozmieszczenia od granicy terenów chronionych akustycznie,
- ochrony urodzajnych warstw gleby,
- zagospodarowania odpadów,
- ochrony ptactwa i drobnej zwierzyny,
- terminu koszenia roślinności pokrywającej teren elektrowni.

Mając na uwadze powyższe, po otrzymaniu akt sprawy Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, przeanalizował zgromadzoną dokumentację i 24/10/2023 roku zakończył postępowanie administracyjne zawiadamiając strony postępowania w formie: indywidualnych zawiadomień, zbiorczych obwieszczeń opublikowanych na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie. Na ww. etapie strony postępowania nie złożyły wniosków i uwag.

Dnia 15/11/2023 roku została wydana decyzja o środowiskowy (znak WGN.OS.6220.19.32.2020.2023.MN. Treść decyzji została uzupełniona o wskazania określone w rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile tj. decyzji z dnia 21/06/2023 roku, znak SKO.4150.1891.20.2022.OŚ.

Od ww. decyzji dnia 5/12/2023 roku, znak WOO.423.1559.2023.ŁB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł odwołanie. Skarżonej decyzji zarzucono naruszenie art. 33 w związku z art. 79. ust. 1 oraz w związku z art. 80 ust. 3 ustawy ooś, tj. brak zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Skarżący decyzję wniósł o uchylenie ww. decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile celem rozpatrzenia. W wyniku analizy danych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzją z dnia 9 stycznia 2024 roku, znak SKO.4150.2370.37.2023.OŚ orzekło o stwierdzeniu nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Margonin wydanej dnia 15/11/2023 roku, znak WGN.OS.6220.19.32.2020.2023.MN. Jako przyczynę uchylenia decyzji wskazano brak zachowania procedury określonej w Ustawie OOS, co spowodowało, że ww. decyzja podjęta została z rażącym naruszeniem prawa.

Dalsze załatwienie sprawy zostało przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. 7/08/2024 roku Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zawiadomieniem i obwieszczeniem poinformował strony postępowania o podjęciu postępowania administracyjnego.

Obwieszczeniem z dnia 7/8/2024 r., znak: WGN.OS.6220.19.38.2020.2024.MN, na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy OOS, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin podał do publicznej wiadomości informację o toczącej się procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 24/1, 25/2 obręb Sułaszewo” oraz o prowadzeniu w tej sprawie postępowania z udziałem społeczeństwa. Obwieszczenie zostało umieszczone na BIP Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie. Jednocześnie poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym m.in. Raportem o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniami, a także możliwością składania uwag i wniosków w Urzędzie Miasta Margonin w terminie 30 dni od dnia podania informacji do wiadomości publicznej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA w zw. art. 74 ust. 3 Ustawy OOS, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin obwieszczeniem z dnia 14/10/2024 r., znak: WGN.OS.6220.19.41.2020.2024.MN oraz zawiadomieniem z tej samej daty, znak: WGN.OS.6220.19.40.2020.2024.MN, poinformował strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w niniejszej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a także zapoznania się z dokumentami dołączonymi do akt sprawy. Obwieszczenie zostało umieszczone na BIP Urzędu Miasta i Gminy Margonin, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach o numerze ewidencyjnym 24/1 i 25/2 obręb Sułaszewo, gmina Margonin. Łączna powierzchnia działek, na których planowana jest lokalizacja inwestycji wynosi ok. 21,82 ha. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że w ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się realizację elektrowni na całej powierzchni ww. działek. W raporcie wskazano, że dopuszcza się realizację inwestycji w 16 etapach po 1 MW każdy, które będą tak zaprojektowane, aby mogły stanowić samodzielne elektrownie (każdy posiadać będzie kompletną infrastrukturę techniczną). Panele fotowoltaiczne w ilości do 64 000 szt. zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych lub stalowych stelażach, które za pomocą kotew będą wbijane w ziemię lub montowane do prefabrykowanych fundamentów wcześniej kotwionych w ziemi. Wnioskodawca planuje zastosować również do 224 szt. inwerterów, które zostaną zamontowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod panelami, bądź na konstrukcji niezależnej, kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli. W ramach przedsięwzięcia planuje się również montaż do 16 szt. prefabrykowanych stacji transformatorowych typu kontenerowego oraz okablowanie po stronie DC (pomiędzy inwerterami, a panelami PV), okablowanie po stronie AC (pomiędzy inwerterami, a stacją transformatorową) i dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe). Wnioskodawca planuje zastosować transformatory olejowe lub żywiczne (suche). W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, zabezpieczająca przed

awaryjnymi wyciekami oleju w przypadku rozszczelnienia obiektu, mogącą pomieścić 100% oleju.

Na terenie inwestycji nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Z raportu wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą występować znaczące źródła emisji substancji do powietrza. Powyższe pozwala uznać, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 roku, poz. 845 ze zmianami), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją instalacjami zlokalizowanymi na terenie farmy fotowoltaicznej, mogącymi powodować emisję hałasu do środowiska będą stacje transformatorowe oraz inwertery. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że zmieniono pierwotne założenie co do maksymalnej liczby planowanych inwerterów z 480 szt. na 224 szt. Ponadto źródłem hałasu będzie ruch pojazdów, który będzie występować sporadycznie i będzie związany z pracami konserwująco-serwisowymi. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że w ciągu najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dnia przewiduje się ruch do 1 pojazdu ciężkiego i do 2 pojazdów lekkich. W porze nocy nie zakłada się ruchu pojazdów po przedmiotowym terenie. Panele fotowoltaiczne, transformatory i inwertery będą chłodzone poprzez obieg powietrza. Natomiast najbliższe terenu chronione akustycznie będą się znajdować w odległości ok. 100 m od granicy terenu inwestycji oraz od najbliższej stacji transformatorowej.

Najbliższe tereny chronione akustycznie, tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, znajduje się na działce nr 18/2, obręb Sułaszewo w odległości ok. 110 m, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się na działkach nr 71/2, 71/4 i 69, obręb Sułaszewo w odległości ok. 130 m – 190 m od działki nr 24/1 objętej wnioskiem. Ponadto na działce nr 18/1, obręb Sułaszewo w odległości ok. 150 m znajdują się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, na działce nr 16, obręb Sułaszewo w odległości ok. 240 m znajduje się teren zabudowy zagrodowej.

W uzupełnieniu do raportu przedstawiono analizę akustyczną, która zakłada, że głównymi źródłami hałasu na przedmiotowym terenie będzie maksymalnie do 16 szt. stacji transformatorowych o poziomie mocy akustycznej (po uwzględnieniu obudowy) nie wyższym niż 80 dB i maksymalnie do 224 szt. inwerterów o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 65 dB każdy. Ponadto w uzupełnieniu do raportu wskazano, że postanowiono skonkretyzować planowaną maksymalną liczbę stacji transformatorowych na poszczególnych częściach obszaru inwestycji i wskazano, że na każdej z działek objętych wnioskiem zostanie posadowionych maksymalnie do 8 szt. stacji transformatorowych. Na działce o nr ewid. 26, obręb Sułaszewo planowana jest do budowy inna elektrownia słoneczna o mocy do 4 MW. W związku z tym, w przedstawionej analizie akustycznej, wzięto pod uwagę główne źródła hałasu z planowanej na działce nr 26 elektrowni słonecznej. Dla powyższych warunków w przedstawionej dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Z zaprezentowanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w dokumentacji, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 112). Mając na uwadze rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Krótkotrwale i odwracalne uciążliwości w tym zakresie mogą wystąpić jedynie na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Prace budowlane oraz ruch pojazdów na tym etapie zostanie ograniczony do pory dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00. Powyższe założenia wskazano w warunkach niniejszej decyzji.

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2448).

Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady. W przedstawionej dokumentacji Wnioskodawca opisał sposób i miejsce ich magazynowania, zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz, oświadczył, że będą one przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Część odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zmianami). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania

z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. W związku z informacją zawartą w raporcie, że w przypadku montażu na terenie inwestycji transformatorów olejowych Wnioskodawca wykona pod nimi szczelną misę, nałożono warunek, aby w przypadku zastosowania takich transformatorów, wykonano zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego.

Niniejszą decyzją zobowiązano Wnioskodawcę, aby przy wykonywaniu robót ziemnych w miarę możliwości warstwę urodzajna gleby odłożył w pryzmach poza obszarem prowadzonych robót oraz aby niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywał w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji. Wówczas zgodnie z art. 2 pkt 3 ww. ustawy o odpadach, nie będą one traktowane jako odpad. W przypadku niewykorzystania ww. gleb i materiałów występujących w stanie naturalnym na terenie, na którym zostały wydobyte, Wnioskodawca będzie zobowiązany, aby zagospodarować je jako odpady zgodnie z przepisami szczegółowymi. Przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Teren objęty wnioskiem znajduje się częściowo w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 143 GZWP Subzbiornik Inowrocław – Gniezno. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że najbliższy otwór hydrogeologiczny znajduje się w odległości ok. 210 m w kierunku wschodnim od przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie będzie położona w strefie ochrony pośredniej ujęć wód. W odległości ok. 40 m w kierunku południowym znajduje się najbliższy ciek wodny. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W raporcie wskazano, że panele fotowoltaiczne będą myte wodą doprowadzoną na teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych beczkownikach. Nie planuje się użycia detergentów, a jedynie czystej wody pod ciśnieniem, która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Ewentualnie dopuszczone jest użycie środków biodegradowalnych, które w wyniku rozpadu nie powodują powstania substancji toksycznych. Przewiduje się, iż mycie paneli może być konieczne tylko przy długotrwałym braku opadów, a więc 1 – 2 razy do roku. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wpisano jako warunek aby na etapie eksploatacji inwestycji w przypadku konieczności mycia panele fotowoltaiczne używać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów. Na etapie realizacji przedsięwzięcia plac budowy zostanie wyposażony w odpowiednią ilość sorbentów. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym, co wskazano w warunkach niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1336 ze zmianami). Najbliższy obszar Natura 2000, tj. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044, oddalony jest o ok. 4,2 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w opracowaniu: *Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011. Najbliższa strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania (utworzona wokół gniazda bielika *Haliaeetus albicilla*) znajduje się w odległości ok. 3,5 km. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi w opracowaniu Wylegała P., Kuźniak S., Dolata P. T. „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego”. Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Klimek J. i inni, Bydgoszcz, 24 marca 2021 roku) oraz uzupełnień i dołączonej Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej działek 24/1 i 25/2 obręb Sułaszewo, gm. Margonin, Łukasz Kurkowski (Załącznik I i II) wynika, że na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono antropogeniczne zbiorowiska pól uprawnych i jednorocznych roślin terenów ruderalnych klasy *Stellarietea media*. W obrębie przedmiotowych działek nie znajdują się struktury charakteryzujące się zwiększoną bioróżnorodnością. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usuwania drzew lub krzewów. Nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych będących w zainteresowaniu Wspólnoty oraz chronionych gatunków roślin. Nie stwierdzono występowania płazów i gadów na terenie planowanej inwestycji. Spośród ssaków odnotowano maksymalnie trzy osobniki sarny w trakcie kontroli, a w trakcie nasłuchów detektorowych pojedyncze nagrania mroczka późnego i karlika

malutkiego. Ponadto stwierdzono liczne i szeroko rozpowszechnione gatunki ptaków, dla których miejsce realizacji przedsięwzięcia stanowiło głównie żerowisko. Uszczuplenie zasobów tych żerowisk położonych na polach uprawnych, ze względu na skalę przedsięwzięcia nie będzie miało istotnego znaczenia. Należy również wskazać, że obszar ten po zrealizowaniu przedsięwzięcia dla części gatunków, będzie nadal mógł pełnić funkcje odpowiedniego siedliska rozrodczego i żerowiska.

Struktura siedlisk w obrębie miejsca realizacji inwestycji wskazuje na możliwość lęgów skowronka i pliszki żółtej. Z tego względu określono warunek realizacji prac generujących zagrożenia dla gniazdujących na ziemi ptaków poza ich sezonem lęgowym. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni pozostawiony będzie naturalnej sukcesji, która będzie wykaszana i usuwana. Zamontowanie paneli na wysokości minimum 0,8 m, ułatwi wzrost roślinności pod panelami. W celu ochrony ptaków lęgowych w decyzji nałożono warunek prowadzenia koszenia poza okresem lęgowym ptaków. W celu ochrony zwierząt oraz umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunki: regularnych kontroli wykopów i wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki. W celu ograniczenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej.

W celu zmniejszenia oddziaływania przedsięwzięcia wskutek „zanieczyszczania” światłem nałożono w decyzji warunek rezygnacji ze stosowania ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Mając powyższe na uwadze, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą, jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, na ich integralność lub powiązanie z innymi obszarami. Jednocześnie wskazuje się, że w miejscu prowadzenia prac istnieje możliwość występowania gatunków chronionych zwierząt, w szczególności ptaków gniazdujących na ziemi i wśród roślinności zielnej w obrębie gruntów rolnych. Realizacja wszelkich prac sprzecznych z zakazami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2022 roku, poz. 2380 ze zmianami), wymaga uzyskania decyzji na odstąpienia od obowiązujących zakazów przed rozpoczęciem prac.

Ze względu na pozyskanie energii ze źródła odnawialnego, farmy fotowoltaiczne nie wpływają na klimat. Nie wymagają zaopatrzenia w energię, wodę, paliwa. Nie są źródłem powstawania ścieków oraz emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczyniają się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektrowniach konwencjonalnych. Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. PVE 137 spółka z o.o., ul. Barycka 36F, 86-005 Białe Błota
2. Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
3. Jacobs Douwe Egberts PL sp z o.o. Palarnia Kawy w Sułaszewie, Sułaszewo, 64-830 Margonin
4. Relax Wind Park III spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
- 5.
- 6.
7. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-831 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Sprawę prowadzi:

Marek Nowaczewski
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel. 67 35 41 345, marek.nowaczewski@margonin.pl

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 24/1, 25/2 obręb Sułaszewo**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach o numerze ewidencyjnym: 24/1 i 25/2, obręb Sułaszewo, gmina Margonin. Łączna powierzchnia działek, na których planowana jest lokalizacja inwestycji wynosi ok. 21,82 ha.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się realizację elektrowni na całej powierzchni ww. działek. W raporcie wskazano, że dopuszcza się realizację inwestycji w 16 etapach po 1 MW każdy, które będą tak zaprojektowane, aby mogły stanowić samodzielne elektrownie (każdy posiadać będzie kompletną infrastrukturę techniczną). Panele fotowoltaiczne w ilości do 64 000 szt. zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych lub stalowych stelażach, które za pomocą kotew będą wbijane w ziemię lub montowane do prefabrykowanych fundamentów wcześniej kotwionych w ziemi. Wnioskodawca planuje zastosować również do 224 szt. inwerterów, które zostaną zamontowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod panelami, bądź na konstrukcji niezależnej, kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli. W ramach przedsięwzięcia planuje się również montaż do 16 szt. prefabrykowanych stacji transformatorowych typu kontenerowego oraz okablowanie po stronie DC (pomiędzy inwerterami, a panelami PV), okablowanie po stronie AC (pomiędzy inwerterami, a stacją transformatorową) i dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe). Wnioskodawca planuje zastosować transformatory olejowe lub żywiczne (suche). W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, zabezpieczająca przed awaryjnymi wyciekami oleju w przypadku rozszczelnienia obiektu, mogącą pomieścić 100% oleju.

Na terenie inwestycji nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Z raportu wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą występować znaczące źródła emisji substancji do powietrza. Powyższe pozwala uznać, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 roku, poz. 845 ze zmianami), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.