

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Lada recepcyjna z przeszkleniem - zabudowany front z blatem górnym oraz wąskim blatem dolnym. Część roboczą stanowi duże biurko płytowe i kontener jezdny z szufladami. Całość górna przeszklona szybą. Wysoka jakość płyty laminowanej 18 mm Krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS Szuflady na mocnych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem. Kolor płyty i dodatkowych elementów do ustalenia z Zamawiającym.	Wymiary min. 200 – 300 x 70 – 100 x 75 – 100 + przeszklenie Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	2 szt.	
Biurko z kontenerkiem i dostawką – 2 szuflady pod biurkiem, wszystko zamykane na kluczyk, laminowana płyta wiórowa o grubości 25 mm, obrzeże ABS 2 mm, podstawa z laminatu o grubości 18 mm, obrzeże ABS 1 mm, ślizgacze z tworzywa, przepusty kablowe. Kolor płyty i dodatkowych elementów do ustalenia z Zamawiającym.	Wymiary min. 130 - 140 x 70 – 90 + dostawka Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	9 szt.	


ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Fotel obrotowy ergonomiczny - zagłówek powinien posiadać regulację wysokości góra-dół oraz regulację kąta położenia o 45 stopni, Mechanizm TILT pozwalający na regulowanie kąta odchylenia oparcia. Regulacja wspornika do dostosowania podparcia odcinka lędźwiowego. Siedzisko jak również oparcie wykonane z wytrzymałej, oddychającej siatki zapewniającej cyrkulację powietrza. Gwarancja min. 24 miesiące. Materiał: siatka Oparcie: wentylowana siatka Kółka: poliuretan Mechanizm: TILT	Maksymalna waga użytkownika: 150 kg.	9 szt.	
Fotel obrotowy ergonomiczny - zagłówek powinien posiadać regulację wysokości góra-dół oraz regulację kąta położenia o 45 stopni, Mechanizm TILT pozwalający na regulowanie kąta odchylenia oparcia. Regulacja wspornika do dostosowania podparcia odcinka lędźwiowego. Siedzisko jak również oparcie wykonane z wytrzymałej, oddychającej siatki zapewniającej cyrkulację powietrza. Gwarancja min. 24 miesiące. Materiał: siatka Oparcie: wentylowana siatka Kółka: poliuretan. Mechanizm: TILT.	Maksymalna waga użytkownika: 150 kg	1 szt.	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Biurko z kontenerkiem i dostawką – 2 szuflady pod biurkiem, wszystko zamykane na kluczyk, laminowana płyta wiórowa o grubości 25 mm, obrzeże ABS 2 mm, podstawa z laminatu o grubości 18 mm, obrzeże ABS 1 mm, ślizgacze z tworzywa, przepusty kablowe. Kolor płyty i dodatkowych elementów do ustalenia z Zamawiającym.	Wymiary min. 130 - 140 x 70 – 90 + dostawka Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	1 szt.	
Zestaw mebli biurowych zamykanych na klucz – funkcjonalne, pojemne (dopasowane do wymiarów uzgodnionych z Zamawiającym), obudowa 4 cm na zewnątrz, a także na łączeniach szaf, podział na min. 3-4 sekcje. Kolor obudowy i frontów oraz dodatkowych elementów do ustalenia z Zamawiającym.	Min. 250 - 300 cm x 40 - 60 cm x 250 – 270 cm Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	7 zestawów	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
			
Szafka biurowa – pomocnik - zamykana na klucz – funkcjonalna, (dopasowana do wymiarów uzgodnionych z Zamawiającym), obudowa 4 cm na zewnątrz. Kolor obudowy i frontów oraz dodatkowych elementów do ustalenia z Zamawiającym.	Min. wysokość: 100 - 150 cm szerokość: 30 - 50 cm głębokość: 30 - 50 cm	8 szt.	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Gablota przeszklona - owalne narożniki z tworzywa, niewidoczne mocowanie, mocna konstrukcja, tył gabloty z blachy stalowej. Gwarancja 2 lata.	160 x 80 cm Grubość gabloty 3 – 4 cm	3 szt.	
Szafa z siedziskiem , (kolor do wyboru Zamawiającego) materiał: ekoskóra lub welur, fonty i szyna drewniane (kolor do wyboru Zamawiającego), 10 metalowych uchwytów na ubrania. Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	1500-1550 x 370-400 x 2000-2005	1 szt.	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Krzeseł – materiał: tapicerka zmywalna, łatwa w utrzymaniu. Nogi w kolorze naturalnego drewna. Kolor i wymiary należy ustalić z Zamawiającym.	520 x 490 x 750 - 760	21 szt.	
Stolik w zestawie – zestaw 2 stolików kawowych, blat okrągły, podstawa w kolorze czarnym, metal – malowany proszkowo, kolor blatu do wyboru przez Zamawiającego,	długość: 60 cm szerokość: 60 cm wysokość: 32 cm	1 zestaw	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Szafa metalowa MS2M/A 190-SK, dwudrzwiowa zamykana dwoma zamkami klasy A: zamkiem kluczowym oraz zamkiem szyfrowym mechanicznym. Szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych, certyfikat typ 1 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2012 roku oraz certyfikat klasy A zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017, Nr 46/MON z 2013 roku. Szafy pancerne spełniają wymagania RODO odnośnie sposobu zabezpieczenia dokumentów niejawnych o klauzuli "POUFNE". Drzwi blokowane układem rygli ruchomych na trzech krawędziach (krawędź pionowa od strony zamków zabezpieczona przez 4 rygle, krawędź górna i dolna po 1 ryglu) krawędź od strony zawiasów rygłem stałym na całej wysokości. Drzwi szaf metalowych wykonane z dwóch warstw blachy stalowej, zawieszone na zawiasach wewnętrznych, kąt otwarcia drzwi 120°. Korpus jednopłaszczowy. Dla zapewnienia prawidłowego ustawienia 4 nóżki o regulowanej wysokości. W przypadku potrzeby przymocowania jej do podłoża, szafa pancerna musi być do tego przystosowana, w jej dnie muszą zostać wykonane otwory montażowe i w	Szerokość zew./wew. – 1000/985 mm Głębokość zew./wew. – 400/340 mm Wysokość zew./wew. – 1900/1825 mm	1 szt.	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
tym przypadku szafa metalowa nie będzie posiadała nóżek regulacyjnych. Wypożyczenie - 4 półki o regulowanej wysokości zawieszenia. Kolor standardowy jasnoszary. Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.			
Kompaktowe regały do archiwizacji dokumentów - wymiary dopasowane do dokumentów oraz ustalone z Zamawiającym. Konstrukcje wytrzymałe, bezpieczne przechowywanie dużych ilości segregatorów. Regały metalowe, stabilne i wytrzymałe.	Min. 250 – 300 cm x 40 – 50 cm x 250 – 270 cm Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	7 zestawów	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Krzesełko T z regulowaną wysokością rozm. 3-4 - oparcie i siedzisko wykonanie ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości 6 mm lub 8 mm. Stelaż krzesełka wykonanie z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wymiar siedziska - 34,5 x 32 cm (rozmiar 3-4), wyrób certyfikowany.		8 szt.	
Krzesełko T z regulowaną wysokością rozm. 2-3 - oparcie i siedzisko wykonanie ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości 6 mm lub 8 mm. Stelaż krzesełka wykonanie z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wymiar siedziska - (rozmiar 2-3), 34,5 x 32 cm, wyrób certyfikowany.		6 szt.	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Stół sześciokątny - profil stalowy, nóżki: rura okrągła fi 40mm, wieniec profil 40x20 mm, malowana proszkowo w kolorystyce RAL. Błat wykonany z laminowanej płyty meblowej 18 mm oklejonej okleiną PCV 2 mm.	1370 x 1210 i bok 700 mm	1 szt.	
Stolik przedszkolny - kwadratowy blat o wymiarze 700x700 mm, profile stalowe, nóżki: rura okrągła fi 40mm, wieniec profil 40x20 mm, malowana proszkowo w kolorystyce RAL. Błat wykonany z laminowanej płyty meblowej 18 mm oklejonej okleiną PCV 2 mm. Kolor płyty i dodatkowych elementów do ustalenia z Zamawiającym.	700 x 700 noga fi 40	4 szt.	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Sofa 2 – osobowa - sprężyny faliste, pianka wysoko elastyczna. Nogi drewniane, kolor do wyboru z Zamawiającym. Tkanina zmywalna, welurowa, odporna na zbrudzenia, wytrzymała na uszkodzenia.	Minimalne wymiary: · Szerokość: 140 cm · Głębokość: 74 cm · Wysokość: 75 cm · Długość siedziska: 105 cm · Głębokość siedziska: 55 cm · Wysokość oparcia: 40 cm · Wysokość od ziemi do siedziska: 43 cm	1 szt.	
Okrągły stolik , blat kolor do wyboru z Zamawiającym, płyta laminowana pogrubiana do 3,6 cm, podstawa metalowa, malowana proszkowo, kolor czarny. Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	900 x 900 x 750	1 szt.	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Załącznik nr 5

NAZWA URZĄDZENIA LUB WYPOSAŻENIA	WYMIARY: SZER. X GŁ. X WYS./POJEMNOŚĆ: ML/L	ILOŚĆ	WIZUALIZACJA
Szafka metalowa – 2 segmenty, wyposażenie: Półka górna i dolna, drążek, drążek, wieszaki ubraniowe, zamek: 2 klucze w zestawie. Kolor korpusu i frontów do ustalenia z Zamawiającym.	Szerokość: 600 mm Głębokość: 490 mm Wysokość: 1800 mm Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	1 szt.	
Zestaw biurowy z drzwiami przesuwными – zamykane na klucz, obudowa 4 cm na zewnątrz, a także na łączeniach szaf, podział na 3 sekcje. Kolor frontów oraz obudowa do ustalenia z Zamawiającym. Wstawki chromowane na drzwiach frontowych.	Min. 250 - 300 cm x 40 - 80 cm x 250 – 270 cm Przedstawione wymiary należy sprawdzić z wymiarem rzeczywistym.	1 zestaw	