

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 26.11.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2042E z dnia 10.03.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2042E.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-200 Wołomin, Kościelna 63, gm. Wołomin, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GLNT	25,5	PEM	1499 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	25,5	PEM	9374 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_GLNT	25,5	PEM	9890 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	25,5	PEM	1382 W	0°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	25,5	PEM	8482 W	0°	0-10°	2600 MHz
6	21_HL	24,85	PEM	6697 W	87°	0-10°	1800 MHz
7	21_HL	24,85	PEM	7376 W	87°	0-10°	2100 MHz
8	21_HL	24,85	PEM	6445 W	87°	0-10°	2600 MHz
9	21_HL	24,85	PEM	6697 W	147°	0-10°	1800 MHz
10	21_HL	24,85	PEM	7376 W	147°	0-10°	2100 MHz
11	21_HL	24,85	PEM	6445 W	147°	0-10°	2600 MHz
12	22_HN	24,85	PEM	6697 W	87°	0-10°	1800 MHz
13	22_HN	24,85	PEM	7376 W	87°	0-10°	2100 MHz
14	22_HN	24,85	PEM	6445 W	87°	0-10°	2600 MHz
15	22_HN	24,85	PEM	6697 W	147°	0-10°	1800 MHz
16	22_HN	24,85	PEM	7376 W	147°	0-10°	2100 MHz
17	22_HN	24,85	PEM	6445 W	147°	0-10°	2600 MHz
18	31_GTV	25,5	PEM	2244 W	93°	0-10°	800 MHz
19	31_GTV	25,5	PEM	2485 W	93°	0-10°	900 MHz
20	31_GTV	25,5	PEM	2244 W	147°	0-10°	800 MHz
21	31_GTV	25,5	PEM	2485 W	147°	0-10°	900 MHz
22	41_HLV	25,5	PEM	1414 W	235°	0-12°	800 MHz
23	41_HLV	25,5	PEM	4130 W	235°	2-12°	1800 MHz
24	41_HLV	25,5	PEM	4444 W	235°	2-12°	2100 MHz
25	41_HLV	25,5	PEM	4161 W	235°	2-12°	2600 MHz
26	42_GNT	25,5	PEM	1465 W	235°	0-12°	900 MHz
27	42_GNT	25,5	PEM	4130 W	235°	2-12°	1800 MHz
28	42_GNT	25,5	PEM	4444 W	235°	2-12°	2100 MHz
29	RL1	27	PEM	8822 W	139°		80 GHz, 23 GHz
30	RL2	27	PEM	1413 W	160°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_Y	26,1	PEM	10672 W	0°	-2-13°	3500 MHz
2	12_GHLNTV	25,5	PEM	2299 W	0°	2-12°	800 MHz
3	12_GHLNTV	25,5	PEM	1218 W	0°	2-12°	900 MHz
4	12_GHLNTV	25,5	PEM	8952 W	0°	2-12°	1800 MHz
5	12_GHLNTV	25,5	PEM	9890 W	0°	2-12°	2100 MHz
6	12_GHLNTV	25,5	PEM	9302 W	0°	2-12°	2600 MHz
7	21_Y	26,1	PEM	14731 W	120°	-2-13°	3500 MHz
8	22_HL	25,25	PEM	6775 W	88°	2-12°	1800 MHz
9	22_HL	25,25	PEM	7659 W	88°	2-12°	2100 MHz
10	22_HL	25,25	PEM	6569 W	88°	2-12°	2600 MHz
11	22_HL	25,25	PEM	6775 W	152°	2-12°	1800 MHz
12	22_HL	25,25	PEM	7659 W	152°	2-12°	2100 MHz
13	22_HL	25,25	PEM	6569 W	152°	2-12°	2600 MHz
14	23_HN	25,25	PEM	6775 W	88°	2-12°	1800 MHz

15	23_HN	25,25	PEM	7659 W	88°	2-12°	2100 MHz
16	23_HN	25,25	PEM	6569 W	88°	2-12°	2600 MHz
17	23_HN	25,25	PEM	6775 W	152°	2-12°	1800 MHz
18	23_HN	25,25	PEM	7659 W	152°	2-12°	2100 MHz
19	23_HN	25,25	PEM	6569 W	152°	2-12°	2600 MHz
20	24_GTV	25,5	PEM	4694 W	90°	0-10°	800 MHz
21	24_GTV	25,5	PEM	2487 W	90°	0-10°	900 MHz
22	24_GTV	25,5	PEM	4694 W	150°	0-10°	800 MHz
23	24_GTV	25,5	PEM	2487 W	150°	0-10°	900 MHz
24	31_Y	26,1	PEM	12830 W	240°	-2-13°	3500 MHz
25	32_GHLNTV	25,5	PEM	2299 W	240°	2-12°	800 MHz
26	32_GHLNTV	25,5	PEM	1218 W	240°	2-12°	900 MHz
27	32_GHLNTV	25,5	PEM	8952 W	240°	2-12°	1800 MHz
28	32_GHLNTV	25,5	PEM	9890 W	240°	2-12°	2100 MHz
29	32_GHLNTV	25,5	PEM	9302 W	240°	2-12°	2600 MHz
30	RL1	27	PEM	8822 W	139°		80 GHz, 23 GHz
31	RL2	27	PEM	1413 W	160°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0019/11/2024 z dnia 21.11.2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordynator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Klaudia Ołdakowska
Data: 2024.11.26 13:08:15
CET