



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.421.3.115.2018.ES

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6), pkt 9), art. 397 ust. 3 pkt 2) i art. 400 ust. 1, ust. 6 w związku z art. 17 ust.1 pkt 3) lit.b), pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096/, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 września 2018 r. (skorygowanego pismem z dnia 6 listopada 2018 r.) Pana Pawła Kalisty – Pełnomocnika Powiatu Ostrowieckiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu i poprowadzenie przez wody płynące rzeki Węgierki nowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0653T Zagaje Boleszyńskie – Chocimów w m. Małe Jodło gm. Kunów

o r z e k a m

I. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego na:

1. Wykonanie rozbiórki istniejącego mostu przez rzekę Węgierkę w km 0+292 drogi powiatowej nr 0653T Zagaje Boleszyńskie – Chocimów w m. Małe Jodło gm. Kunów, zlokalizowanego na działkach o nr 117/1, 68 i 65 (obręb 0010 Małe Jodło) o następujących parametrach:

- długość mostu od strony wody dolnej 12,55 m,
 - długość mostu nośnego w osi 12,74 m,
 - długość mostu od strony wody górnej 13,01 m,
 - rozpiętość teoretyczna mostu od GW: 13,01 m,
 - szerokość całkowita 5,21 m – 6,34 m,
 - szerokość użytkowa 5,00 m – 6,13 m,
 - światło poziome mostu 9,82m,
 - szerokość jezdni na dojazdach 4,00m,
 - rzędna spodu konstrukcji 219,52 mnpm,
 - współrzędne lokalizacji w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000
- początek obiektu: X:5645548.4169 Y:7515624.9773
koniec obiektu: X:5645544.6005 Y:7515637.1689.

2. Poprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Węgierki obiektu mostowego, zlokalizowanego na działkach o nr 117/1, 68 i 65 (obręb 0010 Małe Jodło) o następujących parametrach:

- ustrój nośny z belek prefabrykowanych sprężonych typu „Kujan” o długości L=12,0 m, opartych na przyczółkach,
- długość całkowita mostu ze skrzydełkami 17,62 m,

- długość konstrukcji 12,00 m,
- rozpiętość teoretyczna 11,35m,
- szerokość całkowita 9,58 m,
- szerokość użytkowa 8,30 m (w świetle barieroporęczy),
- światło poziome 10,26 m,
- światło pionowe (maksymalne) 2,20 m,
- szerokość jezdni 2x2,75 m,
- min. rzędna spodu konstrukcji mostu 219,765 m npm,
- rzędna dna rzeki pod mostem 217,48 m npm,
- umocnienie skarp i dna koryta rzeki Węglarki w rejonie mostu materacami gabionowymi o gr. 23 cm na geowłókninie, na powierzchni ca 158 m²
- współrzędne lokalizacji w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000
początek obiektu: X:5645547.5017 Y:7515625.9028
koniec obiektu: X:5645544.0748 Y:7515637.4031

Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zajęta pod elementy mostu 34,0 m².

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiat Ostrowiecki obowiązany jest do:

1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego.
2. Wykonywania wszelkich prac w obrębie koryta rzeki Węglarki przy niskich stanach wód.
3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Starachowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem działań, objętych niniejszym pozwoleniem.
4. Uporządkowania terenu koryta rzeki Węglarki po zakończeniu robót.
5. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym koryta rzeki Węglarki w obrębie mostu oraz na odcinkach 20 m poniżej mostu i 5 m powyżej mostu, poprzez jego konserwację, w terminach uzgodnionych z PGW Wody Polskie Nadzorem Wodnym w Starachowicach.
6. Zgłoszenia wykonanego urządzenia wodnego do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust.3 i ust.4 ww. ustawy Prawo wodne. Do zgłoszenia sporządzonego zgodnie z ww. przepisami należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych urządzeń.
7. Zawarcia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Węglarki o powierzchni 34,0 m², zajętych pod elementy mostu i ubezpieczenia koryta w trybie art. 261 ust.1 i ust.2 ww. ustawy Prawo wodne.
8. Ponoszenia kosztów ewentualnych szkód powstałych u osób trzecich w związku z wykonywanym pozwoleniem.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Kalista – Pełnomocnik Powiatu Ostrowieckiego wystąpił z wnioskiem z dnia 20 września 2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu i poprowadzenie przez wody płynące rzeki Węglarki nowego obiektu mostowego w m. Małe Jodło w ciągu drogi powiatowej nr 0653T Zagaje Boleszyńskie – Chocimów gm. Kunów pow. ostrowiecki.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny w 3 egz. wraz z wersją elektroniczną – opracowany we wrześniu 2018 r. przez Pana Pawła Kalistę,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 września 2018 r. znak: WOO-II.4220.178.2018.PW.1 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- opinię PGW WP Nadzoru Wodnego w Starachowicach z dnia 18 września 2018 r. znak WA.4.C.434.11.2018.ED, dot. warunków realizacji przedsięwzięcia,
- pełnomocnictwo do działania w imieniu Powiatu Ostrowieckiego,
- poświadczenie wniesienia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 217,0 zł i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Stwierdzono, że przedłożony wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 407 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne /Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm./, gdyż nie dołączono do niego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniesiono opłatę za udzielenie jednego pozwolenia wodnoprawnego, podczas gdy wniosek dotyczył dwóch pozwoleń. Ponadto stwierdzono, że przedłożony operat wodnoprawny wymaga skorygowania i uzupełnienia. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wezwano wnioskodawcę pismem z dnia 23 października 2018 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.115.2018.ES do wniesienia opłaty, skorygowania i uzupełnienia wniosku wraz z operatem wodnoprawnym.

Wnioskodawca w dniu 8 listopada 2018 r. przedłożył skorygowany wniosek wraz z operatem wodnoprawnym i wszystkimi wymaganymi dokumentami, wyszczególnionymi w piśmie z dnia 23 października 2018 r.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono strony zawiadomieniem z dnia 20 listopada 2018 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.115.2018.ES. Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy, i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Informację o prowadzonym postępowaniu podano również do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w dniu 22 listopada 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni w Radomiu.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych oraz na prowadzenie przez wody płynące rzeki Węgiełki nowego obiektu mostowego wynika z art. 389 pkt 6) i pkt 9) w związku z art. 17 ust.1 pkt 3) lit.b), pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

W załączonym do wniosku operacie wodnoprawnym określono parametry likwidowanego mostu oraz planowanego do wykonania mostu, sposób wykonania robót oraz sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z mostu wraz z dojazdami. Ponieważ wody opadowe lub roztopowe spływające z powierzchni nowego mostu odprowadzane są powierzchniowo, poprzez odpowiednie ukształtowanie spadku poprzecznego i podłużnego nawierzchni bez ujmowania w system kanalizacyjny, w niniejszym pozwoleniu nie orzeczono w tym zakresie.

W trakcie postępowania wyjaśniającego strony nie wniosły zastrzeżeń odnośnie złożonego wniosku. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w decyzji. W pkt. II niniejszej decyzji nałożono na zarządcę drogi powiatowej obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom)

tel.: +48 (48) 36 26 138 | faks: +48 (48) 36 24 453 e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



DYREKTOR
Byszard Miosna

Decyzja nie została zaskarżona w ustawowo
zakreślonym terminie i stała się ostateczna
z dniem 11.11.2018 r.

[Signature]

Otrzymują:

1. Pan Paweł Kalista
ul. Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice
2. Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
4. Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
5. Pani Agnieszka Maria Chojnacka

Do wiadomości:

PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Starachowicach

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w wysokości 434,00 zł /słownie: czterysta trzydzieści cztery zł/ na podstawie art. 398 1, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Daty wpłat: 20.09.2018 r. i 04.11.2018 r. na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024