

Boś. 6221, 7. 2024. FM

PLAY

iliad
GROUP

Poznań, 2024-04-23

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynałazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B
ul. Przemysłowa 3
61-579 Poznań

STAROSTWO POWIATOWE
w Świebodzinie
WPŁYNĘŁO

dnia 2024-04-25

L. dz. 7101

Zał. 3-

FM

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. SWB3003

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

ul. Zachodnia 76, 66-200 Świebodzin, gm. Świebodzin, pow. świebodziński

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem
Adam Przybylski

kom. 790006419

Adam Przybylski

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe w Świebodzinie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 66-200 Świebodzin ul. Kolejowa 2</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>SWB3003 (zgłoszenie nr 10)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. LUBUSKIE 2.4.08 (TERYT: 08) (KTS: 10020800000000), pow. świebodziński 4.4.08.14.08 (TERYT: 0808) (KTS: 10020811408000), gm. Świebodzin 5.4.08.14.08.05.3 (TERYT: 0808053) (KTS: 10020811408053)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>ul. Zachodnia 76, 66-200 Świebodzin, gm. Świebodzin, pow. świebodziński</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_HLNV: 26896W Antena Sektorowa 12_GHT: 13781W Antena Sektorowa 13_Y: 12979W Antena Sektorowa 21_HLNV: 26896W Antena Sektorowa 22_GHT: 13781W Antena Sektorowa 23_Y: 12979W Antena Sektorowa 31_HLNV: 26896W Antena Sektorowa 32_GHT: 13781W Antena Sektorowa 33_Y: 12979W Radiolinia RL1: 302W Radiolinia RL10: 5248W Radiolinia RL2: 5248W Radiolinia RL3: 1778W Radiolinia RL4: 5248W Radiolinia RL5: 1905W Radiolinia RL6: 3020W Radiolinia RL7: 6166W Radiolinia RL8: 6918W Radiolinia RL9: 3020W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_HLNV: (15°30'38.5"E, 52°15'12.2"N) Antena Sektorowa 12_GHT: (15°30'38.5"E, 52°15'12.2"N) Antena Sektorowa 13_Y: (15°30'38.5"E, 52°15'12.2"N) Antena Sektorowa 21_HLNV: (15°30'38.5"E, 52°15'12.2"N) Antena Sektorowa 22_GHT: (15°30'38.5"E, 52°15'12.2"N) Antena Sektorowa 23_Y: (15°30'38.5"E, 52°15'12.2"N)</i>

	Antena Sektorowa 31_HLNV: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Antena Sektorowa 32_GHT: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Antena Sektorowa 33_Y: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL1: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL10: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL2: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL3: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL4: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL5: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL6: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL7: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL8: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) Radiolinia RL9: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,3500MHz,13GHz,18GHz,23GHz,80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_HLNV: 40,00m Antena Sektorowa 12_GHT: 40,00m Antena Sektorowa 13_Y: 40,90m Antena Sektorowa 21_HLNV: 40,00m Antena Sektorowa 22_GHT: 40,00m Antena Sektorowa 23_Y: 40,90m Antena Sektorowa 31_HLNV: 40,00m Antena Sektorowa 32_GHT: 40,00m Antena Sektorowa 33_Y: 40,90m Radiolinia RL1: 41,50m Radiolinia RL10: 84,80m Radiolinia RL2: 84,00m Radiolinia RL3: 40,50m Radiolinia RL4: 41,00m Radiolinia RL5: 40,00m Radiolinia RL6: 41,30m Radiolinia RL7: 85,00m Radiolinia RL8: 84,50m Radiolinia RL9: 41,50m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_HLNV: 26896W Antena Sektorowa 12_GHT: 13781W Antena Sektorowa 13_Y: 12979W Antena Sektorowa 21_HLNV: 26896W Antena Sektorowa 22_GHT: 13781W Antena Sektorowa 23_Y: 12979W Antena Sektorowa 31_HLNV: 26896W Antena Sektorowa 32_GHT: 13781W Antena Sektorowa 33_Y: 12979W Radiolinia RL1: 302W Radiolinia RL10: 5248W Radiolinia RL2: 5248W Radiolinia RL3: 1778W Radiolinia RL4: 5248W Radiolinia RL5: 1905W Radiolinia RL6: 3020W Radiolinia RL7: 6166W Radiolinia RL8: 6918W Radiolinia RL9: 3020W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_HLNV: azymut 10°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_GHT: azymut 10°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 13_Y: azymut 10°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Antena Sektorowa 21_HLNV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),

	pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_GHT: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 23_Y: azymut 130°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Antena Sektorowa 31_HLV: azymut 250°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_GHT: azymut 250°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 33_Y: azymut 250°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Radiolinia RL1: azymut 42° Radiolinia RL10: azymut 316° Radiolinia RL2: azymut 86° Radiolinia RL3: azymut 122° Radiolinia RL4: azymut 157° Radiolinia RL5: azymut 180° Radiolinia RL6: azymut 219° Radiolinia RL7: azymut 237° Radiolinia RL8: azymut 283° Radiolinia RL9: azymut 289°
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Poznań, 2024-04-23 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Adam Przybylski Podpis: 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 25.04.2024	Numer zgłoszenia 803.6221.7.2024.EM

