

Wierzbica-Osiedle, dnia 04.04.2023 r.

Bd.ZP.271.14.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**Zamawiający:****Gmina Wierzbica****Wierzbica-Osiedle****ul. Włodawska 1****22-150 Wierzbica****tel. 82 569-32-66 , fax. 82 569-32-22****e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl**

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica” -

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT**I. Rodzaj zamówienia – usługi****II. Przedmiot zamówienia:**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica”, obejmującego 10 zadań:

Przedmiot zamówienia obejmuje dziesięć zadań:

- 1) Zadanie 1: „Budowa drogi gminnej Nr 115707L - ulica Pogodna w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:**
 - budowę jezdni,
 - budowę chodnika,
 - budowę poboczy drogowych,
 - budowę zjazdów indywidualnych,
 - zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
 - wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;



- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 1,25 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 82,50 m.

- 2) Zadanie 2: „Budowa drogi gminnej Nr 115706L – ulica Słoneczna w m. Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:**

- budowę jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę poboczy drogowych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:


- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 1,25 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 84,00 m.

- 3) Zadanie 3: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115701L – ulica Szkolna w m. Wierzbica-Osiedle, Gmina Wierzbica”, wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 115701L – ulicy Szkolnej z drogą wojewódzką nr 841, której zakres robót obejmuje w szczególności:**

- przebudowę jezdni, w tym korektę parametrów technicznych,



- przebudowę włączenia do DW841,
- przebudowę zjazdów,
- przebudowę przepustu drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz rozbiórka istniejącego przejścia.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość chodników istniejących – 2,30 m;
- długość odcinka: 109,25 m.

4) Zadanie 4: „Przebudowa drogi gminnej - ulica Kwiatowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę jezdni,
- przebudowę chodnika,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę przepustu drogowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć energetyczna,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,75 m;



- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość drogi: od km 0+002,75 do km 0+038,75.

- 5)** Zadanie 5: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104537L – ulicy Polnej w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 104537L – ulicy Polnej z drogą wojewódzką nr 841, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę włączenia do DW841,
 - przebudowę jezdni,
 - przebudowę poboczy drogowych,
 - przebudowę zjazdów indywidualnych,
 - przebudowę przepustu drogowego,
 - usunięcie kolizji z sieciami: siecią energetyczną – w oddzielnym opracowaniu,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój uliczny 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m (standardowo 2,75 m zastosowano na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 841 na długości 20m);
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,50 m;
- długość odcinka: 421,50 m.

- 6)** Zadanie 6: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Ogrodowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę jezdni,
 - przebudowę poboczy drogowych,
 - przebudowę zjazdów indywidualnych,
 - wykonanie oznakowania pionowego,
 - zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;



- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój uliczny 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,50 m;
- długość odcinka: 145,50 m.

7) Zadanie 7: „Budowa drogi gminnej - ulica Promykowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- budowę jezdni,
- przebudowę istniejącego chodnika,
- budowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- budowę miejsc postojowych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 3,00 m;
- szerokość zjazdów - 4,00 m;
- szerokość pobocza - 0,75 m;
- wymiary miejsc postojowych: 2,50 (3,60)m x 5,00m;
- szerokość chodnika – 1,80m (lokalne zwężenie do 1,50m o długości 5m z uwagi na trudne warunki terenowe);
- długość odcinka: 292,50m;
- ilość miejsc postojowych: 18+2 (dla osób niepełnosprawnych).

8) Zadanie 8: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Wapienna w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z budową wjazdu zwykłego z drogi



wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw w km 13+745 na drogę wewnętrzną – ul. Wapienna, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę jezdni,
- budowę włączenia do DW841,
- przebudowę chodnika,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów zwykłych,
- przebudowę przepustu drogowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej,
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną – w oddzielnym opracowaniu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,75 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 438,50 m.

9) Zadanie 9: „Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy”, którego zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę drogi wewnętrznej manewrowej,
- przebudowę chodników,
- budowę miejsc postojowych,
- wykonanie wiaty na samochody,
- wykonanie wiaty śmietnikowej,
- ustawienie elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- wykonanie schodów terenowych z elementów prefabrykowanych,
- wykonanie ogrodzenia panelowego,
- wykonanie miejsca pod stojak na rowery,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 1803L,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia liniowego,



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza, sieć teletechniczna.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna: wewnętrzna;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne zagospodarowania terenu:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m (zwężenie lokalne do 2,00 m);
- szerokość zjazdu z DP 1803L - 5,00 m;
- szerokość chodników – 1,50 m – 6,00 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej 1803L);
- szerokość pobocza – 0,75 m,
- wymiary miejsc postojowych – 2,50mx5,00m (3,60x5,00) oraz 3,00mx6,00m.

10) Zadanie 10: „Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy”, którego zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę drogi wewnętrznej,
- przebudowę chodników,
- budowę miejsc postojowych,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 1804L,
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką,
- ustawienie elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna: wewnętrzna;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m;



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- szerokość zjazdu - 5,00 m;
- szerokość chodników – 1,50 m - 2,30 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej 1804L);
- szerokość pobocza – 0,75 m,
- długość odcinka: 80,50 m.

Szczegółowe informacje dotyczące nadzorowanego zadania inwestycyjnego znajdują się na stronie internetowej:

https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&action=details&document_id=1857452.

III. Obowiązki Wykonawcy:

1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno- prawne podstawy działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
2. Reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.
4. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych:
 - robót częściowych,
 - odbioru końcowego zadania i przekazania do użytkowania.
5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.
6. Żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów.
7. Dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
8. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej.
9. Udział w naradach koordynacyjnych budowy.
10. Udział w przekazywaniu placu budowy.
11. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
12. Inspektorowi nie można zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót.
13. Inspektor zobowiązany jest do wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, a w szczególności w przypadku zgłoszenia usterek spowodowanych niewłaściwym wykonawstwem.
14. Określony w pkt 1 - 13 katalog obowiązków nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania



umownego Wykonawcy. Fakt, że dana czynność nie została wymieniona wprost, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do odmowy jej podjęcia, jeżeli tylko jej realizacja jest niezbędna dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, tel. +(48) 82 569-32-32

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

- Zdzisław Gryczaniuk – e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl, tel. +(48) 82 575-07-24,
- Paulina Czuba, Joanna Stepaniuk – e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl, tel. +(48) 82 575-07-08

V. Termin realizacji zamówienia:

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy, do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zadania pn.: „**Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica**”, który określony zostanie na 17 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie tego zadania.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką).

Ofertę należy przesłać w terminie do **dnia 11.04.2023 r.** godz. 10:00 drogą mailową na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@ugwierzbica.pl.

Upoważniony do kontaktów:

- Pan **Zdzisław Gryczaniuk**, tel. 82 575 07 24, email: przetargi@ugwierzbica.pl,
- Pani **Paulina Czuba, Joanna Stepaniuk**, tel. +(48) 82 575-07-08, e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl.

VII. Wymagane warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

VIII. Obowiązujące zasady złożenia ofert:

1. Oferta winna zawierać:
 - wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
3. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być podpisane lub parafowane przez



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

4. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą trwale połączone.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymieniona powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Cena oferty brutto uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki VAT, kwoty należnego podatku VAT i kwoty netto.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 – Klauzula RODO.

Informujemy, że niniejsze zaproszenie do składania ofert ma charakter szacowania wartości, nie zostanie zakończone wyborem oferty oraz nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Wierzbica. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości w myśl art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

