

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- 63 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 66 a także art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1112 ze zmianami),
- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 572 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Projekt-Solartech S.A., Al. Roździeńskiego 1B, 40-202 Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej „Studźce-Adolfowo” o mocy do 38MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii”, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 119, 160/1, 189/2, 189/3 obręb Studźce-Adolfowo

Postanawiam

Należyc obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „budowa farmy fotowoltaicznej „Studźce-Adolfowo” o mocy do 38MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii”, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 119, 160/1, 189/2, 189/3 obręb Studźce-Adolfowo.

Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej „ustawa OOS”) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia (zwany dalej „Raport OOS”) w szczególności powinien zawierać analizę poniższych zagadnień:

I Przedstawienie wyczerpującej charakterystyki przedsięwzięcia z uwzględnieniem planowanych rozwiązań technicznych, liczby i opisu poszczególnych elementów instalacji oraz bilansu powierzchni.

II Przedstawienie załącznika graficznego opatrzonego legendą, na którym zostanie przedstawiona lokalizacja wszystkich planowanych powierzchni i obiektów.

III Z zakresu ochrony przed hałasem:

1) Dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanego przedsięwzięcia, ze wskazaniem rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 54 ze zmianami) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 112); w szczególności należy określić odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od granic przedsięwzięcia.

2) Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem poziomów mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy oraz analizę wszystkich wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz wariantu wybranego do realizacji.

3) Określenie odległości przedsięwzięcia od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.

4) Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem poziomów mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy oraz analizę wszystkich wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz wariantu wybranego do realizacji.

5) Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci czytelnych map z izoliniami poziomu dźwięku odpowiadającymi dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu. Uwzględnić należy sytuację, przed i po zastosowaniu ewentualnych zabezpieczeń. Ponadto, na mapach akustycznych należy przedstawić: lokalizację granic terenów wymagających ochrony akustycznej (z uwzględnieniem faktycznego zagospodarowania i przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), budynki mieszkalne lub o innej funkcji wymagającej ochrony akustycznej oraz pozostałe budynki, lokalizację punktów obliczeniowych (na granicy terenów chronionych oraz przed elewacją budynków). W obliczeniach uwzględnić wysokość, na której wyznaczono izolinie oraz punkty obliczeniowe, w zależności od ich lokalizacji.

6) Dołączenie wydruków komputerowych zawierających pełne dane wejściowe do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.

7) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczność obniżania hałasu).

8) Dołączenie DTR lub danych producenta elementów infrastruktury będących źródłem hałasu, zawierających w szczególności ich poziom mocy akustycznej celem weryfikacji wartości przyjętych do obliczeń w programie modelującym rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

IV Z zakresu ochrony bioróżnorodności i ochrony przyrody:

1) Przedstawienie aktualnych informacji na temat występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, grzybów, zwierząt i siedlisk przyrodniczych wraz z podaniem źródła danych, ze szczególnym uwzględnieniem porostów, mchów, wątrobowców, ptaków i płazów. Pozyskane dane powinny uwzględniać sezonowe zmiany aktywności i migracji poszczególnych gatunków zwierząt. W przypadku ptaków lęgowych badaniami należy objąć teren przedsięwzięcia i co najmniej 100 m strefę buforową wokół planowanej elektrowni. W przypadku ptaków migrujących i zimujących należy także wskazać ważniejsze miejsca koncentracji w okolicy gęsi, żurawi i ptaków siewkowatych.

2) Przedstawienie na załączniku graficznym lokalizacji elektrowni słonecznej oraz istniejących w najbliższym sąsiedztwie zbiorników wodnych, zadrzewień, zakrzewień, cieków, ewentualnym podziałem elektrowni na sektory z podaniem minimalnej odległości między sektorami oraz zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji elektrowni słonecznych i wiatrowych w promieniu co najmniej 1 km od przedsięwzięcia itp.

3) Przedstawienie oceny wpływu przedsięwzięcia, w tym wpływu skumulowanego, na chronione, rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki roślin, grzybów, w tym porostów oraz ptaki lęgowe i migracyjne, płazy i duże ssaki, w tym na ich lokalne szlaki migracyjne na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

4) Przedstawienie oceny wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym na jego elementy o znaczeniu kulturowym, historycznym i archeologicznym.

5) Przedłożenie dokumentacji fotograficznej analizowanego terenu.

6) Przedstawienie propozycji zastosowania środków ograniczających potencjalny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

7) Dokonanie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

8) Przedstawienie działań zmniejszających możliwe konflikty społeczne.

V. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o charakterze skumulowanym z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami, w szczególności elektrowniami fotowoltaicznymi i wiatrowymi.

VI. Z zakresu ochrony klimatu wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany oraz dokonanie oceny odporności przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnienie czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawałne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i opisanie działań minimalizujących.

uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin wpłynął wniosek Projekt-Solartech S.A., Al. Roździeńskiego 1B, 40-202 Katowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „budowa farmy fotowoltaicznej „Studźce-Adolfowo” o mocy do 38MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii”, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 119, 160/1, 189/2, 189/3 obręb Studźce-Adolfowo. Do wystąpienia załączono m.in.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwany dalej „KIP”). Na działkach nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze przepisy prawa Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia. W odpowiedzi:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 14 lutego 2025 roku, znak WOO-IV.4220.553.2024.KJ.7 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyraził opinię (znak ON-NS.9011.2.16.2024 z dnia 10 maja 2024 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, wyraził opinię (znak DI.ZZŚ.4901.116.2024.GW z dnia 27 czerwca 2024 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zmianami) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, zbadał rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy OOS, na podstawie KIP ustalono, że przedmiotowe postępowanie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej „Studźce-Adolfowo” o mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii. Przedsięwzięcie planowane jest na działkach o nr ewid. 119, 160/1, 189/2, 189/3 obręb Studźce-Adolfowo, gmina Margonin. Instalacja będzie obejmowała: do 76 000 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 38 sztuk stacji transformatorowych, do 380 sztuk inwerterów, do 38 sztuk bateryjnych magazynów energii i związane z nimi do 19 stacji dwutransformatorowych oraz infrastrukturę towarzyszącą, taką jak: konstrukcje stołów pod moduły fotowoltaiczne, drogi wewnętrzne, okablowanie, monitoring, oświetlenie oraz ogrodzenie. Wnioskodawca dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia w maksymalnie 19 etapach. Łączna moc elektrowni powstałych na poszczególnych etapach nie przekroczy 38 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 3 sektorach. Powierzchnia przedsięwzięcia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 19,78 ha, działek numer ewidencyjny 119, 160/1, 189/2, 189/3 obręb Studźce-Adolfowo.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy OOS na podstawie informacji przekazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin ustalono, że przedsięwzięcie realizowane będzie w otoczeniu terenów chronionych akustycznie. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości 22 m od przedsięwzięcia, a zabudowy zagrodowej 20 m od przedsięwzięcia. Na podstawie przedłożonych informacji ustalono, że punktowymi źródłami hałasu będą: inwertery o poziomie mocy akustycznej każdego z nich do 60 dB, stacje transformatorowe o poziomie mocy akustycznej każdej z nich do 75 dB, wentylatory w magazynach energii (po 2 na jeden magazyn energii) o poziomie mocy akustycznej każdego z nich do 70 dB oraz stacje dwutransformatorowe o poziomie mocy akustycznej każdej z nich do 75 dB.

Mając na względzie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy OOS, ustalono, że w otoczeniu przedsięwzięcia znajduje się aż 5 elektrowni wiatrowych, najbliższa w odległości ok. 60 m od przedsięwzięcia. Planowanych jest także wiele instalacji fotowoltaicznych, między innymi w odległości 650 m od przedsięwzięcia, o mocy do 30 MW. Wszystkie te instalacje wywierają bardzo duży wpływ na klimat akustyczny okolicy, a biorąc pod uwagę bliskość terenów chronionych akustycznie nie można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że przedsięwzięcia te nie będą oddziaływać ponadnormatywnie, a dopuszczalne poziomy hałasu na granicach terenów chronionych akustycznie zostaną dotrzymane.

Należy zauważyć, że w trzecim uzupełnieniu KIP wnioskodawca przedstawił wyniki analizy akustycznej uwzględniającej skumulowane oddziaływanie na klimat akustyczny planowanego przedsięwzięcia z istniejącymi 2 elektrowniami wiatrowymi. W tym miejscu należy wskazać, że poddano ocenie tylko 2 z 5 istniejących farm wiatrowych w otoczeniu przedsięwzięcia. Przyjęto współczynnik porowatości gruntu o wartości G-0,5. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęte założenia analizy akustycznej budzą wątpliwości, a wyniki obliczeń hałasu w punktach recepcyjnych mogły zostać zaniżone. W omawianym przypadku ma to kluczowe znaczenie, gdyż istniejące elektrownie wiatrowe mają największy wpływ na klimat akustyczny otoczenia. Przedstawione w analizie akustycznej wyniki w punktach recepcyjnych: P14 – 38,7 dB, P3 – 38,5 dB, P2 – 38 dB, P5 – 38,1 dB, stanowiące, zgodnie z informacjami udzielonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wskazują, że poziomy hałasu w porze nocy będą zbliżone do poziomów dopuszczalnych (przy dopuszczalnym poziomie wynoszącym 40 dB). Należy zauważyć, że różnica pomiędzy tymi poziomami a poziomem dopuszczalnym określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynosi jedynie 1,3 dB i 1,5 dB, 2 dB, 1,9 dB, natomiast w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1706) wartość przedziału niepewności rozszerzonej wynosi mniej lub równo 2,7 dB. Pomimo kilkakrotnego wezwania wnioskodawcy, na podstawie uzyskanych wartości poziomów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, nie można wykluczyć, szczególnie w porze nocy wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczegółowych. Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność wykonania wnikliwej analizy akustycznej. Należy podkreślić, że analiza akustyczna została wykonana dla ściśle określonych założeń technicznych

i technologicznych, to jest liczby, lokalizacji i parametrów technologicznych i akustycznych źródeł emisji hałasu. Zatem celem dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu konieczne będzie określenie szczegółowych – konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na terenie planowanego przedsięwzięcia. Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym jednorodzinnej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy OOS, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1478 ze zmianami). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, oddalony o 0,1 km i specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004, oddalony o 6,2 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. Elektrownia składać się będzie z 3 sektorów oddzielonych od siebie innymi działkami. W północno-wschodniej części działki nr ewid. 160/1 znajduje się śródpolny zbiornik wodny. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zbiorniki wodne, zabudowa zagrodowa, lasy oraz 5 zrealizowanych elektrowni wiatrowych znajdujących się w odległości do 1 km. Grunty rolne mogą być również miejscem występowania rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków oraz rzadkich gatunków roślin. Na czerwonej liście roślin naczyniowych Polski (Każmierczakowa R. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2016) chwasty stanowią niemalże 9% jej ogółu. Raport OOS powinien zawierać opis szaty roślinnej, a także stwierdzone chronione, rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki roślin, zwierząt i grzybów. W przypadku ptaków lęgowych obserwacje należy przeprowadzić zarówno na terenie przedsięwzięcia, jak i w 100 m strefie buforowej ze wskazaniem liczby stwierdzonych par ptaków, ich gatunku i kategorii lęgowości. W przypadku ptaków migrujących i zimujących należy wskazać także ważniejsze miejsca koncentracji gęsi, żurawi i ptaków siewkowatych w okolicy przedsięwzięcia, optymalnie w promieniu 5 km. Raport powinien również zawierać opis sposobu użytkowania powierzchni elektrowni na etapie eksploatacji, tj. rodzaj roślinności pokrywający teren, planowane działania pielęgnacyjne, zagospodarowanie powstałej z koszenia biomasy itp. oraz wskazać przewidziane działania minimalizujące, w tym uwzględniającymi terminy koszenia. W raporcie powinna znaleźć się także analiza wpływu przedsięwzięcia, w tym wpływu skumulowanego, na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w szczególności na ptaki i płazy oraz na krajobraz np. poprzez: przedstawienie na mapie zasięgu widoczności planowanego przedsięwzięcia z poziomu człowieka; przeprowadzenie analizy krajobrazowej w zakresie ekspozycji przedsięwzięcia w krajobrazie za pomocą dokumentacji fotograficznej z różnych punktów z zaznaczeniem na mapie miejsc wykonania zdjęć; wizualizacja przedsięwzięcia z różnych punktów widokowych, przedstawienie mapy krajobrazu itp. Działaniami minimalizującymi wpływ przedsięwzięcia na etapie jego realizacji na płazy może być realizacja przedsięwzięcia poza okresem migracji płazów lub montaż tymczasowych płotków herpetologicznych. W przypadku budowy płotków herpetologicznych należy szczegółowo opisać ich budowę i lokalizację. W raporcie należy także uwzględnić działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na krajobraz, w tym np. zastosowanie odpowiedniej kolorystyki ogrodzenia, stołów montażowych pod panelami, obiektów kubaturowych i przede wszystkim wykonanie pasów zieleni osłonowo-izolacyjnej od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej itp. W przypadku podziału elektrowni na sektory należy przedstawić na mapie lokalizację poszczególnych sektorów ze wskazaniem minimalnej odległości między ogrodzeniami sąsiednich sektorów. Przy sporządzaniu raportu można wykorzystać wyniki już przeprowadzonych obserwacji przyrodniczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w szczególności możliwość negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny jak i znaczną skalę przedsięwzięcia, możliwość ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami, szczególnie z istniejącymi elektrowniami wiatrowymi, a także lokalizacja przedsięwzięcia w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz sformułowanie szczegółowych warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, a także obowiązków

wnioskodawcy, które zapewnią dotrzymanie standardów jakości środowiska. Należy wskazać, że udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli wyjaśnić ewentualne uwagi i wątpliwości, co do realizacji i eksploatacji analizowanej instalacji fotowoltaicznej.

Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na szczegółowe przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie przed hałasem określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko szczególną uwagę należy zwrócić na zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu oraz prawidłowe określenie parametrów ich pracy. Należy również zwrócić uwagę na konieczność właściwego określenia najbliższej położonych terenów akustycznie chronionych. Wyniki obliczeń należy przedstawić w czytelnej formie na załączniku graficznym z oznaczeniem zarówno źródeł jak i punktów recepcyjnych. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże, czy przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska ocenie poddane zostaną działania, które wnioskodawca podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnego hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ w formacie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. poz. 652). Uwzględniając rodzaj, znaczną skalę, lokalizację i charakter przedsięwzięcia w niniejszej opinii wskazano na szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z oddziaływaniem na klimat akustyczny, oddziaływaniem skumulowanym oraz różnorodnością biologiczną. Wskazano również na konieczność określenia wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz adaptacji do postępujących zmian klimatu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 127 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

Projekt-Solartech S.A., Al. Roździeńskiego 1B, 40-202 Katowice

- 2.
- 3.
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież