




PODPIS ZAUFANY

SYLWIA WERONIKA
WIKTORSKA

16.09.2024 12:58:11 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Lokalizacja źródeł hałasu



3

EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND

Zwiększenie obsady istniejącej Fermy Drobiu zlokalizowanej w Margonińskiej Wsi, gm. Margonin
Widma oktafowe źródeł w dB(A) - receptory

3

Nazwa	Rodzaj źródła	I lub A m,m2	L'w dB(A)	Lw dB(A)	Histogram dzienny	Widmo emisji	500Hz dB(A)	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	

EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND

2

Zwiększenie obsady istniejącej Fermy Drobiu zlokalizowanej w Margonińskiej Wsi, gm. Margonin

Widma oktafowe źródeł w dB(A) - receptory

3

Nazwa	Rodzaj źródła	I lub A m,m2	L'w dB(A)	Lw dB(A)	Histogram dzienny	Widmo emisji	500Hz dB(A)	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S2 - wentylator ścienny	Punkt		79,5	79,5	100%/24h		79,5	
S3 - agregat	Punkt		97,0	97,0	100%/24h		97,0	
S4 - operacja opróżniania zbiornika bezodpływowego (szamba)	Punkt		100,0	100,0	operacja opróżniania zbiornika		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S5 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
T1 - pojazdy ciężarowe (dowóz paszy)	Linia	408,09	58,2	84,3	T1		84,3	
T2 - pojazdy ciężarowe (odbioraj)	Linia	103,27	58,2	78,4	T2		78,4	
T3 - pojazdy ciężarowe (przywóz/wywóz ptaków, ściółka)	Linia	469,71	58,2	85,0	T3		85,0	
T4 - wywóz asenizacyjny	Linia	249,48	58,2	82,2	T4		82,2	
T5 - odbiór sztuk padłych	Linia	101,62	58,2	78,3	T5		78,3	

EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND

3

Zwiększenie obsady istniejącej Fermy Drobiu
zlokalizowanej w Margonińskiej Wsi, gm. Margonin
Szacowane poziomy receptora

2

Receptor	Znacz.	Fl	Dir			LrD	LrN	
				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
R1	MN	parter		50	40	35,5	33,6	
R2	MN	parter		50	40	36,4	34,4	
R3	MN	parter		50	40	35,5	33,5	
R4	MN	parter		50	40	35,3	33,3	
R5	MN	parter		50	40	27,0	26,0	


	EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND	1
--	---------------------------------	---

Zasięg oddziaływania akustycznego - pora dnia


Zwiększenie obsady istniejącej Fermy Drobiu zlokalizowanej w Margonińskiej Wsi, gm. Margonin



Poziom hałas
LrD
w dB(A)




Znaki i symbole




Zasięg oddziaływania akustycznego - pora nocy

Zwiększenie obsady istniejącej Fermy Drobiu zlokalizowanej w Margonińskiej Wsi, gm. Margonin



Poziom hałasu
LrN
w dB(A)



Znaki i symbole

