



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

BD.RZŚ.4900.45.2023.KZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ust. 3, 4, 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), dalej ustawa Prawo wodne, a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), dalej ustawa Kpa, z uwagi na postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów gruzu oraz gleby i ziemi innych niż niebezpieczne” na dz. ozn. nr 1/7 obr. Sułaszewo, gm. Margonin.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko, datowanego na 25 lipca 2023 r. sporządzonego przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Adama Dymka z firmy ODUM Sp. z o.o. z Chodzieży,
2. określa warunki realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę:
 - 2.1. W planowanej instalacji przetwarzać wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne (odpady budowlane) w ilości nie większej niż 25 000 Mg/rok.
 - 2.2. Odpady magazynować na placu o powierzchni 5 000 m² utwardzonym kruszywem w uporządkowanych przyzmach o maksymalnej wysokości magazynowania odpadów do 4,0 m.
 - 2.3. Odpady komunalne magazynować selektywnie w workach lub pojemnikach do tego celu przeznaczonych, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach i przekazywać do przetwarzania.
 - 2.4. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób nieorganizowany do gruntu.
 - 2.5. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

- 2.6. Miejsce postoju maszyn budowlanych należy zlokalizować na utwardzonym podłożu.
- 2.7. Tankowanie i naprawy sprzętu dokonywać poza terenem przedsięwzięcia.
3. nie stwierdza potrzeby:
 - 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś,
 - 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, pismem z dnia 22 sierpnia 2023 r. znak: GG.6220.7.2023, (wpływ: 1 września 2023 r.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 77 ust. 1 4 ustawy ooś zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów gruzu oraz gleby i ziemi, innych niż niebezpieczne” na dz. oznaczonej nr ewid. 1/7 obr. Sułaszewo, gm. Margonin, pow. chodzieski.

Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej raport), datowany na 25 lipca 2023 r. opracowany przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Adama Dymka.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Zakład Usług Komunalnych w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, jeżeli eksploatacja instalacji jest związana z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), tj.: przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.): § 2 ust. 1 pkt 47 ww. rozporządzenia, tj.: „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr ewid. nr 1/7 w m. Sułaszewo, gm. Margonin. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 3,17 ha. Na działce zlokalizowane jest zrekultywowane składowisko odpadów. Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W okolicy planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są grunty rolne, lasy oraz zabudowania nieczynnego schroniska dla zwierząt. Tereny mieszkalne są oddalone o ponad 1 km od granicy przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (budowlanych) w instalacji do przetwarzania odpadów przystosowanej do rozdrabniania odpadów budowlanych i mogącej przyjmować odpady w ilości większej niż 10,0 ton na dobę. Planowane

przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu między innymi odpadów: betonu, szlamu betonowego, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, gleby, ziemi w tym kamieni oraz wybrakowanych wyrobów z produkcji spoiw mineralnych. Odzysk odpadów polegać będzie na ich kruszeniu w celu uzyskania produktów budowlanych do ponownego wykorzystania, np. w budownictwie drogowym (do podbudowy dróg lub utwardzania dróg i placów).

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała prac budowlanych, ani wyburzeniowych. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie na wschodniej części działki o powierzchni 5 000 m², poza skarpą zrekultywowanego składowiska. Zakłada się maksymalną wysokość magazynowania odpadów do 4,0 m.

Plac na którym odbywać się będzie magazynowanie i przetwarzanie odpadów będzie utwardzony kruszywem i nie będzie wyposażony w system odprowadzania odcieków. Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 r. poz. 1742 z późn. zm.).

Odpady przywożone będą na teren przedsięwzięcia samochodami ciężarowymi i wyładowywane na uporządkowane przemy na placu magazynowym. Z przemy odpady pobierane będą przez ładowarkę i poddawane przetwarzaniu w urządzeniu będącym kruszarką odpadów budowlanych. Kruszenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu kruszarki mobilnej o wydajności 100 Mg/h. Wielkość przerobu odpadów uzależniona będzie od zapotrzebowania odbiorców na materiał budowlany jaki będzie powstawał w wyniku kruszenia odpadów. Planowane jest przetwarzanie łącznie do 25 000 Mg/rok odpadów.

Woda nie będzie wykorzystywana w przedmiotowym przedsięwzięciu.

W omawianym przedsięwzięciu ścieki bytowe i przemysłowe nie będą wytwarzane. Pracownicy będą korzystać z zaplecza sanitarnego innego zakładu.

Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne związane będzie przede wszystkim z możliwością zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi zwłaszcza ropopochodnymi, które mogą powstać przy wyciekach z samochodów transportowych czy maszyn stosowanych w zakładzie (np. w wyniku awarii). W związku z tym teren zakładu będzie wyposażony w odpowiednie sorbenty do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. Zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent, jako odpady niebezpieczne, będą przekazywane uprawnionym firmom do zagospodarowania. Ładowarka będzie stacjonowała na utwardzonym podłożu. Nie planuje się tankowania oraz napraw pojazdów na terenie przedsięwzięcia.

Odpady komunalne będą magazynowane selektywnie w workach lub pojemnikach do tego celu przeznaczonych, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach i przekazywane do przetwarzania.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), o kodzie RW600015188569 o nazwie Margoninka, typ P_{org} - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk. Jest to naturalna część wód (NAT), jej aktualny stan jest określony jako zły, stan chemiczny poniżej dobrego, o umiarkowanym potencjale ekologicznym. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. JCWP jest zagrożona nie osiągnięciem celu środowiskowego. JCWP była monitorowana. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, MIR.

Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne, procesy hydromorfologiczne), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600035 o aktualnie dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażone, JCWPd jest monitorowana. Dla przedmiotowej JCWP nie ustalono odstępstwa.

Teren planowany pod zainwestowanie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 139 Dolina Kopalna Smogulec - Margonin. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) Planowane przedsięwzięcie nie będzie położone w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostałe w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 i art. 59 ustawy Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor RZGW WP w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin 64-830 Margonin (e-PUAP)
2. RZŚ aa

Z UP. DYREKTORA

Anita Hermit
Z-ca Dyrektora