

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniach 25 i 26 maja 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, o następującej treści:

1. Pytanie

Punkt II 4

Podany serwer IBM x3650 nie wspiera pamięci PC2-6400 (800 MHz) natomiast wspiera pamięć PC2-5300 (677 MHz). Czy w związku z tym mamy użyć pamięci PC2-5300 (667MHz)

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pamięci PC2-5300.

2. Pytanie

Punkt IV

Podany komputer P5730 nie spełnia wymagań określonych w podpunktach 13.1 i 13.2 . Te wymagania spełnia model E5730. Czy należy użyć modelu E5730 czy P5730 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza obudowę typu Micro Tower przystosowaną do pracy w układzie pionowym.

3. Pytanie

Punkt IV 13.6

model P5730 nie posiada zasilacza o mocy min 305 W, dostępny zasilacz ma moc 300W. Czy w związku z tym mamy użyć zasilacza o mocy 300W.

Odp. Zamawiający dopuszcza użycie w zestawach zasilacza o mocy min. 300W.

4. Pytanie

Punkt II 10

W tym punkcie podano, że zintegrowana karta graficzna powinna posiadać 32 MB, natomiast zintegrowana karta graficzna w serwerze x3650 posiada 16 MB. Czy w związku z tym chodzi o serwer z 16 MB kartą graficzną?

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na serwer z 16 MB kartą graficzną.

5. Pytanie

Punkt IV 2.3 i 6.1

W tych punktach specyfikacja wymaga aby komputer posiadał jednocześnie port LPT oraz złącze e-SATA, jednakże model P5730 umożliwia posiadanie jedynie jednego z powyższych. Czy w związku z tym mamy wyposażyć komputer w port LPT czy w złącze eSATA ?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyposażenie zestawów komputerowych w porty LPT bez złączy eSATA.

6. Pytanie

Punkt III 16

W tym punkcie jest podany protokół 802.1q, który nie jest używany do QoS. Do usługi QoS jest używany protokół 802.1p. Czy w związku z tym chodzi o protokół 802.1p?

Odp. Przy obsłudze QoS zamawiającemu chodziło o protokół 802.1p.

7. Pytanie

Punkt II.8

Kontroler macierzowy SAS w ofercie IBM posiada max 256 MB wewnętrznej pamięci cache a nie 512 MB jak w specyfikacji. Czy można zastosować kontroler z 256 MB pamięci?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontrolera macierzowego SAS z 256 MB cache.

8. Pytanie

Punkt III

Urządzenie pamięci masowej typu NAS Linksys NSS6100 podane w specyfikacji nie spełnia wymagań określonych w punkcie 4, ponieważ zawiera wbudowane 4 dyski o pojemności 250GB. Czy w związku z tym mamy zastosować ten model czy zaproponować inny spełniający wszystkie wymagania?

Odp. Urządzenie NAS musi spełniać wszystkie kryteria wymienione w punkcie 3 załącznika nr 1 do SIWZ.

9. Pytanie

Model P5730 posiada zintegrowaną kartę grafiki ale nie posiada ona 128 MB pamięci własnej RAM tylko współdzieli pamięć z pamięcią główną RAM komputera. Czy zatem mamy

zastosować tę zintegrowaną kartę grafiki czy też inną która posiada własną pamięć RAM ale nie jest zintegrowana?

Odp. Zamawiający dopuszcza pamięć współdzieloną.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje treści SIWZ:

W punkcie II poz. 4 zał. Nr 1

Pamięć RAM 8 GB DDR2 PC2-6400 800 MHz, z technologią ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do 32 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror.

Otrzymuje brzmienie:

Pamięć RAM 8 GB DDR2 PC2-5300 667 MHz, z technologią ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do 32 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror.

W punkcie II poz. 8 zał. Nr 1

Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/6, posiadający 512 MB wewnętrznej pamięci cache.

Otrzymuje brzmienie:

Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/6, posiadający 256 MB wewnętrznej pamięci cache.

W punkcie II poz. 10 zał. Nr 1

Zintegrowana karta graficzna (32 MB)

Otrzymuje brzmienie:

Zintegrowana karta graficzna (16 MB)

W punkcie III poz. 16 zał. Nr 1

QoS: 802.1q, Diffserv,

Otrzymuje brzmienie:

QoS: 802.1p, Diffserv,

W punkcie IV poz. 2.3 zał. Nr 1

obsługa do 8GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze eSATA;

Otrzymuje brzmienie:

obsługa do 8GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA,

W punkcie IV poz. 9.2 zał. Nr 1

128MB pamięci własnej RAM,

Otrzymuje brzmienie:

128MB pamięci współdzielonej RAM,

W punkcie IV poz. 13.6 zał. Nr 1

zasilacz min. 305W o sprawności 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności,

Otrzymuje brzmienie:

zasilacz min. 300W o sprawności 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności,

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Jednocześnie z uwagi na dokonaną modyfikację SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert, który zostaje ustalony na dzień **4 czerwca 2009 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 czerwca 2009 r. o godz. 11:00** w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, pok. nr 17 – sala konferencyjna.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wicestarosta

/-/ Janusz Gójski