

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 25 kwi 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WLM4403A z dnia 10 sie 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WLM4403A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-252 Małopole, Małopole 1a, gm. Dąbrówka, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GTV	59	PEM	3632 W	50°	0,5-10°	800 MHz
2	11_GTV	59	PEM	4038 W	50°	0,5-10°	900 MHz
3	12_H	58,5	PEM	19734 W	50°	0-6°	2600 MHz
4	13_HLN	59	PEM	20042 W	50°	0-6°	1800 MHz
5	13_HLN	59	PEM	22280 W	50°	0-6°	2100 MHz
6	21_H	58,5	PEM	19734 W	140°	0-6°	2600 MHz
7	22_HLN	59	PEM	20042 W	140°	0-6°	1800 MHz
8	22_HLN	59	PEM	22280 W	140°	0-6°	2100 MHz
9	23_GTV	59	PEM	3398 W	140°	0-10°	800 MHz
10	23_GTV	59	PEM	1978 W	140°	0-10°	900 MHz
11	31_GTV	59	PEM	3632 W	230°	0,5-10°	800 MHz
12	31_GTV	59	PEM	4038 W	230°	0,5-10°	900 MHz
13	32_H	59	PEM	19734 W	230°	0-6°	2600 MHz
14	33_HLN	58,5	PEM	20042 W	230°	0-6°	1800 MHz
15	33_HLN	58,5	PEM	22280 W	230°	0-6°	2100 MHz
16	41_H	59	PEM	19734 W	320°	0-6°	2600 MHz
17	42_HLN	59	PEM	20042 W	320°	0-6°	1800 MHz
18	42_HLN	59	PEM	22280 W	320°	0-6°	2100 MHz
19	43_GTV	59	PEM	3398 W	320°	0-10°	800 MHz
20	43_GTV	59	PEM	1978 W	320°	0-10°	900 MHz
21	RL1	54,8	PEM	1413 W	214°		80 GHz
22	RL2	54,8	PEM	7524 W	230°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_Y	60,15	PEM	10215 W	20°	4-9°	3500 MHz
2	21_GTV	59	PEM	7263 W	50°	0,5-10°	800 MHz
3	21_GTV	59	PEM	4038 W	50°	0,5-10°	900 MHz
4	22_H	58,5	PEM	19734 W	50°	0-6°	2600 MHz
5	23_HLN	59	PEM	20042 W	50°	0-6°	1800 MHz
6	23_HLN	59	PEM	22280 W	50°	0-6°	2100 MHz
7	31_Y	60,15	PEM	10215 W	130°	4-9°	3500 MHz
8	41_H	58,5	PEM	19734 W	140°	0-6°	2600 MHz
9	42_HLN	59	PEM	20042 W	140°	0-6°	1800 MHz
10	42_HLN	59	PEM	22280 W	140°	0-6°	2100 MHz
11	43_GTV	59	PEM	6794 W	140°	0-10°	800 MHz
12	43_GTV	59	PEM	1978 W	140°	0-10°	900 MHz
13	51_GTV	59	PEM	7263 W	230°	0,5-10°	800 MHz
14	51_GTV	59	PEM	4038 W	230°	0,5-10°	900 MHz
15	52_H	59	PEM	19734 W	230°	0-6°	2600 MHz
16	53_HLN	58,5	PEM	20042 W	230°	0-6°	1800 MHz
17	53_HLN	58,5	PEM	22280 W	230°	0-6°	2100 MHz
18	61_Y	60,15	PEM	2235 W	240°	4-9°	3500 MHz
19	71_H	59	PEM	19734 W	320°	0-6°	2600 MHz
20	72_HLN	59	PEM	20042 W	320°	0-6°	1800 MHz
21	72_HLN	59	PEM	22280 W	320°	0-6°	2100 MHz
22	73_GTV	59	PEM	6794 W	320°	0-10°	800 MHz

23	73_GTV	59	PEM	1978 W	320°	0-10°	900 MHz
24	RL1	54,8	PEM	1413 W	214°		80 GHz
25	RL2	54,8	PEM	8822 W	230°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0444/24 z dnia 16 kwi 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ

Alicja Bogumił

kom. 790004096