



4. Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):
- okresowo (podać ilość dni w tygodniu, miesiącu, roku).....
  - praca cały rok (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu).....
5. Wielkość i rodzaj emisji:
- a) przepustowość oczyszczalni wynosi .....m<sup>3</sup> / dobę,
  - b) liczba mieszkańców zamieszkująca nieruchomość:.....osób,
  - c) ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca m<sup>3</sup> / dobę.....
6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni):
- .....
- .....
7. Informacja, czy stopień ograniczania ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
- tak                       nie

Oświadczam, że:

Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w aglomeracji.

Ścieki wprowadzane są do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego i spełniają łącznie następujące warunki:

- ich ilość nie przekracza łącznie 5 m<sup>3</sup> na dobę,
- nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
- miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

**Uwaga:**

*Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).*

**Pouczenie dla użytkownika instalacji:**

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Prowadzący instalację jest obowiązany do przedłożenia organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacji o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m<sup>3</sup> na dobę.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie gdy jest już ona eksploatowana prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od momentu oddania jej do użytkowania.

.....  
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m<sup>3</sup> na dobę (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego).
2. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
3. Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków (instrukcja oczyszczalni).
4. Certyfikat lub inny dokument potwierdzający wymagania dla instalacji parametrów oczyszczania ścieków.
5. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za:
  - a) 120,00 zł - za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
  - b) 17,00 zł - za złożone pełnomocnictwo.

Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową na podstawie art. 2 ust. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).