KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Wiśniew

Pow.: siedlecki

Woj.: mazowieckie

Oznaczenie otworu: P4

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja saitarna

Rzędna: 0 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: VII 2017 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość ID/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.40	H sz.						
Qpl		-1		1.50	Πp//Pd c. sz.	I_L = 0.30	pl	3x4	w.	G4	IVA
		-2			Πp//T cz.	I_L = 0.20	tpl	3x4	mw.	G4	IVB
		-3									
		-4		4.00	Πp c. sz.	I_L = 0.20	tpl	3x4	mw.	G4	IVB
		-5		5.00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Wiśniew

Pow.: siedlecki

Woj.: mazowieckie

Oznaczenie otworu: P5

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja saitarna

Rzędna: 0 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: VII 2017 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość ID/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhn		0		0.40	nN (Pd+H+okr. cegieł) cz.				w.		IA
Qpfg	1.80	-1		1.50	Pd br.-ż.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
		-2			Ps sz.	I_D = 0.40	szg		w./nw.	G1	IIB
		-3		3.00							
Qpl		-4			Πp//Pd sz.	I_L = 0.30	pl	3x4	w.	G4	IVB
		-5		5.00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Wiśniew

Pow.: siedlecki

Woj.: mazowieckie

Oznaczenie otworu: P6

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja saitarna

Rzędna: 0 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: VII 2017 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość ID/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhn		0		0.50	nB (Pd zagl.) c. sz.				w.		IB
Qpfg	2.50	-1			Ps br.-sz.	I_D = 0.40	szg		w./nw.	G1	IIB
		-2									
		-3									
		-4									
		-5		5.00							

ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"
UL. LETNIA 27
09-472 SŁUPNO, CEKANOWO

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA

MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
CHOROWICE K/KRAKOWA NR 215
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: VII 2017 r.	IMIĘ I NAZWISKO	NR ZAŁ.
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI	1.10