

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 24.04.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Rolnictwa i Środowiska**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSC3310B z dnia 26.06.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSC3310B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

27-440 Ćmielów, Zaciszna 26, gm. Ćmielów, pow. ostrowiecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GT	51	PEM	3039 W	90°	0,5-9,5°	900 MHz
2	12_LNV	51	PEM	3636 W	90°	0-10°	800 MHz
3	12_LNV	51	PEM	10278 W	90°	0-10°	1800 MHz
4	12_LNV	51	PEM	10912 W	90°	0-10°	2100 MHz
5	13_H	51	PEM	19734 W	90°	0-6°	2600 MHz
6	21_GT	51	PEM	3039 W	200°	0,5-9,5°	900 MHz
7	22_LNV	51	PEM	3636 W	200°	0-10°	800 MHz
8	22_LNV	51	PEM	10278 W	200°	0-10°	1800 MHz
9	22_LNV	51	PEM	10912 W	200°	0-10°	2100 MHz
10	23_H	51	PEM	19734 W	200°	0-6°	2600 MHz
11	31_GT	51	PEM	3039 W	320°	0,5-9,5°	900 MHz
12	32_LNV	51	PEM	3636 W	320°	0-10°	800 MHz
13	32_LNV	51	PEM	10278 W	320°	0-10°	1800 MHz
14	32_LNV	51	PEM	10912 W	320°	0-10°	2100 MHz
15	33_H	51	PEM	19734 W	320°	0-6°	2600 MHz
16	RL1	53,1	PEM	3162 W	11°		13 GHz
17	RL2	53,1	PEM	1230 W	27°		23 GHz
18	RL3	53,4	PEM	7586 W	81°		80 GHz
19	RL4	52,8	PEM	1479 W	92°		23 GHz
20	RL5	53,1	PEM	5623 W	143°		18 GHz
21	RL6	52,8	PEM	5623 W	248°		18 GHz
22	RL7	52,8	PEM	1479 W	303°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GT	51	PEM	3039 W	90°	0,5-9,5°	900 MHz
2	12_HLNV	51	PEM	3636 W	90°	0-10°	800 MHz
3	12_HLNV	51	PEM	10278 W	90°	0-10°	1800 MHz
4	12_HLNV	51	PEM	10912 W	90°	0-10°	2100 MHz
5	13_Y	48,8	PEM	10215 W	90°	4-9°	3500 MHz
6	14_H	51	PEM	19734 W	90°	0-6°	2600 MHz
7	21_GT	51	PEM	3039 W	200°	0,5-9,5°	900 MHz
8	22_HLNV	51	PEM	3636 W	200°	0-10°	800 MHz
9	22_HLNV	51	PEM	10278 W	200°	0-10°	1800 MHz
10	22_HLNV	51	PEM	10912 W	200°	0-10°	2100 MHz
11	23_Y	48,8	PEM	10215 W	200°	4-9°	3500 MHz
12	24_H	51	PEM	19734 W	200°	0-6°	2600 MHz
13	31_GT	51	PEM	3039 W	320°	0,5-9,5°	900 MHz
14	32_HLNV	51	PEM	3636 W	320°	0-10°	800 MHz
15	32_HLNV	51	PEM	10278 W	320°	0-10°	1800 MHz
16	32_HLNV	51	PEM	10912 W	320°	0-10°	2100 MHz
17	33_Y	48,8	PEM	10215 W	320°	4-9°	3500 MHz
18	34_H	51	PEM	19734 W	320°	0-6°	2600 MHz
19	RL1	53,1	PEM	3162 W	11°		13 GHz
20	RL2	53,1	PEM	1230 W	27°		23 GHz

21	RL3	53,4	PEM	7586 W	81°		80 GHz
22	RL4	52,8	PEM	1479 W	92°		23 GHz
23	RL5	53,1	PEM	5623 W	143°		18 GHz
24	RL6	52,8	PEM	1479 W	303°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0457/24 z dnia 18.04.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ

