



Sokołów Podlaski, dnia 30 czerwca 2020 r.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim**

LU.ZUZ.2.4210.85.2020.PN

DECYZJA NR 199/D/ZUZ/2020

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 8, art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wiśniew, ul Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego Pełnomocnictwa Pan Paweł Sietejko, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie 5 podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających zlokalizowanych na działkach nr 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie do podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej z ciągu grogi gminnej na ul. Szkolnej w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, powiat siedlecki,

o r z e k a m

1. Udzielić Gminie Wiśniew, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie 5 podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających zlokalizowanych na działkach nr 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, o następujących parametrach:

a) zbiornika retencyjno - rozsączający nr 1

wymiary – 10,00x1,2 m,

powierzchnia rozsączająca – 18,72 m²,

objętość – 7,30 m³,

lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X- 5771804,46 Y- 7588972,64.

b) zbiornik retencyjno - rozsączający nr 2

wymiary – 10,00x1,2 m,

powierzchnia rozsączająca – 18,72 m²,

objętość – 7,30 m³,

lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X- 5771758,18 Y- 7589119,32

c) zbiornik retencyjno – rozsączający nr 3

wymiary – 20,00x1,2 m,

URZĄD GMINY
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13 fax 25 740 55 62
Za zgodność z oryginałem
Wiśniew, dnia 2022-04-01

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

powierzchnia rozsączająca – 36,72 m²,

objętość – 14,40 m³,

lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X- 5771726,81 Y- 7589217,07

d) zbiornik retencyjno – rozsączający nr 4

wymiary – 10,00x1,2 m,

powierzchnia rozsączająca – 18,72 m²,

objętość – 7,30 m³,

lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X- 5771668,93 Y- 7589424,34

e) zbiornik retencyjno - rozsączający nr 5

wymiary – 20,00x1,2 m,

powierzchnia rozsączająca – 36,72 m²,

objętość – 14,40 m³,

lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X- 5771528,99 Y- 7589814,00

2. Udzielić Gminie Wiśniew pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie do podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej z ciągu grogi gminnej na ul. Szkolnej w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, powiat siedlecki, na następujących warunkach:

1) Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 1 nie będzie przekraczać:

$$Q_{\max} = 0,005 \text{ [m}^3/\text{s]},$$

$$Q_{\text{średnie}} = 44,06 \text{ [m}^3/\text{rok]}.$$

a) Powierzchnia zlewni odwadniana przez zbiornik retencyjno – rozsączającego nr 1

- powierzchnia rzeczywista – 0,189 ha,

- powierzchnia zredukowana – 0,135 ha.

b) Miejsce odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zbiorniki retencyjno-rozsączające nr 1. Lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X - 5771804,46 Y- 7588972,64.

2) Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 2 nie będzie przekraczać:

$$Q_{\max} = 0,003 \text{ [m}^3/\text{s]},$$

$$Q_{\text{średnie}} = 31,85 \text{ [m}^3/\text{rok]}.$$

a) Powierzchnia zlewni odwadniana przez zbiornik retencyjno – rozsączającego nr 1

- powierzchnia rzeczywista – 0,160 ha,

- powierzchnia zredukowana – 0,105 ha.

b) Miejsce odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zbiorniki retencyjno-rozsączające nr 2. Lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X - 5771758,18 Y- 7589119,32

3) Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 3 nie będzie przekraczać:

WZŁĄCZAM
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13 fax 25 740 55 62
Za zgodność z oryginałem
2022-04-01
Wiśniew, dnia

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

$$Q_{\max} = 0,008 \text{ [m}^3/\text{s]},$$

$$Q_{\text{średnie}} = 74,22 \text{ [m}^3/\text{rok]}.$$

- a) Powierzchnia zlewni odwadniana przez zbiornik retencyjno – rozsączającego nr 3
- powierzchnia rzeczywista – 0,398 ha,
- powierzchnia zredukowana – 0,258 ha.
- b) Miejsce odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zbiorniki retencyjno-rozsączające nr 3.
Lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X - 5771726,81 Y- 7589217,07

- 4) Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 4 nie będzie przekraczać:

$$Q_{\max} = 0,003 \text{ [m}^3/\text{s]},$$

$$Q_{\text{średnie}} = 33,22 \text{ [m}^3/\text{rok]}.$$

- a) Powierzchnia zlewni odwadniana przez zbiornik retencyjno – rozsączającego nr 4
- powierzchnia rzeczywista – 0,170 ha,
- powierzchnia zredukowana – 0,111 ha.
- b) Miejsce odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zbiorniki retencyjno-rozsączające nr 4.
Lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X - 5771668,93 Y- 7589424,34.

- 5) Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 5 nie będzie przekraczać:

$$Q_{\max} = 0,007 \text{ [m}^3/\text{s]},$$

$$Q_{\text{średnie}} = 70,67 \text{ [m}^3/\text{rok]}.$$

- a) Powierzchnia zlewni odwadniana przez zbiornik retencyjno – rozsączającego nr 5
- powierzchnia rzeczywista – 0,320 ha,
- powierzchnia zredukowana – 0,209 ha.
- b) Miejsce odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zbiorniki retencyjno-rozsączające nr 5.
Lokalizacja zbiornika określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X - 5771528,99 Y- 7589814,00.

- 6) Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach nie będą przekraczały:

zawiesiny ogólne - 100 mg/l,

węglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

- 7) Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną udziela się do dnia 20 czerwca 2050 roku.

3. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- a) wykonania urządzeń wodnych na warunkach określonych w przedłożonym do wniosku operacie wodnoprawnym,
- b) przeprowadzania minimum dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe i zapisywania wyników z zeszycie eksploatacji,
- c) usunięcia na własny koszt szkód i pokrycia wynikłych strat w związku z realizacją przedsięwzięcia, w przypadku ich wystąpienia,
- d) ponoszenia kosztów ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,

URZĄD GMINY
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13 fax 25 740 55 62
Za zgodność z oryginałem
Wiśniew, dnia 2022-04-01

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

- e) zgłoszenia posiadania urządzenia wodnego do RZGW w Lublinie w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego).
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
6. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

URZĄD GMINY
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13 fax 25 740 55 62
Za zgodność z oryginałem
2022-04-01

Uzasadnienie

Gmina Wiśniew, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Paweł Sietejko, zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie 5 podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających zlokalizowanych na działkach nr 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie do podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej z ciągu grogi gminnej na ul. Szkolnej w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, powiat siedlecki. Do wniosku załączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz wypis z rejestru gruntów, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 4 maja 2020 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.85.2020.PN, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnośnie do skompletowanych materiałów i dokumentów, czyniąc tym samym zadość normie prawnej wynikającej z art. 10 Kpa.

Zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Urzędu Gminy w Wiśniewie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W czasie trwającego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne określa art. 389 pkt 6 wymienione jest wykonanie urządzeń wodnych. Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo Wodne zalicza się do usług wodnych, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne – art. 389 pkt 1.

Wody opadowe lub roztopowe z odcinka drogi gminnej na ul. Szkolnej w miejscowości Wiśniew, gmina Wiśniew, powiat siedlecki - zbierane będą w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do podziemnych zbiorników retencyjno - rozsączających a następnie do ziemi.

Warunki odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311). Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G- mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Ocenę spełnienia warunków oraz standardów jakościowych dla wód opadowych lub roztopowych określa § 17 ust. 5 i ust. 6 w/w rozporządzenia. Metodami tymi są dokonywane, co najmniej dwa razy do roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych. Regulacja ta zobowiązuje także do eksploatacji tych urządzeń zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji i konserwacji oraz do odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynności eksploatacyjnych.

Korzystanie z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych. Po przeanalizowaniu wniosku Gminy Wiśniew, operatu wodnoprawnego wypełniona jest dyspozycja art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne i zachodzą uzasadnione podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

URZĄD GMINY
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13 fax 25 740 55 62
Za zgodność z oryginałem
Wiśniew, dnia 2022-04-01



Dyrektor
Piotr Woźniak

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 10 x 224,88 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Wiśniew, Paweł Sietejko – Pełnomocnik,
2. Przemysław Jurzyk,
3. Anna Gołoś,
4. Magdalena Chruściel,
5. A/a.

Do wiadomości :

1. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie,
2. Dział Opłat i Opomiarowania.

URZĄD GMINY
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13 fax 25 740 55 62
Za zgodność z oryginałem
Wiśniew, data 2022-04-01

WOT
Krzysztof Kryszczuk

Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sokółowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokółów Podlaski

tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.**
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
 - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
 - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
 - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

URZĄD GMINY
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13 fax 25 740 55 62
Za zgodność z oryginałem
2022-04-01
Wiśniew, dnia

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk